

DETALIEREA CHELTUIELILOR *) RECTIFICARE

Capitolul

6502

Subcapitolul

0

PRIMĂRIA ORAȘ COVASNA
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 16658/15 Iunie 2010
anul 2010

Denumirea indicatorilor	Cod	PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				- mil RON -
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)		40.00					40.00	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		40.00					40.00	
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)		40.00					40.00	
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)		71					40.00	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)		71.01					40.00	
Masini, echipamente si mijloace de transport		71.01.02					40.00	
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale		71.01.03					31.50	
			8.50					8.50

Ordonator terțial de credite

Oliărescu Henoret



Conducatorul compart. financiar-contabil

Jakabos Elvira

A

DETALIEREA CHELTUIELILOR *) RECTIFICARE

Capitolul 6502


Subcapitolul

302

Denumirea Indicatorilor	Cod	PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				- mil RON -
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)		31.50						
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		31.50						31.50
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)		31.50						31.50
TITUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	70	31.50						31.50
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71	31.50						31.50
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01	31.50						31.50
	71.01.02	31.50						31.50

Ordonator terțial de credite

Ordonator terț de credite:
Olărescu Henorea



Conducatorul compart. financiar-contabil
Jakabos Elvira

[Signature]


DETALIEREA CHELTUIELILOR *) RECTIFICARE

Capitolul 6502 Subcapitolul 401

Denumirea indicatorilor		Cod	PREVEDERI ANUALE				PREVEDERI TRIMESTRIALE				- mil RON -
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante		Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV		
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)			8.50							8.50	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)			8.50							8.50	
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)			8.50							8.50	
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)			70	8.50						8.50	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)			71	8.50						8.50	
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale			71.01	8.50						8.50	
			71.01.03	8.50						8.50	

Ordonator tertial de credite

Ordonator tertial de credite
Olărescu Hendrei




Conducatorul compart. financiar-contabil
Jakabos Elvira

PLAN AL BUGETULUI LOCAL FINANTAT DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII, DETALIAT LA
VENITURI, PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2021

DIRECTIA ECONOMICA
Nr. 15652 Zila 15 luna 10 an 2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	BUGET 2021								Estimari		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2022	2023	2024		
		Rect. anuala	din care credite bugetare dest. singurei platiilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV					
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10)	00.01	49.22		15.00	20.00	5.20	9.02					
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	49.22		15.00	20.00	5.20	9.02					
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	49.22		15.00	20.00	5.20	9.02					
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	49.22		15.00	20.00	5.20	9.02					
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	49.22		15.00	20.00	5.20	9.02					
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	49.22		15.00	20.00	5.20	9.02					
TOTAL CHELTUIELI	49.10	49.22		15.00	20.00	5.20	9.02					
CHELTUIELI CURENTE	01	49.22		15.00	20.00	5.20	9.02					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20	49.22		15.00	20.00	5.20	9.02					
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	49.22		15.00	20.00	5.20	9.02					
Hrana pentru oameni	20.03.01	49.22		15.00	20.00	5.20	9.02					
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	65.10	49.22		15.00	20.00	5.20	9.02					
Internat	65.10	49.22		15.00	20.00	5.20	9.02					
CHELTUIELI CURENTE	01	49.22		15.00	20.00	5.20	9.02					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20	49.22		15.00	20.00	5.20	9.02					
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	49.22		15.00	20.00	5.20	9.02					
Hrana pentru oameni	20.03.01	49.22		15.00	20.00	5.20	9.02					
Servicii auxiliare pentru educatie	65.10.11	49.22		15.00	20.00	5.20	9.02					
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03	49.22		15.00	20.00	5.20	9.02					

Ordonator terțial de credite
Olărescu Henorel



Conducatorul compart. finantiar-contabil
Jakabos Eivira

[Handwritten signature]

PLAN AL BUGETULUI LOCAL FINANTAT DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII, DETALIAT LA
VENITURI, PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		Rect. anuala	din care credite bugetare destinate stingerii platiilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
2							
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10)	00.01	9.02					9.02
1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	9.02					9.02
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	9.02					9.02
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	9.02					9.02
Venturi din prestari de servicii si alte activitati	33.10	9.02					9.02
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	9.02					9.02
TOTAL CHELTUIELI	49.10	9.02					9.02
CHELTUIELI CURENTE	01	9.02					9.02
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20	9.02					9.02
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	9.02					9.02
Hrana pentru oameni	20.03.01	9.02					9.02
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	65.10	9.02					9.02
Invatamant	65.10	9.02					9.02
CHELTUIELI CURENTE	01	9.02					9.02
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20	9.02					9.02
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	9.02					9.02
Hrana pentru oameni	20.03.01	9.02					9.02
Servicii auxiliare pentru educatie	65.10.11	9.02					9.02
Internate si cantine pentru elevi	65.10.11.03	9.02					9.02

Ordonator tertial de credite
Olărescu Henorel

Conducatorul compart. financiar-contabil
Jakabos Elvira



DETALIEREA CHELTUIELILOR *) RECTIFICARE

Capitolul 6510 Subcapitolul 1103

Denumirea indicatorilor	Cod	PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL	din care credite bugetare destinate singurii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)		9.02					9.02
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		9.02					9.02
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	9.02					9.02
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20	9.02					9.02
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	9.02					9.02
Hrana pentru oameni	20.03.01	9.02					9.02

- mii RON -

Ordonator tertial de credite
Olărescu Henorel

Conducatorul compart. financiar-contabil
Jakabos Elvira



DETALIEREA CHELTUIELILOR *) RECTIFICARE

Capitolul

6502

Subcapitolul

301

- mil KON -

PRIMĂRIA ORAȘ COVASNA
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr./5651 ziua 15 luna 10 anul 2009

Denumirea indicatorilor	Cod	PREVEDERI ANUALE				PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL	din care credite bugetare destinate singurii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV		
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)		40.00							
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)									
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	36.80						40.00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20	36.80						36.80	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.05	36.80						36.80	
Alte obiecte de inventar									
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)	20.05.30	36.80						36.80	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)		3.20						36.80	
TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	70	3.20						3.20	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71	3.20						3.20	
Alte active fixe	71.01	3.20						3.20	
	71.01.30	3.20						3.20	

Ordonator principal de credite

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301

301


301

301

301

301

Ordonator principal de credite

Conducatorul compart. financiar-contabil

PLAN AL BUGETULUI LOCAL FINANȚAT DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII, DETALIAT LA
VENITURI, PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE PE ANUL 2021

PRIMĂRIA ORAȘ COVASNA
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 15681 / 15.10.2021


Denumirea indicatorilor	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		Rect. anuală	din care credite bug. destinate stingerii plăților restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.01	10.80					10.80
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.02	10.80					10.80
C2. VANZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.12	10.80					10.80
Venituri din prestări de servicii și alte activități	00.14	10.80					10.80
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cantine și cantine	33.10	10.80					10.80
TOTAL CHELTUIELI	33.10.14	10.80					10.80
CHELTUIELI CURENTE	48.10	10.80					10.80
TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	01	10.80					10.80
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20	10.80					10.80
Hrana pentru oameni	20.03	10.80					10.80
TOTAL CHELTUIELI SPECIAL. CHELTUIELI (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	60.10	10.80					10.80
CHELTUIELI CURENTE	66.10	10.80					10.80
TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	01	10.80					10.80
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20	10.80					10.80
Hrana pentru oameni	20.03	10.80					10.80
Servicii auxiliare pentru educație	20.03.01	10.80					10.80
Internate și cantine pentru elevi	65.10.11	10.80					10.80
	65.10.11.03	10.80					10.80

Ordonator principal de credite

Benedek Ildiko-Anna

Conducatorul compart. financiar-contabil

Jakabos Elvira



DETALIEREA CHELTUIELILOR *) RECTIFICARE

Capitolul 6510

Subcapitolul 1103

- mii RON -

Denumirea indicatorilor	Cod	PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE			
		TOTAL	fin care credite bugetare destinate singurii platiilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)		10.80					10.80
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		10.80					10.80
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	10.80					10.80
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20	10.80					10.80
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	10.80					10.80
Hrana pentru oameni	20.03.01	10.80					10.80


Ordonator principal de credite

Benedek Ildiko-Anna

Conducatorul compart. financiar-contabil

Jakabos Elvira





CASA ORĂȘENEASCĂ DE CULTURĂ COVASNA
RO525200-Covasna, str. 1 Decembrie 1918 nr.1., județul Covasna
tel/fax: +40-267-340394, e-mail: culturacv@gmail.com
mobil: 0762-674516

PRIMĂRIA ORAȘ COVASNA
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 1557 ziua 14 luna 10 anul 2021

Nr.inreg. 75 / 14.10.2021

Către,
Primăria orașului Covasna
DOMNULUI PRIMAR

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale art.49 alineat 5; Legii nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare solicităm prin prezenta aprobarea virărilor de credite pe trimestrul IV 2020 conform anexei atașate la prezenta.

Justificăm solicitarea noastră prin cheltuielie neprevazute in bugetul initial respective având în vedere măsurile și regelementările privind combaterea răspândirii virusului COVID-19 dorim să recategorizăm unele fonduri alocate proiectelor culturale prioritare din anul 2020 (Din bugetul propriu al Case Orășenești de Cultură Covasna, acceptat prin HCL 60/2021 de Consiliul Local Al Orașului Covasna), pentru programele care nu au fost posibile organizarea din cauza reglementărilor legale actuale.

Cheltuielile prevazute in acest capitol si necheltuite este de 84.000, valoare pe care dorim sa repartizam este de 69.000 lei pentru bunuri si servicii iar diferenta de 15.000 lei dorim sa ramana la capitolul 20.30.30 pentru urmatoarele cheltuieli:

Pachete de Moș Nicolae/Moș Crăciun în parteneriat cu Primăria Orașului Covasna, pt. copiii din grădinițele și clasele 0-8 din Orașul Covasna	15.000
--	--------

Din acest motiv va rugam sa aprobati virari de credit dupa cum urmeaza:

- de la cheltuielile cu bunuri și servicii (20) din articolul 20.30.30, - 69.000 lei

20.01.01,	1.500 lei
20.01.02.	2.000 lei
20.01.03.	17.000 lei
20.01.05	1.000 lei
20.01.09	5.000 lei
20.01.30	10.000 lei
20.02,	9.000 lei
20.04.02,	-1.500 lei
20.05.30,	25.000 lei

Director,
CZILLI BALAZS

W



Contabil sef,
TRONAR ERZSEBET

ERZS.

DETALIEREA CHELTUIELILOR *) RECTIFICARE

Capitolul 6710

Subcapitolul 306

Denumirea indicatorilor	Cod	PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				- mii RON -
		TOTAL	din care credite bugetare destinate sîngerei platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)								
Furnituri de birou	20.01	36.50					36.50	
Materiale pentru curatenie	20.01.01	1.50					1.50	
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.02	2.00					2.00	
Carburanti si lubrifianti	20.01.03	17.00					17.00	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.05	1.00					1.00	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.09	5.00					5.00	
Reparatii curente	20.01.30	10.00					10.00	
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.02	9.00					9.00	
Materiale sanitare	20.04	-1.50					-1.50	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)	20.04.02	-1.50					-1.50	
Alte obiecte de inventar	20.05	25.00					25.00	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.05.30	25.00					25.00	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30	-69.00					-69.00	
	20.30.30	-69.00					-69.00	

Ordonator principal de credite

Czili Balazs



Conducatorul compart. financiar-contabil

Tronar Erzebet

DETALIEREA CHELTUIELILOR *) RECTIFICARE

Capitolul 6710

Subcapitolul 306

Denumirea indicatorilor		Cod	PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE					- mii RON
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV		
TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84)			630.00		177.50	122.50	205.00	125.00		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)			630.00		177.50	122.50	205.00	125.00		
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)			630.00		177.50	122.50	205.00	125.00		
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)			10		68.75	70.75	69.50	69.40		
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)			10.01		66.75	69.25	68.00	67.90		
Salarii de baza			10.01.01		56.75	60.25	58.50	58.50		
Sporuri pentru conditii de munca			10.01.05		4.00	4.00	4.00	4.00		
Indemnizatii de hrana			10.01.17		6.00	5.00	5.50	5.40		
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)			10.03		2.00	1.50	1.50	1.50		
Contributia asiguratorie pentru munca			10.03.07		2.00	1.50	1.50	1.50		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)			20		108.75	51.75	135.50	55.60		
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)			20.01		74.25	39.75	38.50	82.60		
Furnituri de birou			20.01.01		0.50	0.25	0.25	2.00		
Materiale pentru curatenie			20.01.02		1.00	1.00	0.50	2.50		
Incalzit, iluminat si forta motrica			20.01.03		30.00	27.75	15.00	37.00		
Apa, canal si salubritate			20.01.04		4.00	4.00	3.75	3.00		
Carburanti si lubrifianti			20.01.05		2.00	1.00	1.00	1.50		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			20.01.08		2.50	1.50	2.00	2.00		
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			20.01.09		32.25	2.25	14.00	8.30		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.01.30		15.00		3.00	11.00		
Reparatii curente			20.02							
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)			20.04							
Materiale sanitare			20.04.02							
Dezinfectanti			20.04.04							
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+ 20.05.03 + 20.05.30)			20.05							
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)			20.30							
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			20.30.30							
Ordonator principal de credite										
Czili Balazs										

Ordonator principal de credite
Czili Balazs



Conducatorul compart. financiar-contabil
Tronar Etzsepet

PLAN AL BUGETULUI LOCAL FINANTAT DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII, DETALIAT LA
VENITURI, PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2021

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	BUGET 2021								Estimari		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2022	2023	2024		
		Rect. anuala	din care credite bugetare dest. sfingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV					
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10)	00.01	630.00		177.50	122.50	205.00	125.00					
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	15.00		5.00	5.00	5.00						
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	15.00		5.00	5.00	5.00						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	15.00		5.00	5.00	5.00						
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	15.00		5.00	5.00	5.00						
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	15.00		5.00	5.00	5.00						
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	615.00		172.50	117.50	200.00	125.00					
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	615.00		172.50	117.50	200.00	125.00					
Subventii de la alte administratii	43.10	615.00		172.50	117.50	200.00	125.00					
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	615.00		172.50	117.50	200.00	125.00					
TOTAL CHELTUIELI	43.10	630.00		177.50	122.50	205.00	125.00					
CHELTUIELI CURENTE	01	630.00		177.50	122.50	205.00	125.00					
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	278.40		68.75	70.75	69.50	69.40					
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	271.90		66.75	69.25	68.00	67.90					
Salarii de baza	10.01.01	234.00		56.75	60.25	58.50	58.50					
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	16.00		4.00	4.00	4.00	4.00					
Indemnizatii de hrana	10.01.17	21.90		6.00	5.00	5.50	5.40					
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	6.50		2.00	1.50	1.50	1.50					
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	6.50		2.00	1.50	1.50	1.50					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)	20	351.60		108.75	51.75	135.50	55.60					
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)	20.01	235.10		74.25	39.75	38.50	82.60					
Furnituri de birou	20.01.01	3.00		0.50	0.25	0.25	2.00					
Materiale pentru curatenie	20.01.02	5.00		1.00	1.00	0.50	2.50					
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	109.75		30.00	27.75	15.00	37.00					
Apa, canal si salubritate	20.01.04	14.75		4.00	4.00	3.75	3.00					
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	5.50		2.00	1.00	1.00	1.50					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	8.00		2.00	2.00	2.00	2.00					

Denumirea indicatorilor		Cod indicator	PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE					Estimari		
			Rect. anuală	din care credite bugetare dest. stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV		2022	2023	2024
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		20.01.09	14.30		2.50	1.50	2.00	8.30				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.01.30	74.80		32.25	2.25	14.00	26.30				
Reparatii curente		20.02	29.00		15.00		3.00	11.00				
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)		20.04	1.50			2.00	1.00	-1.50				
Materiale sanitare		20.04.02					0.50	-1.50				
Dezinfectanti		20.04.04	1.50				0.50	-1.50				
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 + 20.05.03 + 20.05.30)		20.05	30.00		3.00	2.00		25.00				
Alte obiecte de inventar		20.05.30	30.00		3.00	2.00		25.00				
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)		20.30	56.00		16.50	8.00	93.00	-61.50				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.30.30	56.00		16.50	8.00	93.00	-61.50				
Partea a III-a: CHELTUIELI SOCIALE-CULTURALE (COD 65.10-68.10+67.10+68.10)		68.10	630.00		177.50	122.50	205.00	125.00				
Cultura, recreere si religie		67.10	630.00		177.50	122.50	205.00	125.00				
CHELTUIELI CURENTE		01	630.00		177.50	122.50	205.00	125.00				
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)		10	278.40		68.75	70.75	69.50	69.40				
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)		10.01	271.90		66.75	69.25	68.00	67.90				
Salarii de baza		10.01.01	234.00		56.75	60.25	58.50	58.50				
Sporuri pentru conditii de munca		10.01.05	16.00		4.00	4.00	4.00	4.00				
Indemnizatii de hrana		10.01.17	21.90		6.00	5.00	5.50	5.40				
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)		10.03	6.50		2.00	1.50	1.50	1.50				
Contributia asiguratorie pentru munca		10.03.07	6.50		2.00	1.50	1.50	1.50				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 + 20.09 la 20.16 + 20.18 la 20.25 + 20.27 + 20.30)		20	351.60		108.75	51.75	135.50	55.60				
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09 + 20.01.30)		20.01	235.10		74.25	39.75	38.50	82.60				
Furnituri de birou		20.01.01	3.00		0.50	0.25	0.25	2.00				
Materiale pentru curatenie		20.01.02	5.00		1.00	1.00	0.50	2.50				
Incalzit, iluminat si forta motrica		20.01.03	109.75		30.00	27.75	15.00	37.00				
Apa, canal si salubritate		20.01.04	14.75		4.00	4.00	3.75	3.00				
Carburanti si lubrifianti		20.01.05	5.50		2.00	1.00	1.00	1.50				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		20.01.08	8.00		2.00	2.00	2.00	2.00				
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		20.01.09	14.30		2.50	1.50	2.00	8.30				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.01.30	74.80		32.25	2.25	14.00	26.30				



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE				PREVEDERI TRIMESTRIALE				Estimari		
		Rect. anuală	din care credite bugetare dest. sîngerii plătilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	2022	2023	2024		
Reparații curente	20.02	29.00		15.00		3.00	11.00					
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	1.50			2.00	1.00	-1.50					
Materiale sanitare	20.04.02											
Dezinfectanți	20.04.02											
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+ 20.05.03 + 20.05.30)	20.04.04	1.50			1.00	0.50	-1.50					
Alte obiecte de inventar	20.05	30.00		3.00	2.00	0.50						
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.05.30	30.00		3.00	2.00		25.00					
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30	56.00		3.00	2.00		25.00					
Servicii culturale	20.30.30	56.00		16.50	8.00	93.00	-61.50					
Case de cultura	67.10.03	630.00		16.50	8.00	93.00	-61.50					
	67.10.03.06	630.00		177.50	122.50	205.00	125.00					
				177.50	122.50	205.00	125.00					
		</										

Ordonator principal de credite
Czili Balazs




Conducatorul compart. financiar-contabil
Tronar Erzsébet





JUDEȚUL COVASNA
PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA

RO-525200 Covasna, str.Piliske nr.1 Tel.:+40-267-340001, fax.:342679 E-mail: primar@primariacovasna.ro

Avizat primar,
Gyerő József

Nr. 644 din 12.10.2021

Referat de necesitate

obiectivul de investie **Alimentare cu energie electrica partie de schi**
"Lőrincz Zsigmond" Covasna, Jud.Covasna

Avand in vedere importanta infrastructurii de sport si de agrement in zona partiei de schi "Lőrincz Zsigmond" (str.Brazilor), respectiv satisfacerea nevoilor actuale si viitoare din punct de vedere a alimentarii cu energie electrica a obiectivelor de investii existente si planificate a fi realizate in viitor in zona, **se impune realizarea unor investitii in infrastructura de alimentare cu energie electrica.** Obiectivele existente si cele viitoare solicita spor de putere din sistemul S.D.E.E. Covasna, cu trecerea masurii energiei consummate pe medie tensiune si realizarea unui post de transformare.

Astfel, in urma obtinerii Avizul tehnic de racordare nr.7060210702152/ 14.08.2021 emis de D.E.E.R. Covasna, pentru Partie de schi "Lőrincz Zsigmond" Covasna, a fost identificata solutia tehnica pentru solutionarea nevoilor in acest sens.

În conformitate cu Avizul tehnic de racordare a fost comandat un Studiu tehnic cu denumirea *Alimentare cu energie electrica partie de schi "Lőrincz Zsigmond" Covasna, Jud.Covasna - Instalatii de utilizare 20/0,4 kV*, elaborat de Electroconstructia "ELCO" SA.

Avand in vedere **Avizul tehnic de racordare nr.7060210702152/ 14.08.2021**, respectiv **Studiu tehnic** elaborat de Electroconstructia "ELCO" SA., pentru satisfacerea nevoilor actuale si viitoare din punct de vedere a alimentarii cu energie electrica a obiectivelor de investii existente si planificate a fi realizate in zona partiei de schi, **partea de investitii care ii revine UAT Orasul Covasna ca beneficiar**, sunt urmatoarele:

- elaborare documentatii proiecte tehnice;
- racord prin cablu de medie tensiune 3 cabluri tip A2XS(FL)2Y-150mm2 (3x20m);

- post transformare compact cu celula de linie, celula de transformator cu transformator 630kVA, dulap joasa tensiune DC-1-4;
- instalatie de protectie prin legare la priza de pamant.

Luad in considerare data elaborarii Avizului de racordare si a Studiului tehnic, respectiv cresterea preturilor privind materialele de constructii valoare estimata este:

Total cheltuieli=300,00 mii lei + TVA.

Avand in vedere cele de mai sus, se propune aprobarea achizitionarii lucrari~~lor~~ necesare stabilite in calculul tehnico-economic din cadrul Studiului tehnic: *Alimentare cu energie electrica parte de schi "Lőrincz Zsigmond" Covasna, Jud.Covasna - Instalatii de utilizare 20/0,4 kV*, elaborat de Electroconstructia "ELCO" SA, si a cheltuielilor aferente acestora.

S-a anexat la prezenta:

- Avizul tehnic de racordare nr.7060210702152/ 14.08.2021 emis de D.E.E.R. Covasna., Parte de schi "Lőrincz Zsigmond" Covasna.
- Studiul tehnic: *Alimentare cu energie electrica parte de schi "Lőrincz Zsigmond" Covasna, Jud.Covasna - Instalatii de utilizare 20/0,4 kV*, elaborat de Electroconstructia "ELCO" SA.

Intocmit,
Para Sándor
Administrator public





Distribuție Energie Electrică România
Sucursala Covasna

Distribuție Energie Electrică România Sucursala Covasna
str. Lunca Oitului, Nr.9A, 520036, Sfantu Gheorghe, Jud. Covasna

Tel: +40 267 305 999

Fax: +40267305704

office.covasna@distributie-energie.ro

C.I.E. DEER/C.I.I. Suc. RO 14476727 / 14531754

R.C. DEER/Suc. 112/3522002 / 314756/2007

www.distributie-energie.ro

POD: -

AVIZ TEHNIC DE RACORDARE PENTRU CONSUMATOR NONCASNIC

Nr. 7060210702152 din 14.08.2021

Ca urmare a cererii înregistrate cu nr. 7060210702152 din data 16.07.2021, având ca scop Instalatie noua adresată de ORASUL COVASNA, pentru PARTIE DE SCHI "LORINCZ ZSIGMOND" ce aparține utilizatorului ORASUL COVASNA cu sediul în județul COVASNA, ORAS COVASNA, sat -, cod poștal 525200, strada PILISKE, nr. 1, telefon -, email - și a analizării documentației anexate acesteia, depusă complet la data 14.08.2021.

în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulament, se

APROBĂ RACORDAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ A locului de consum Permanent PARTIE DE SCHI "LORINCZ ZSIGMOND"

amplasat(ă) în județul COVASNA, - COVASNA, sat -, cod poștal 525200, strada BRAZILOR, nr. FN, bloc -, scara -, ap. -, nr. cadastral -, în condițiile menționate în continuare.

1. Puterea aprobată:

		Situația existentă în momentul emiterii avizului	Puterea aprobată pentru organizare de șantier, valabilă până la data	Evoluția puterii aprobate				
				Etapa I, valabila de la data	Etapa a IIa, valabila de la data	Etapa a IIIa, valabila de la data	Etapa a IVa, valabila de la data	Etapa finala, valabila de la data
Puterea maximă simultană ce poate fi absorbită	kW	-		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
	kVA	0,00	0,00	344,44	344,44	344,44	344,44	344,44
Puterea maximă simultană ce poate fi absorbită fără realizarea lucrărilor de întărire		kW						
		kVA						

2. Descrierea succintă a soluției de racordare corelată cu evoluția puterii aprobate, stabilită prin fișa de soluție nr. 7060210702152 /14.08.2021 sau studiul de soluție nr. , avizat de C.I.A. DEER cu documentul nr. / .

- Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la LES 20 kV PT 30 CENTRU între PT 17 Covasna și PTc-49 Covasna, LES 20 kV PTZ 30 CENTRU 7D150313, - kV, - kVA
- Instalația de racordare existentă în momentul emiterii avizului: -
- Lucrări pentru realizarea instalației de racordare: -Montare punct de conexiune 20 kV(PC 20 kV)
Se va monta un punct de conexiune 20 kV, la limita de proprietate cu domeniul public cu exploatare din domeniul public. Punctul de conexiune nou proiectat este constituit dintr-o anvelopă de beton echipată cu tablou de medie în următoarea configurație:
- 2 celule de linie echipate cu: separator de sarcină în SF6 - 24kV, 630A, 16kA acționare motorizată 24Vcc și CLP;



Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Covasna

Distribuție Energie Electrică România Sucursala Covasna
str. Lunca Țitului, Nr.9A, 520036, Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna

Tel: +40 267 305 999

Fax: +40267305704

office.covasna@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14921754

R.C. DEER/Suc. 112/352/2002 / 11-4-562902

www.distributie-energie.ro

- 1 celula trafa servicii interne echipata cu: separator de bara in SF6 de 630A cu actionare manuala, sigurante fuzibile cu percutor de 2.5A, cu transformator bifazat 20/0.23kV; 4 kVA
- 1 celula Masura +racord PT echipata cu: separator de sarcina in SF6 si CLP, trei transformatoare de tensiune 20/√3/ 0,1/√3 kV, clasa de precizie 0,5 si trei transformatoare de curent 20/5/5A, clasa de precizie 0,5S
- 1 dulap pregatire SCADA avand functiile de comanda, semnalizare la distanta si comunicatie cu retele de protectie
- Tensiunea operativa va fi asigurata prin intermediul unui redresor automat 230Vca/24Vcc precum si o baterie de acumulatori stationara, capsulata, de 100Ah. Alimentarea instalatiilor c.e. si c.a se va asigura din DS1cc/ca.
- 1 spatiu liber pentru o celula de masura+racord PT
- realizare priza de pamant Rpp<4 ohmi la PC proiectat;
- celulele vor fi pregatite pentru UCMT

LES 20kV

Pentru racordarea PCT proiectat in rețeaua de 20kV, se va sectiona LES 20 kV PT 30 CENTRU între PT 17 Covasna si PTC-49 Covasna, si se va realiza intrare-iesire in PT proiectat prin pozare LES 3x(A2X(FL)2Y3x150 mmp), I=2x1000 m cu mansoane termocontractabile 20 kV.

LES 20 kV proiectat, are conductor din Al cu sectiunea 1 x 150mmp, izolatie din polietilena reticulata, ecran din CU 25mmp, bariera de umiditate longitudinala si transversala. In celulele 20 kV se va monta cate un set de terminale termocontractibile pentru cablu monofilar de 150 mmp, legate la p.p. si un set de adaptoare. Mansoanele proiectate vor fi de asemenea din materiale termocontractibile, pentru cablu monofazat cu sectiunea de 150 mmp AL

c) Lucrări pentru realizarea instalatiei de utilizare: Lucrari pe fonduri beneficiar:

-realizare PT - utilizator prevazut cu: un trafa 20/0,4 kV -630 kVA si un TDRI.

-racordare PT utilizator in celula masura+racord PT din PTC proiectat prin LES 20 kV tipA2XS(FL)2Y 1x150/25mmp.

-Lucrarile se vor executa prin Serviciul Investitii SROR COVASNA pe baza unui proiect tehnic avizat de CTE-SROR Covasna.

d) Lucrări ce trebuie efectuate pentru întărirea rețelei electrice existente deținute de operatorul de rețea, în amonte de punctul de racordare, pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării utilizatorului, devalcate conform următoarelor categorii:

- i) Lucrări de întărire determinate de necesitatea asigurării condițiilor tehnice în vederea consumului puterii aprobate exclusiv pentru locul de consum în cauza. -
- ii) Lucrări de întărire pentru crearea condițiilor tehnice necesare racordării mai multor locuri de consum / de consum si de producere:

e) Punctul de măsurare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV la/in/pe PC PROIECTAT

f) Măsurarea energiei electrice se realizează prin PRIN CONTOR ELECTRONIC TRIFAZAT S(10) A CU CURBA DE SARCINA SI INTERFATA DE COMUNICARE IN MONTAJ INDIRECT, LEGAT PRIN 3 BUC TT 20/√3/0,1/√3 kV SI 3 BUC TC de 20/5/5 A,CLS. PRECIZIE 0,5S.

g) Punctul de delimitare a instalațiilor este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la PAPUCHI DE LEGATURA LES 20 kV PLECARE SPRE PT ABONAT IN PC PROIECTAT..

3. (1) Cerințe pentru protecțiile și automatizările la

- a) punctul de racordare
- b) punctul de delimitare a instalațiilor.

(2) Alte cerințe, nominalizate:

- a) de monitorizare și reglaj;
- b) interfețele sistemelor de monitorizare, comandă, achiziție de date, măsurare a energiei electrice, telecomunicații
- c) pentru principalele echipamente de măsurare, protecție, control și automatizare din instalațiile utilizatorului, inclusiv;
- d) pentru sistemele HVDC;
- e) pentru instalațiile de stocare.

(3) Condiții specifice pentru racordare

4. Datele înregistrate care necesită verificarea în timpul funcționării

5. (1) În conformitate cu prevederile *Regulamentului*, pentru realizarea racordării la rețeaua electrică, utilizatorul încheie contractul de racordare cu operatorul de rețea și achită acestuia tariful de racordare reglementat

(2) Pentru încheierea contractului de racordare, utilizatorul anexează cererii depuse la operatorul de rețea următoarele documente prevăzute de *Regulament*:

6. (1) Valoarea tarifului de racordare, stabilită conform reglementărilor în vigoare la data emiterii prezentului aviz, este 206866,74 lei, inclusiv TVA, rezultată din următoarele componente definite în Ordinul 59/2013: Tariful de proiectare: 0,00 lei (faza SF) + 0,00 lei (faza PTE) + 0,00 lei (faza DTAC); componenta Tr: 0,00 lei (utilaj) + 203609,00 lei (C+M) + 0 lei (Integrare SCADA) + 0 lei (grup masura); componenta Tu: 0,00 lei (receptia lucrării), cota ITC(ISC) = 0,1 % x (CM + SCADA) = 203,61 lei (conform Legii nr.50/1991 art.30, completată și modificată de Ordinul nr. 839/2009, art.70, alin.1); cota ISC = 0,5 % x (CM + SCADA) = 1018,05 lei (conform Legii nr.10/1995 art.40 și Ordinului nr. 839/2009, art.70, alin.2); taxa AC = 1% x (CM + SCADA) = 2036,09 lei (conform Legii nr.227/2015 art.474, alin.(6)); tariful de proiectare întarire: 0,00 lei (faza SF-Ti) + 0,00 lei (faza PTE-Ti) + 0,00 lei (faza DTAC-Ti); lucrări efective întarire: 0,00 lei (utilaj-Ti) + 0,00 lei (C+M-Ti) + 0,00 lei (Integrare SCADA-Ti) (conform Ordin ANRE 11/2014); cota ITC(ISC) = 0,1 % x (CM + SCADA) = 0,00 lei (conform Legii nr.50/1991 art.30, completată și modificată de Ordinul nr. 839/2009, art.70, alin.1); cota ISC = 0,5 % x (CM + SCADA) =



Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Covasna

Distribuție Energie Electrică România Sucursala Covasna
str. Lunca Oitului, Nr.9A, 520036, Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna

Tel: +40 267 305 999

Fax: +40 267 305 904

off-ice.covasna@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 1447023 / 14531754

R.C. DEER/Suc. 312/3522002 / 314562002

www.distributie-energie.ro

0,00 lei (conform Legii nr. 10/1995 art.40 si Ordinului nr. 839/2009, art.70, alin.2): taxa AC = 1% x (CM + SCADA) = 0,00 lei (conform Legii nr.227/2015 art.474, alin.(6)).

(2) Valoarea menționată pentru tariful de racordare se actualizează, la încheierea contractului de racordare, dacă tarifele aprobate de Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei, pe baza carora a fost stabilit, au fost modificate prin Ordin al președintelui Autorității Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei. Actualizarea în acest caz se face în condițiile stabilite prin Ordinul de aprobare a noilor tarife.

(3) Dacă tariful de racordare a fost stabilit integral sau parțial pe baza de deviz general, acesta se actualizează la încheierea contractului de racordare în funcție de prețurile echipamentelor și/sau ale materialelor în vigoare la data încheierii contractului de racordare.

7. (1) Odată cu tariful de racordare, utilizatorul va plăti operatorului de rețea sau primului utilizator, după caz, conform prevederilor Regulamentului și ale contractului de racordare, suma de 0,00 lei (inclusiv TVA), stabilită în fișa de calcul anexată, drept compensație bancară.

(2) Utilizatorul va primi, în condițiile prevederilor Regulamentului, o compensație bănească dacă la instalația de racordare prevăzută la punctul 2 vor fi racordați și alți utilizatori, în primii 5 ani de la punerea în funcțiune a acesteia.

8. (1) În situația prevăzută la art. 31 din Regulament, utilizatorul are obligația să constituie o garanție financiară în favoarea operatorului de rețea, în valoare 0,00 lei, reprezentând 0,00 % din valoarea tarifului de racordare, cu următoarele următoarele formă/forme:

(2) Termenul în care utilizatorul are obligația să constituie garanția financiară prevăzută la alin. (1), situațiile în care garanția financiară poate fi executată de operatorul de rețea, precum și situațiile în care aceasta încetează să se restituie utilizatorului se prevăd în contractul de racordare.

9. (1) Termenul estimat pentru realizarea de către operatorul de rețea a lucrărilor de întărire este - pentru lucrările precizate la punctul 2 lit d) subpct. i și - pentru lucrările precizate la punctul 2 lit d) subpct. ii.

(2) Termenul și condițiile de realizare de către operatorul de rețea a lucrărilor de întărire precizate la punctul 2 lit d) se prevăd în contractul de racordare.

(3) Necesitatea realizării lucrărilor de întărire precizate la punctul 2 lit d) subpct. ii) este influențată de apăsarea locurilor de consum/de consum și de producere care au fost luate în considerare în calculele pentru regimurile de funcționare ce au determinat lucrările de întărire respective.

(4) Costurile pentru realizarea lucrărilor de întărire a rețelei electrice care nu pot fi finanțate de operatorul de rețea în perioada imediat următoare sunt în valoare de 0,00 lei, inclusiv TVA, pentru lucrările precizate la punctul 2 lit d) subpct. i și 0,00 lei, inclusiv TVA, pentru lucrările precizate la punctul 2 lit d) subpct. ii.

(5) În situația în care, din următoarele motive, operatorul de rețea nu are posibilitatea realizării lucrărilor de întărire până la data solicitată pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare, utilizatorul poate opta pentru una dintre următoarele variante:

a) renunțarea la realizarea obiectivului pe amplasamentul respectiv;

b) amânarea realizării obiectivului pe amplasamentul respectiv, până la finalizarea lucrărilor de întărire de către operatorul de rețea. În acest caz, utilizatorul și operatorul de rețea încheie contractul de racordare cu obligația operatorului de rețea de a realiza lucrările de întărire la termenul precizat la alin. (1).

c) dezvoltarea în etape a obiectivului cu încadrarea în limita de putere aprobată fără realizarea lucrărilor de întărire, precizată în tabelul de la punctul 1;

d) achitarea costurilor care revin operatorului de rețea pentru lucrările de întărire a rețelei în amonte de punctul de racordare, în cazul în care motivul întârzierii se datorează faptului că respectivele costuri nu sunt prevăzute în programul de investiții al operatorului de rețea. În condițiile în care utilizatorul optează pentru achitarea acestor costuri, respectivele cheltuieli i se returnează de către operatorul de rețea printr-o modalitate convenită între părți, ce urmează a fi prevăzută în contractul de racordare.

10. (1) Pentru proiectarea și executarea lucrărilor din categoria prevăzută la pct. 2 lit. c), operatorul de rețea încheie un contract de achiziție publică pentru proiectarea și/sau executarea de lucrări cu un operator economic atestat de autoritatea competentă, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), contractul pentru proiectarea și/sau executarea lucrărilor din categoria celor prevăzute la pct. 2 lit. c) se poate încheia prin una dintre următoarele modalități:

a) de către operatorul de rețea cu un anumit proiectant și/sau constructor atestat, ales de către utilizator, în condițiile în care utilizatorul cere în scris, explicit, acest lucru operatorului de rețea, înainte de încheierea contractului de racordare;

b) de către utilizator cu un anumit proiectant și/sau constructor atestat, ales de către acesta, în condițiile în care utilizatorul a notificat în scris, explicit, acest lucru operatorului de rețea, înainte de încheierea contractului de racordare.

(3) Operatorul de rețea proiectează și execută lucrările prevăzute la pct. 2 lit. d) cu personal propriu sau atribuie contractul de achiziție publică pentru proiectare/executare de lucrări unui operator economic atestat, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică.

(4) În situațiile prevăzute la alin. (2), tariful de racordare prevăzut la pct. 6 alin. (1) se recalculează conform prevederilor Regulamentului, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator și proiectantul și/sau constructorul pe care acesta l-a ales. Operatorul nu are dreptul de a interveni în negocierea dintre utilizator și proiectantul și/sau constructorul pe care acesta l-a ales.

(5) Instalațiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la pct. 2 lit. c) finanțate de către utilizatori sunt în proprietatea acestora și sunt exploatate de către operatorul de rețea, în baza unei convenții-cadru inițiate de către operator, având ca obiect predarea în exploatare de către utilizator operatorului a instalației de racordare recepționate și puse în funcțiune. Instalațiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la pct. 2 lit. c) finanțate de către operatorii de rețea sunt în proprietatea acestora.

11. (1) Lucrările pentru realizarea instalației de utilizare se execută pe cheltuiala utilizatorului, de către o persoană autorizată sau un operator economic atestat potrivit legii, pentru categoria respectivă de lucrări. Valoarea acestor lucrări nu este inclusă în tariful de racordare.



Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Covasna

Distribuție Energie Electrică România Sucursala Covasna
str. Lunca Oitului, Nr.9A, 520036, Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna

Tel: +40 267 305 999

Fax: +40267305704

office.covasna@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. SUC. RD 1476722 / 14531754

R.C. DEER/SUC. 312/352/2002 / 314267/002

www.distributie-energie.ro

(2) Executanții instalației de utilizare, precum și utilizatorul vor respecta normele și reglementările în vigoare privind realizarea și exploatarea instalațiilor electrice.

12. La solicitarea operatorului de rețea, utilizatorul va încheia convenția de exploatare prin care se precizează modul de realizare a conducerii operaționale prin dispecer, condițiile de exploatare și întreținere reciprocă a instalațiilor, reglajul protecțiilor, executarea manevrelor, intervențiile în caz de incidente, urmărirea consumului și reducerea acestuia în situații excepționale apărute în funcționarea sistemului electroenergetic național.

13. (1) Cerințele standardelor de performanță pentru serviciile prestate de operatorul de distribuție și de operatorul de transport și de sistem, după caz, referitoare la asigurarea continuității serviciului și la calitatea tehnică a energiei electrice reprezintă condiții minime pe care respectivul operator de rețea are obligația să le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare. Durata maximă pentru restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată este stabilită prin standardul de distribuție sau standardul de transport, după caz. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, după caz, de standardul de distribuție sau de standardul de transport, operatorii de rețea acordă utilizatorilor compensații, în condițiile prevăzute de standardul respectiv.

(2) În situația în care racordarea este realizată prin două sau mai multe căi de alimentare, în cazul întreruperii accidentale a unei căi de alimentare, ca urmare a defectării unui element al acesteia, în condițiile existenței și funcționării corecte a instalației de automatizare, durata maximă pentru conectarea celei de-a doua căi de alimentare este cea corespunzătoare funcționării instalației de automatizare: 6 secunde.

(3) Informațiile privind monitorizarea continuității și calității comerciale a serviciului de distribuție sunt publicate și actualizate în fiecare an de către operatorul de rețea. Acestea sunt disponibile pentru consultare la adresa web www.distributie-energie.ro.

14. (1) În cazul în care utilizatorul deține echipamente sau instalații la care întreruperea alimentării cu energie electrică poate conduce la efecte economice și/sau sociale deosebite (explozii, incendii, distrugerii de utilaje, accidente cu victime umane, poluarea mediului etc.), acesta are obligația ca prin soluții proprii, tehnologice și/sau energetice, inclusiv prin sursă de intervenție, să asigure evitarea unor astfel de evenimente în cazurile în care se întrerupe furnizarea energiei electrice.

(2) În situația în care, din cauza specificului activităților desfășurate, întreruperea alimentării cu energie electrică poate provoca utilizatorului pagube materiale importante și acesta consideră că este necesară o siguranță în alimentare mai mare decât cea oferită de operatorul de rețea, prezentată la punctul 15, utilizatorul este responsabil pentru luarea măsurilor necesare evitării acestor pagube.

(3) Utilizatorul va lua măsurile necesare de protecție contra supratensiunilor tranzitorii de origine atmosferică sau de comutație, pe baza unei analize de risc.

15. (1) În scopul asigurării unei funcționări selective a instalațiilor de protecție și automatizare din instalația proprie, utilizatorul asigură accesul operatorului de rețea pentru corelarea permanentă a reglajelor acestora cu cele ale instalațiilor din amonte.

(2) Echipamentul și aparatul prin care instalația de utilizare se racordează la rețeaua electrică trebuie să corespundă normelor tehnice în vigoare în România, inclusiv Normativului pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I7-2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2.741/2011.

16. (1) Utilizatorul va lua măsurile necesare pentru limitarea la valoarea admisibilă, conform normelor în vigoare, a efectelor funcționării instalațiilor și receptoarelor speciale (cu șocuri, cu regimuri deformante, cu sarcini dezechilibrate, flicker etc.). Instalațiile noi se vor pune sub tensiune numai dacă perturbațiile instalațiilor și receptoarelor speciale se încadrează în limitele admise, prevăzute de normele în vigoare.

(2) În vederea reducerii consumului/injecției de energie reactivă din rețeaua electrică, utilizatorul va lua măsurile necesare menținerii factorului de putere între limitele prevăzute prin reglementările în vigoare. Neîndeplinirea acestei condiții determină plata energiei electrice reactive conform reglementărilor în vigoare.

(3) În situația de excepție în care punctul de măsurare nu coincide cu punctul de delimitare, cantitatea de energie electrică înregistrată de contor este diferită de cea tranzacționată în punctul de delimitare. În acest caz, se face corecția energiei electrice în conformitate cu reglementările în vigoare. Elementele de rețea cu pierderi, situate între punctul de măsurare și punctul de delimitare, sunt:

17. (1) În situația în care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum definitiv, acesta este valabil până la data emiterii certificatului de racordare pentru puterea aprobată pentru etapa finală, menționată la punctul 1, dacă nu intervine anterior una dintre situațiile prevăzute la alin. (2).

(2) În cazul în care este emis pentru un loc de consum definitiv, prezentul aviz tehnic de racordare își încetează valabilitatea în următoarele situații:

- în termen de 12 luni de la emiterie, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare;
- la rezilierea contractului de racordare cărui îi este anexat;
- la expirarea perioadei de valabilitate a acordurilor/autorizațiilor sau a perioadei de valabilitate a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare;
- în cazul în care documentele prevăzute la art. 14 alin. (1) din Regulament se anulează printr-o hotărâre judecătorească definitivă, emisă în perioada de valabilitate a avizului tehnic de racordare;
- la încetarea valabilității acordurilor/autorizațiilor și/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă.

18. (1) În situația în care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum temporar, acesta este valabil până la data (data expirării valabilității autorizației de construire sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis).

(2) În situația prevăzută la alin. (1), prezentul aviz tehnic de racordare își încetează valabilitatea la data încetării pentru orice cauză, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, a valabilității autorizației de construire și/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare.



Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Covasna

Distribuție Energie Electrică România Sucursala Covasna
str. Lunca Oitului, Nr.9A, 520036, Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna

Tel: +40 267 305 999

Fax: +40267205704

office.covasna@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14531754

R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J14/56/2002

www.distributie-energie.ro

(3) În situația în care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum temporar, acesta constituie anexă la contractul pentru transportul/distribuția/furnizarea energiei electrice

19. Prezentul aviz tehnic de racordare poate fi contestat la operatorul de rețea în termen de 30 de zile de la data comunicării acestuia

20. (1) Materialele și echipamentele care se utilizează la realizarea instalației derulate în regimul tarifului de racordare, trebuie să fie conforme cu cerințele din specificațiile tehnice DEER. Celelalte materiale și echipamente pentru care nu sunt elaborate în prezent specificații tehnice DEER, trebuie să fie omologate, noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță

(2) Alte condiții: **CONSUMATORUL VA PREZENTA LA COR MT/JT TG. SECUIESC, PL COVASNA DOSARIUL INSTALATIEI DE UTILIZARE.**

Semnături autorizate,

Director Sucursala

Şef S.A.R.
VERESS ATTILA-HUBA

Serviciu A.R.
Attila Veress

JOZSA Digitally signed
by JOZSA CSABA
CSABA Date: 2021.08.16
11:20:35 +03'00'



**Distribuție Energie
Electrică România**
Sucursala Covasna

Distribuție Energie Electrică România Sucursala Covasna
str. Lunca Oltului, Nr.9A, 520036, Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna

Tel: +40 267 305 999

Fax: +40267305704

office.covasna@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476723 / 14433755

R.C. DEER/Suc. 112/352/2002 / 3145312662

www.distributie-energie.ro

14.8.2021 10:54 Document id: 2532443

Semnat de: Attila Veress

14.8.2021 11:11 Document id: 2532443

Semnat de: Attila Veress



Electroconstrucția „ELCO” - S.A. Sf. Gheorghe

Proiectare și execuție instalații electrice

Nr.Reg.Com.: J 14 / 312 / 1993

C.U.I. / C.I.F.: RO 3837813

Str. N. Bălcescu nr. 17, Sf.Gheorghe, jud. Covasna, cod 520024

C.P.94 – O.P.1

Telefon: 0267.351.009; ~315.494; ~313.221; Fax: 0267.351.004

e-mail: elco@elco-cv.ro

Proiect nr. 2108/ 2021

**INSTAȚII DE UTILIZARE 20/0,4 kV
Alimentare cu Energie Electrică**

PĂRTIE DE DE SCHI „LÖRINCZ ZSIGMOND”

COVASNA - jud. Covasna

Beneficiar: CONSILIUL LOCAL ORAȘ COVASNA

**Faza: S.T.
(Studiu Tehnic)**

Semnături:

Proiectant: ing. c.l.g. Kópis Zoltán


Verificat: ing. Bálint Szilárd

Proiect nr. 2108 / 2021
INSTALAȚII DE UTILIZARE 20/0,4 kV
ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ
PĂRTIE DE SCHI „LŐRINCZ ZSIGMOND”
COVASNA jud. Covasna

BORDEROU

Nr. crt.	Denumire	Nr. file
A) Piese scrise		
1	Pagină de gardă cu semnături	1
2	Borderou	1
3	Memoriu tehnic	5
4	Aviz tehnic de racordare (copie)	4
B) Piese desenate		
1	Plan de situație	E-01
2	Post transformare PTC	E-02

Întocmit:
ing.clg. Kópis Zoltán

.....

Proiect nr. 2108 / 2021 - faza Studiu Tehnic S.T.**Instalații Electrice de Utilizare 20/0,4 kV
Alimentare cu Energie Electrică PĂRTIA DE SCHI Covasna****MEMORIU TEHNIC****1. Date generale:**

1.1. Denumirea investiției: **ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ PĂRTIA DE SCHI „LŐRINCZ ZSIGMOND” COVASNA - JUD. COVASNA**

1.2. Elaborator: S.C. Electroconstrucția ELCO Sf.Gheorghe S.A. - Sf.Gheorghe, Str. N. Bălcescu, Nr.17, telefon: 0267-351009, fax: 0267-351004;

1.3. Finanțator: CONSILIUL LOCAL ORAȘ COVASNA, Covasna, Str. Piliske nr. 1;

1.4. Amplasamentul: Jud. Covasna, Loc. Covasna, Str. Brazilor, Nr.98;

1.5. Elemente care stau la baza întocmirii documentației:

- aviz tehnic de racordare nr. 7060210702152 / 14.08.2021 emis de D.E.E.R. Covasna;
- date culese de proiectant pe teren (relevee, inventarieri).

2. Fundamentarea necesității și oportunității lucrării:

În localitatea Covasna s-au realizat lucrări de construcție pentru Părtie de schi și anexe pe Str. Brazilor nr.98.

Obiectivele existente și cele viitoare solicită spor de putere din sistemul S.D.E.E. Covasna, cu trecerea măsurării energiei consumate pe medie tensiune și realizarea unui nou post de transformare 20/0,4 kV.

3. Caracteristicile instalațiilor proiectate**3.1. Caracteristicile consumatorilor de energie electrică cu evoluția în perspectivă**

Receptorii de energie electrică existenți, respectiv cei noiși de viitor, sunt și vor fi de joasă tensiune, cu tensiunea de utilizare 380/220 V, specifici activităților de sport și agrement.

Obiectivul solicită din sistemul S.D.E.E. Covasna o putere instalată de $P_i=450$ kW la o putere maximă simultan absorbită de $P_c=320$ kW.

3.2. Gradul de încărcare al instalațiilor

Pentru consumatorii existenți, sursa de energie electrică de bază este S.T. 110/20 kV Covasna, iar sursa de rezervă este S.T. 110/20 kV Târgu Secuiesc.

Consumatorii existenți din zonă sunt alimentați pe joasă tensiune, prin bransamente aeriene sau subterane (după caz), din rețeaua de distribuție publică, rețele racordate la postul transformare existent PT 49.

Alimentarea cu energie electrică a noului obiectiv se va realiza dintr-un nou post de transformare amenajată în cabina compactă PTC (tip abonat), racordat la un Punct de Conexiune PC 20kV.

3.3. Lucrări conexe:

Conform Avizului Tehnic de Racordare (A.T.R.) 7060210702152 / 14.08.2021 Punctul de conexiune PC 20kV va fi racordat la nivelul de tensiune 20kV în dreptul postului de transformare PT 30 Centru prin secționarea distribuitorului LES 20kV realizând buclă între PT 17 și PT 49.

Racordarea PC propus la instalațiile de alimentare 20kV și montare PC se va realiza pe tarif de racordare și cade în sarcina distribuitorului D.E.E.R. Covasna.

Măsurarea energiei electrice consumate se va realiza pe medie tensiune în celula de măsurare PC.

- Observație: - Propunerea măsurării energiei electrice consumate pe 20kV concură la un tarif avantajos în exploatarea instalațiilor de utilizare a consumatorului.

3.4. Soluția de alimentare cu energie electrică - În concordanță cu propunerile consultantului în concordanță cu A.T.R., pe cheltuiala beneficiarului, sunt necesare executarea următoarelor lucrări de alimentare cu energie electrică (instalații de utilizare 20/0,4kV):

- montarea unui post de transformare compact PTC 20/0,4 kV, în anvelopă de beton, cu acces din exterior, amplasat pe terenul solicitantului, racordat la Punctul de Conexiune PC 20kV, echipat cu:
 - 1 buc. celulă de linie 24kV-630A cu separator de sarcină în SF26 – 24kV – 630A acționare manuală și CLP (contact legare la pământ);
 - 1 buc. loc rezervă celulă de linie;
 - 1 buc. celulă transformator 24kV-630A cu separator de sarcină în SF26 – 24kV – 630A acționare manuală, siguranță fuzibilă 24kV și CLP;
 - transformator 20/0,4kV – 630kVA;
 - dulap joasă tensiune CD-1-4 cu plecări alimentare circuite de consumator prin siguranțe MPR;
 - realizare priză de pământ artificială cu $R_d \leq 4,0$ ohmi.

Realizarea racordării tablourilor electrice de distribuție ale consumatorului din incinta obiectivului la tabloul de distribuție joasă tensiune al postului trafa nu face obiectul prezentei lucrări.

Porțiunea de LES 20 kV de racord la PC 20kV se va realiza folosind 3 buc cabluri tip A2XS(FL)2Y-1x150 mm².

Racordarea (introducerea) cablurilor de medie tensiune în PTC proiectat, cu rezervele lăsate în exterior, se va face numai după verificarea prealabilă a acestora.

Capetele terminale de interior și de exterior se vor realiza din materiale termocontractabile.

Postul de transformare tip compact se va compune din:

- anvelopă de beton (fundăție + cabină din beton cu trei compartimente), cu acționarea din exterior ale echipamentelor;
- ansamblu de celule de medie tensiune, cu izolația barelor în aer și echipamente de comutație cu izolație în SF₆ vor echipate cu separator de sarcină SF₆ și CLP, cu acționare manuală;
- celula pentru trafa de 24 kV - 630 A are în dotare și 3 siguranțe fuzibile cu percutor de 24 kV- 35A;
- transformator de putere trifazat ermetic în ulei de 20/0,4 kV - 630 kVA, cu pierderi reduse;
- tablou de joasă tensiune, echipat cu:
 - întrerupător automat debroșabil de 1000 A cu acționare manuală;
 - separatoare verticale cu siguranțe NH02 - 250 A (2 buc), NH01 și NH00 – 160A (2 buc).

Prize de pământ - Priza de pământ proiectată va fi cea prevăzută în normativele și proiectele tip existente în vigoare. La PTC proiectat se prevede o priză de pământ de protecție cu valoarea $R_p \leq 4,0$ ohmi.

Instalația de legare la pământ se va forma din:

- centura interioară de legare la pământ și conductoarele de ramificație pentru legarea aparatelor (și a tuturor părților metalice din postul trafa care au potențial „0” și care nu fac parte din circuitele electrice);
- piese de separație pentru măsurători;
- 3 centuri exterioare de legare la pământ și conductoarele de ramificație pentru dirijarea potențialului, realizate din platbandă Ol-Zn 40x6 mm²;
 - conductorul principal de legare la pământ, realizat din platbandă Ol-Zn 40x6 mm²;
 - electrozi verticali din țevă Ol-Zn 2 ½ țoli de 2,5 m lungime.

4. Măsuri de protecție a instalațiilor

Împotriva poluării din zonă - Având în vedere faptul că, lucrările proiectate se execută în intravilanul orașului Covasna, nu se impun măsuri speciale de protecție împotriva poluării (localitate amplasată în zonă cu grad I de poluare).

Împotriva tensiunilor de atingere și de pas - Măsurile de protecție împotriva tensiunilor de atingere și de pas, se vor realiza prin legarea la prizele de pământ de protecție proiectate, a tuturor elementelor metalice care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care în caz de defect pot ajunge la o tensiune periculoasă.

Protecții folosite - Protecția la suprasarcină și la supracurenți a instalațiilor proiectate se va face astfel:

- protecția transformatorului pe partea de M.T. se face cu siguranțe fuzibile combinate cu separator de sarcină în SF₆: $I_{fuz.} = 35$ A, $U_{serv.} = 24$ kV;
- protecția trafa pe partea de j.t. se face cu întrerupător automat de 0,5 kV - 1000 A, $I_r = 800$ A;
- protecția plecărilor pe j.t. se face cu siguranțe MPR - 0,4 kV - ... A, incluse în separatoare tripolare.

5. Exploatarea instalațiilor

Delimitarea instalațiilor și exploatarea - Delimitarea instalațiilor între consumator și furnizor din punct de vedere al proprietății se va face în conformitate cu avizul tehnic de racordare - ATR la clemele de legătură ale cablurilor 20 kV ieșire din celula de măsurare PC.

În ceea ce privește gestiunea - toate instalațiile electrice realizate pe tarif de racordare (în amonte de punctul de delimitare) inclusiv contorul fac parte din instalațiile de racordare - C.E.M.J.T. Covasna. Exploatarea acestor instalații se va face prin grija C.E.M.J.T. Covasna.

Instalațiile electrice realizate în aval de punctul de delimitare, se vor preda la beneficiar. Exploatarea acestor instalații se va face prin grija Consiliului Local Covasna, prin personalul autorizat propriu, prin societăți comerciale atestate sau prin C.E.M.J.T. Covasna, în baza unei convenții de exploatare.

Tarifarea și măsura energiei electrice - Tarifarea energiei electrice va fi stabilită la încheierea contractului de furnizare. Măsurarea energiei electrice consumate se va face pe MT, în celula de măsură din PC, cu contor electronic trifazat de energie electrică 3 x 100 V - 5(10) A cu racordare indirectă (TC= 20/5/5 A, TT=20/0,1 kV), cu curbă de sarcină și interfață de comunicație RS.485.

6. Caracteristicile amplasamentului

Topografia terenului - Din punct de vedere topografic, terenul din zona de execuție a lucrărilor, este un teren normal, ușor accesibil și cu denivelări de max. 0,5 m / 100 m traseu.

PTC proiectat se amplasează pe terenul solicitantului.

Topografia terenului pentru tot ansamblul (obiectiv, PTC) a fost studiată de către proiectantul general.

Clima și fenomene naturale specifice zonei - Instalațiile electro-energetice proiectate se vor construi în zona „A” meteorologică.

Având în vedere faptul că, lucrările proiectate se execută în intravilanul orașului Covasna, nu se impun măsuri speciale de protecție climatică.

Geologie și seismicitate - Instalațiile electro-energetice se vor realiza în zona seismică „D” (conform P.100/2006) cu perioada de colț 0,7s, natura terenului fiind pământ pietros-argilos, nivelul apelor freatice fiind la 3÷4 m.

7. Suprafețe de teren ocupate

Regimul juridic - Din punct de vedere juridic, terenul din zona de execuție a instalațiilor electro-energetice noi se află pe domeniul public pentru linia LES 20kV și pe teren particular aflat în proprietatea Consiliului Local Covasna pentru Postul de transformare.

Suprafața de teren necesară amplasării PTC nou proiectat va fi de aproximativ 12 m².

Regimul economic - Obținerea tuturor avizelor și acordurilor pentru executarea acestor lucrări, intră în sarcina utilizatorului, Consiliul Local Covasna.

Regimul tehnic - Vor fi respectate distanțele și gabaritele de amplasare, respectiv de apropiere a instalațiilor proiectate față de: - căi de acces, - străzi, - construcții (clădiri, etc.) și alte instalații tehnico-edilitare existente sau proiectate, conform prescripțiilor: PE 101/85, PE 101 A/85, NTE 003/04/00 și NTE 007/08/00.

8. CONSTRUCȚII - INSTALAȚII

- LES 20 kV se realizează conform proiectului tip nr. R 773 - 10/83.

Realizarea amenajărilor constructive necesare montării postului de transformare prefabricat (săparea gropii, tasarea terenului, etc.), revine exclusiv în sarcina executantului lucrărilor și se vor face conform detaliilor din planșa în proiectul faza P.T. .

Montarea (instalarea) postului - Deoarece postul de transformare este de tip compact (se poate demonta doar acoperișul de beton a acestuia), ridicarea și montarea pe poziție se face cu o automacară de min. 20 tone, cu ajutorul celor patru accesorii de ridicat, montate (înșurubate) în partea de jos a cuvei.

Demontarea plăcii superioare a cabinei postului se face tot cu o automacară, cu ajutorul celor patru accesorii de ridicat, montate (înșurubate) în partea superioară, pe colțuri.

Este *obligatoriu* ca postul trafo să fie așezat în poziție perfect orizontală (verificare cu boloboc).

Legarea centurii de împământare a postului la priza de pământ proiectată, se face prin intermediul pieselor de separație furnizate odată cu postul.

9. Măsuri PM, PSI și de Protecția mediului

Norme utilizate pentru protecția muncii - Personalul care va participa la execuția lucrărilor va fi instruit și va respecta prevederile din:

- LEGEA 319/2006 a Securității și Sănătății Muncii - cu Normele Metodologice de aplicare aferente;
- Hotărârea de Guvern nr. 355/11.04.2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor;
- IPSM - IEE - 001/2012 - Instrucțiuni Proprii de Securitate în Muncă pentru Instalații Electrice în

Exploatare.

Lucrările prevăzute în prezenta documentație, se încadrează în prevederile NPM în vigoare, executantul fiind obligat ca la executarea lor să respecte legislația și NPM în vigoare.

Nu se execută lucrări cu tehnologii deosebite pentru care nu există NPM legiferate, deci nu este necesară elaborarea de norme noi de protecția muncii.

Măsuri PSI - La proiectarea instalațiilor electro-energetice s-au respectat:

- Ordinul nr.163/28.02.2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Pentru reducerea posibilităților de producere a incendiilor, s-au prevăzut cabluri cu rezistență mărită la propagarea flăcării.

Postul de transformare se va dota cu min. un stingător portabil încărcat cu pulberi stingătoare.

Stingătorul va avea încărcătura minimă de 6 kg sau performanțe de stingere echivalente cu aceasta.

Personalul care va participa la execuția lucrărilor, va fi instruit și respecta prevederile prescripției ISP-SU-004/2010 - Instrucțiuni specifice proprii pentru situații de urgență.

Măsuri de protecția mediului - Obiectivul general al strategiei S.C. ELECTRICA S.A. de protecție a mediului îl reprezintă reducerea impactului negativ al instalațiilor energetice asupra mediului înconjurător, corespunzător reglementărilor naționale și convențiilor internaționale.

Potrivit art.6 din OUG 195/2005, protecția mediului constituie o obligație a autorităților administrației publice centrale și locale, precum și a tuturor persoanelor fizice și juridice, statul recunoscând tuturor persoanelor dreptul la un mediu sănătos.

Cu toate că, energia electrică este „curată” în procesele de utilizare, comparativ cu alți combustibili, trebuie minimizate efectele negative ale acestora asupra mediului înconjurător.

La întocmirea prezentei documentații s-au avut în vedere următoarele principii generale pentru asigurarea protecției mediului:

- conservarea condițiilor de sănătate ale omului;
- evitarea poluării prin măsuri preventive;
- apărarea împotriva calamităților naturale și a accidentelor.

Protecția apelor - Instalațiile electro-energetice proiectate nu sunt poluante pentru ape.

Astfel, atât pe timpul execuției cât și după punerea în funcțiune a acestora, nu se impune luarea de măsuri speciale pentru protecția apelor de suprafață și subterane.

Distanța față de cel mai apropiat curs de apă pârâul crăcinului este de aproximativ 0,01 km.

Protecția aerului - Instalațiile electro-energetice proiectate nu sunt poluante pentru aer.

Astfel, atât pe timpul execuției cât și după punerea în funcțiune a acestora, nu se impune luarea de măsuri speciale pentru protecția aerului.

Instalațiile proiectate nu produc emisii de poluanți, deci nu sunt necesare dotări și măsuri pentru controlul emisiilor de poluanți în aer. Nu există riscul poluării aerului, deoarece nu se procesează și nu se obțin produse și substanțe toxice și periculoase.

În timpul execuției lucrărilor pot fi emise în aer noxe nesemnificative, datorate transportului auto.

Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor - Instalațiile electro-energetice proiectate nu sunt zgomotoase și nu produc vibrații. Astfel, atât pe timpul execuției cât și după punerea în funcțiune a acestora, nu se impune luarea de măsuri speciale împotriva zgomotului și a vibrațiilor.

Nivelul de zgomot produs de funcționarea transformatorului de 630 kVA este de 55 dB, nivel care se încadrează în limitele admisibile prevăzute în standardele și normativele în vigoare.

Zgomotele și vibrațiile generate de trafic în timpul lucrărilor de construcții și folosirea agregatelor mecanizate, nu vor avea efecte periculoase asupra populației sau eventualelor echipamente aflate în apropiere.

Astfel, pe toată perioada de execuție a lucrărilor se va diminua la minim efectul negativ privind zgomotul produs de utilajele utilizate la executarea lucrărilor, prin reducerea timpului de utilizare al acestora la timpul optim necesar.

Protecția împotriva radiațiilor - Instalațiile electro-energetice proiectate nu produc și nu emit radiații. Astfel, atât pe timpul execuției cât și după punerea în funcțiune a acestora, nu se impune luarea de măsuri speciale împotriva radiațiilor.

Sunt respectate distanțele de amplasare a instalațiilor proiectate față de construcțiile din zonă (clădiri), conform normelor și prescripțiilor în vigoare.

Protecția solului și subsolului - Instalațiile electro-energetice proiectate nu contaminatează solul.

Astfel, atât pe timpul execuției cât și după punerea în funcțiune a acestora, se vor respecta prevederile legislației în vigoare privind protecția așezărilor umane, a solului și subsolului.

La terminarea lucrărilor, constructorul este obligat să refacă spațiile afectate la starea inițială.

La organizarea de șantier pe perioada de execuție a lucrărilor este obligatorie obținerea unui impact negativ minim asupra solului (organizarea activității se va face în așa fel încât să fie afectată o suprafață cât mai mică de teren)

Transportul și depozitarea pământului rezultat din săpături la fundația postului trafo și prize de pământ, se va face în locuri special amenajate indicate de Primăria orașului Covasna. De asemenea este sarcina executantului colectarea tuturor categoriilor de deșeuri ce rezultă din activitatea de realizare a instalațiilor proiectate, depozitarea acestora în locurile special amenajate și transportarea lor la unități de colectare autorizate.

Deșeuri rezultate - Deșeurile reciclabile provenite din lucrările de realizare ale instalațiilor electro-energetice sunt ale executantului lucrărilor. Astfel, executantul va executa operația de eliminare/valorificare.

Deșeuri rezultate sunt nepericuloase, reciclabile:

- cablu de 150 mm² (bucăți de cablu) - cca. 4,5 kg;
- materiale feroase (capete de platbandă de la p.p.) - cca. 10,0 kg.

Acestea se vor depozita temporar, pe categorii, în spații corespunzător amenajate. Deșeurile se predau la unități specializate pentru valorificarea și/sau eliminarea acestora.

Pentru transportul deșeurilor se utilizează numai mijloace de transport adecvate naturii acestora, care să nu permită împrăștierea deșeurilor.

Protecția ecosistemelor terestre și acvatice - Instalațiile electro-energetice proiectate nu sunt surse de poluare ptr. ecosistemele terestre și acvatice. Măsurile de protecție împotriva electrocutărilor (a tensiunilor de atingere și de pas), se realizează prin legarea la prizele de pământ de protecție proiectate, a tuturor elementelor metalice, care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care în caz de defect pot ajunge la o tensiune periculoasă.


10. Calcul tehnico-economic

- Lucrări pe fond beneficiar: - compunere cheltuieli:
 - elaborare documentații proiecte tehnice +
 - racord prin cablu de medie tensiune
 - 3 cabluri tip A2XS(FL)2Y-150mm² (3 x 20m) +
 - post transformare compact cu celulă de linie,
 - celulă de transformator cu transformator 630kVA,
 - dulap joasă tensiune DC-1-4 +
 - instalație de protecție prin legare la priza de pământ


Total cheltuieli= 269,00 mii lei + TVA

Proiectant:


ing.clg. Kópis Zoltán



plan de încadrare în zona Scara: 1:2500



plan de situație în zona Scara: 1:500



Legenda:

- linii el. subterane LES 20kV - gestiune distribuitor (realizare pe tarif racordare DEER Covasna)
- punct de conexiune 20 kV - gestiune distribuitor (realizare pe tarif racordare DEER Covasna)
- post transformare propus - gestiune utilizator (realizare pe fond beneficiar - Consiliu)
- linii el. subterane LES 20kV - gestiune utilizator (realizare pe fond beneficiar - Consiliu)

PC

PTC

Verificator
Proiectant general:

Semnatura

Cerinta

Referat / Expertiza

Nr.

Data



SC ELECTROCONSTRUCTIA
"ELCO" SA
SFANTU GHEORGHE
jud. Covasna, tel. 0267-351009

Proiectat: ing. elg. Kópis Zoltan

Desenat: ing. elg. Kópis Zoltan

Verificat: ing. Bálint Szilárd

Denumirea:

INSTALATI DE UTILIZARE 20/0,4kV
ALIMENTARE CU ENERGIE EL.
PARTIE DE SCHI COVASNA
Amplasament: Covasna, Str. Brazilor nr.98
Beneficiar: Consiliul Local Covasna

Titlul planșei:


PLAN DE SITUATIE
ZONA PTC PARTIE DE SCHI

Stara: 1:500


Nr. planșă: E - 01

Lucrare nr.
2108 /
2021
Faza:
S.T.
Data:
Sept.
2021


FAȚADA LATERALĂ




ECHIPARE POST TRANSFORMARE



FAȚADA PRINCIPALĂ



SCHEMAE POST TRANSFORMARE



Verificator

Semnatura

Cerinta

Referat / Expertiza

Nr.

Data

Proiectant general :



**SC ELECTROCONSTRUCTIA
„ELCO” SA**

SFANTU GHEORGHE
jud. Covasna, tel. 0267-351009

Denumirea:
**INSTALATII DE UTILIZARE 20/0,4kV
ALIMENTARE CU ENERGIE EL.
PĂRȚIE DE SCHI COVASNA**
Amplasament: Covasna, Str. Brazilor nr.98
Beneficiar: Consiliul Local Covasna

Lucrare nr.
2108 /
2021

Faza:
S.T.

Proiectat: ing. clg. Kópis Zoltán

Desenat: ing. clg. Kópis Zoltán

Verificat: ing. Bálint Szilárd

Titlul plansei: **PLAN PTC, SCHEMA EL.
POST TRANSFORMARE**

Scara: 1:500

Nr. plansa: **E - 02**


Data:
Sept.
2021



2026/13.10.2021

Dr. Todorica

MINISTERUL EDUCAȚIEI
LICEUL "KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR" COVASNA
RO-525200 Covasna Telefon, Fax Secretariat: 0267/340863
Str. Ștefan cel Mare nr.40 Telefon:Contabilitate: 0267/340583
Web: korosicsomasandor.ro Email: korosicss@yahoo.com



Către Consiliul Local al orașului Covasna

În atenția D-lui Primar, Gyerő József


Pentru a efectua reparațiile curente urgente și pentru a înlocui cazanul defect din corpul B al clădirii Liceului Körösi Csoma Sándor vă rog să ne asigurați suma de 80000 Ron.

Vă mulțumesc.

Cu respect,

Director,
Prof. Becsek Éva

Becsek Éva



Judetul COVASNA
Unitatea de invatamant preuniversitar de stat
Liceul "Korosi Csoma Sandor" Covasna
Cod fiscal: 4202053

Aprobat ordinator principal de credite
Orasul Covasna

Detalierea cheltuielilor pe articole si aliniate pe anul 2021
CENTRALIZATOR - 2021

rec_10_2021

Grupare_IN
Grupare_OUT

Filtru_10

Filtru_70

Filtru_20

Filtru_IN Prev_An

Filtru_57

Not 0

Filtru_59

Filtru_OUT

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	COD indicator	Prevederi anuale	TRIM I.	TRIM II.	TRIM III.	TRIM IV.
A	B	C	1	2	3	4	5
1	TOTAL CHELTUIELI (01+70+79)						
2	CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)		80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
37	BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	01	56,90	0,00	0,00	0,00	56,90
38	Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20	56,90	0,00	0,00	0,00	56,90
48	Alte bunuri si servicii pt. intretinere si functionare	20.01	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
58	Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.01.30	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
61	Alte obiecte de inventar	20.05	31,90	0,00	0,00	0,00	31,90
89	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	20.05.30	31,90	0,00	0,00	0,00	31,90
90	ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	70	23,10	0,00	0,00	0,00	23,10
91	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.30)	71	23,10	0,00	0,00	0,00	23,10
93	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01	23,10	0,00	0,00	0,00	23,10
		71.01.02	23,10	0,00	0,00	0,00	23,10

DIRECTOR,

CONTABIL SEF,



[Signature]

Aprobat ordinator principal de credite
Orasul Covasna

Detalierea cheltuielilor pe articole si aliniate pe anul 2021
65.02 - 04.02 - INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR 2021

rec_10_2021

Filtru_10

Filtru_20

Filtru_57

Filtru_59


Filtru_70

Filtru_IN TOTAL
Not 0

Filtru_OUT

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	COD indicator	TOTAL	TRIM I.	TRIM II.	TRIM III.	TRIM IV.
A	B	C	1	2	3	4	5
1	TOTAL CHELTUIELI						
2	CHELTUIELI CURENTE		80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
37	BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	01	56,90	0,00	0,00	0,00	56,90
38	Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20	56,90	0,00	0,00	0,00	56,90
48	Alte bunuri si servicii pt. intretinere si functionare	20.01	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
58	Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.01.30	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
61	Alte obiecte de inventar	20.05	31,90	0,00	0,00	0,00	31,90
89	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	20.05.30	31,90	0,00	0,00	0,00	31,90
90	ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	70	23,10	0,00	0,00	0,00	23,10
91	Active fixe (inclusiv reparatii capitale)(cod 71.01.01 la 71.01.30)	71	23,10	0,00	0,00	0,00	23,10
93	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01	23,10	0,00	0,00	0,00	23,10
	DIRECTOR,	71.01.02	23,10				23,10

CONTABIL SEF,



[Signature]



ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA



RO - 525200 Covasna, Str. Piliske nr. 1 Tel: +40-267-340001, fax.: 342679

Nr. înreg. 635 / 13.10.2021

APROB,
PRIMAR

REFERAT DE NECESITATE

Subsemnatul Kopacz Levente-Benedek, angajat în cadrul Primăriei Orașului Covasna, vă rog să aprobați achiziționarea unui tractoraș tuns gazon.

Având în vedere mărimea mare a spațiilor verzi ce trebuie întreținute (cosit) în orașul Covasna și că tractorașul actual din dotarea Gospodăriei Comunale a fost achiziționat în 2008, iar în momentul de față este stricat și nu se mai pot găsi piese de schimb, rog aprobarea achiziționării unui tractoraș nou de tuns gazon cu următoarele caracteristici tehnice minime:

Capacitate cilindrică: 500 cmc

Putere motor: 10 kW

Lățime de tăiere: 90 cm


Reglaj înălțime: Da

Valoarea totală estimată este de **25.000,00** lei cu TVA.

61 02.05.07
11.01.02

Vă mulțumesc!

Cu stimă,



JUDEȚUL COVASNA
PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA

RO-525200 Covasna, str.Piliske nr.1 Tel.:+40-267-340001, fax.:342679 E-mail: primar@primariacovasna.ro

Avizat primar,
Gyerő József

Nr. 110 din 15.10.2021

Referat de necesitate

Subsemnatul Para Sándor, în calitate de administrator public al orașului Covasna, va rog să aprobați achiziționarea de servicii necesare pentru **elaborare Documentație de urbanistică – PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ)**, pentru zona Partia de schi "Lorincz Zsigmond" identificat prin CF 25994.

Necesitatea elaborării PUZ se justifică având în vedere intenția UAT Orasul Covasna de a realiza în zona învecinată "*Instalații, echipamente de liftare și sanie de vară, oraș Covasna, județul Covasna*" prin intermediul Companiei Naționale de Investiții „C.N.I” SA, în conformitate cu Studiului de fezabilitate elaborat în acest sens, respectiv faptul că PUZ-ul existent aprobat prin HCL nr.65/2014, pentru această zonă a expirat.

Valoarea totală estimată a serviciilor este de 15.000,00 lei cu TVA, incluzând documentația PUZ, tarif Rur și contravaloarea avizelor.

Intocmit,
Para Sándor
Administrator public

10.10.21
21.01.03



ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA



RO - 525200 Covasna, Str. Piliske nr. 1 Tel: +40-267-340001, fax.: 342679

Nr. înreg. 406 / 15.10. 2021

APROB,
PRIMAR



REFERAT DE NECESITATE

Subsemnatul Kopacz Levente-Benedek, angajat în cadrul Primăriei Orașului Covasna, vă rog să aprobați suma necesară pentru acoperirea cheltuielilor aferente lucrărilor de reparații pasaj pietonal str. Libertății.

Având în vedere starea foarte deterioarată al pavajului actual și faptul că porțiunea respectivă este foarte circulată de pietoni este necesar repararea acestuia cât mai urgent.

Suprafața totală a lucrării este de 49 mp.

Valoarea totală estimată cu TVA este de aproximativ 20.000 lei, conform devizului estimativ întocmit de PFA Szász András.

Vă mulțumesc!

Cu stimă,



Formular F3

OBIECTIV: 01-LUCRARI DE PAVARE

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 06-LUCRARI DE REPARATII

Categoria de lucrari: 01-PASAJ PIETONAL STR.LIBERTATII

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSA02F1 82	M CUB	3,14000	0,00	0,00
				78,75	247,28
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR			0,00	0,00
	.IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.TARE			0,00	0,00
				78,75	247,28
2	TRB04B2 82	TONE	5,69000	0,00	0,00
				24,50	139,40
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU LOPATA(MAX.3M ORIZ SAU			0,00	0,00
	2M VERT) MATERIALE FARA ADERENTA 2 LOPATARE \$			0,00	0,00
				24,50	139,40
3	TRA01A05P 82	TONE	5,69000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU			0,00	0,00
	AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM \$			3,83	21,79
				3,83	21,79
4	TSE06A1 82	SUTE MP	0,16000	2,99	0,48
				316,19	50,59
	PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTIT			96,00	15,36
	IE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.IN PAM.NECOEZ.			0,00	0,00
				415,18	66,43
5	DA06A1 82	M CUB	1,57000	46,58	73,13
				40,38	63,40
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL			14,27	22,41
	TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA			78,66	123,50
				179,89	282,44
6	DA11B1 82	M CUB	1,57000	64,44	101,17
				57,75	90,67
	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE			17,89	28,08
	MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNORIRE			85,32	133,95
				225,39	353,87
7	TRA01A50 82	TONE	5,40000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$			53,00	286,20
				53,00	286,20

Formular F3

Executant02	Obiectiv01	Obiect06	Categ01	[ron]	
0	1	2	3	4	5
8	CO02C	99	MP	84,50000	
				60,60	5120,70
				23,80	2011,10
				0,00	0,00
				6,60	557,70
				91,00	7689,50
L:LC43B -0026:2800326 -PAVELE PREF. BETON TIP UNILOC 6 CM GROS					
9	DB23C	99	M	48,00000	
				32,30	1550,61
				23,80	1142,40
				0,00	0,00
				0,54	25,92
				56,64	2718,93
L:DL01A -M :2100911 -BETON MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)					
11	TRA06A50	82	TONE	3,27000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				53,00	173,31
				53,00	173,31
12	2100911		M CUB	1,36000	
				290,00	394,40
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				290,00	394,40
13	DE16B1	82	BUCATA	5,00000	
				0,00	0,00
				6,72	33,60
				4,87	24,35
				0,00	0,00
				11,59	57,95
13	2800521		BUCATA	5,00000	
				75,00	375,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				75,00	375,00
rigola plastic cu capac metalic					
14	DA26D	99	MP	49,00000	
				1,30	63,70
				7,35	360,15
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				8,65	423,85
15	IFH14A1-1	82	SUTE MP	0,49000	
				22,50	11,02
				70,00	34,30
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				92,50	45,32
16	TSH12B1	82	SUTE MP	0,49000	
				2,99	1,47
				22,96	11,25
				34,12	16,72
				0,00	0,00
				60,07	29,44

Formular F3

Executant02	Obiectiv01	Obiect06	Categ01	[ron]	
0	1	2	3	4	5
17	TRA01A35	82	TONE	22,05000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				37,33	823,13
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 35 KM.				37,33	823,13
TOTAL A:					7.691,67
					4.184,13
					106,92
					2.145,50
					14.128,22


OFERTANT

Executant 02 Primaria oras Covasna
 Obiectiv 01 LUCRARI DE PAVARE
 Obiect 06 LUCRARI DE REPARATII
 Categorie 01 PASAJ PIETONAL STR.LIBERTATII

Recapitulatie

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	M	m	U	t	T
Cheltuieli directe	7691.67	4184.13	106.92	2145.50	14128.22
Alte cheltuieli directe					
Contr.asig.ptr.munca	2.250%	94.14			94.14
	Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE	7691.67	4278.27	106.92	2145.50	14222.37
Cheltuieli indirecte	Io = 5.000% x To				711.12
Profit	Po = 10.000% x (To+Io)				1493.35
Valoare	V = To+Io+Po				16426.83
Organizare de santier	OS = 0.000% x V				0.00
Total fara TVA					16426.83
T.V.A.	TVA= 19.000% x (V+OS)				3121.10
TOTAL GENERAL situatie lucrari					19547.93

OFERTANT






ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA



RO - 525200 Covasna, Str. Piliske nr. 1 Tel: +40-267-340001, fax.: 342679

Nr. înreg. 404 / 15.10.2021

APROB,
PRIMAR

REFERAT DE NECESITATE

Subsemnatul Kopacz Levente-Benedek, angajat în cadrul Primăriei Orașului Covasna, vă rog să aprobați suma aferentă cheltuielilor cu lucrările de reparații iluminat public pe str. Ștefan cel Mare.

Având în vedere faptul că str. Ștefan cel Mare este artera principală al orașului Covasna, este necesar repararea iluminatului public care constă în montarea a 3 buc stâlpi iluminați galvanizați 9 m, cu corp de iluminat la intrarea în oraș dinspre Sfântu Gheorghe.

Valoarea totală estimată a lucrărilor de reparații și montaj este de aproximativ 21.000,00 lei ~~cu~~ TVA, conform devizului estimativ întocmit de PFA Szász András.

Vă mulțumesc!

Cu stimă,



ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA



RO - 525200 Covasna, Str. Piliske nr. 1 Tel: +40-267-340001, fax.: 342679

Nr. înreg. 705 / 15.10. 2021

APROB,
PRIMAR

REFERAT DE NECESITATE

Subsemnatul Kopacz Levente-Benedek, angajat în cadrul Primăriei Orașului Covasna, vă rog să aprobați suma aferentă cheltuielilor cu lucrările de reparații iluminat public zona ieșire spre Târgu Secuiesc.

Având în vedere faptul că zona ieșire spre Târgu Secuiesc este foarte circulată și nu este iluminat corespunzător periclitând circulația rutieră și pietonală (în zonă fiind mai multe fabrici de cherestea, unde se lucrează în 2 schimburi), este necesar repararea iluminatului public care constă în montarea a 16 buc stâlpi iluminat galvanizat de 8 m, cu corp de iluminat.

Valoarea totală estimată a lucrărilor de reparații și montaj este de aproximativ **87.000,00 lei + TVA**, conform devizului estimativ întocmit de PFA Szász András.

Vă mulțumesc!

Cu stimă,

Formular F2

OBIECTIV: P01 PRIMARIA ORAS COVASNA

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 17 - REPARATII ILUMINAT PUBLIC

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
0		1	2
1	I.	Lucrari de constructii	3
2	1	01 ZONA IESIRE SPRE TG. SECUIESC	
3	2	02 ZONA STR. STEFAN CEL MARE	
TOTAL cap. I			
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoarea adaugata			
TOTAL valoare (inclusiv TVA)			

OFERTANT

Intocmit

Formular F3

OBIECTIV: P01-PRIMARIA ORAS COVASNA

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 17-REPARATII ILUMINAT PUBLIC

Categoria de lucrari: 01-ZONA IESIRE SPRE TG.SECUIESC

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	EC03XA	93	M	554,00000	
CABLU PT.ENERG.ELECT.SAU SEMNAL.LIBER ASEZ.IN SANT PE PAT NISIP,PODURI,PERETI H=4M,MASA SUB 1,00 KG/M L:12007 -M :4806830 -CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 4X 16 U S 8778					
2	W2I09A	99	KG	650,00000	
MONTARE ELECTROD ORIZONTAL DIN PLATBANDA ZINCATA P T. PRIZA DE PAMINT IN SANT EXISTENT					
3	6720846		KG	19,00000	
FOLIE AVERTIZOARE DIN PVC DE 0,8X300 MM					
4	TSC02D11	82	SUTE MC	1,20000	
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.AUT.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
5	NLSTILP		BUCATA	16,00000	
BETONARE SUPORT STILP DE ILUMINARE 40X40X80 CM					
6	W2A16A1	82	BUCATA	16,00000	
STILP SIMPLU TEAVA OL IN FUNDATIE TURNATA TEREN NO RMAL L:12309 -M :9100385 -STILP ILUMINAT GALVANIZAT 8 M					
7	W2F03E01	82	BUCATA	16,00000	
CORP DE ILUM.PROT.CONTRA APEI NEECHIPAT,TIP B 200 MONT.CU AUTOTELESCOP PE ST.BETON. MONTAT					
8	W2H04A	99	M CUB	20,00000	
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PT. PROTEJAREA CABLELOR LA LUCRARI IN PROFIL NETIPIZAT					
9	TRA01A50	82	TONE	35,00000	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$ AGREGATE					

Formular F3

ExecutantiP001	ObiectivP01	Obiect17	Categ01		
0	1	2	3	4	5
-10	TSA17C1	82	M CUB	2,04000	

SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.PAM.CU UMID
 .NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<2,5M,T.F.TARE

11	W2J02A1	82	BUCATA	1,00000	
----	---------	----	--------	---------	--

VERIFIC SI INCERC RET ELC SUBT.CU CABLU NOU

TOTAL A:

OFERTANT

Executant P001

PRIMARIA ORAS COVASNA

Obiectiv P01

PRIMARIA ORAS COVASNA

Obiect 17

REPARATII ILUMINAT PUBLIC

Categorie 01

ZONA IESIRE SPRE TG.SECUIESC

Recapitulatie

						[ron]
	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL	
	M	m	U	t	T	
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrb. asig.ptr.munca	%					
	Mo	mo	Uo	to	To	
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte	Io =	% x To				
Profit	Po =	% x (To+Io)				
TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po					

OFERTANT

Intocmit


Formular F3

OBIECTIV: P01-PRIMARIA ORAS COVASNA

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 17-REPARATII ILUMINAT PUBLIC

Categoria de lucrari: 02-ZONA STR.STEFAN CEL MARE

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	EC03XA 93	M	158,00000		
CABLU PT.ENERG.ELECT.SAU SEMNAL.LIBER ASEZ.IN SANT PE PAT NISIP,PODURI,PERETI H=4M,MASA SUB 1,00 KG/M L:12007 -M :4806830 -CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 4X 16 U S 8778					
2	W2I09A 99	KG	187,50000		
MONTARE ELECTROD ORIZONTAL DIN PLATBANDA ZINCATA P T. PRIZA DE PAMINT IN SANT EXISTENT					
3	6720846	KG	5,20000		
FOLIE AVERTIZOARE DIN PVC DE 0,8X300 MM					
4	TSC02D11 82	SUTE MC	0,36000		
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT UMID.NATUR DESC.AUT.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.					
5	NLSTILP	BUCATA	3,00000		
BETONARE SUPORT STILP DE ILUMINARE 40X40X80 CM					
6	W2A16A1 82	BUCATA	3,00000		
STILP SIMPLU TEAVA OL IN FUNDATIE TURNATA TEREN NO RMAL L:12309 -M :9100386 -STILP ILUMINA GALVANIZAT 9 M					
7	W2F03E01 82	BUCATA	3,00000		
CORP DE ILUM.PROT.CONTRA APEI NEECHIPAT,TIP B 200 MONT.CU AUTOTELESCOP PE ST.BETON. MONTAT					
8	W2H04A 99	M CUB	6,00000		
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PT. PROTEJAREA CABLELOR LA LUCRARI IN PROFIL NETIPIZAT					
9	TRA01A50 82	TONE	10,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM. \$ AGREGATE					

Formular F3

<i>Executant</i> P001	<i>Obiectiv</i> P01	<i>Obiect</i> 17	<i>Categ</i> 02		
0	1	2	3	4	5
10	TSA17C1	82	M CUB	0,40000	

SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.PAM.CU UMID

.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<2,5M,T.F.TARE

11	W2J02A1	82	BUCATA	1,00000	
----	---------	----	--------	---------	--

VERIFIC SI INCERC RET ELC SUBT.CU CABLU NOU

TOTAL A:

OFERTANT

Executant P001

PRIMARIA ORAS COVASNA

Obiectiv P01

PRIMARIA ORAS COVASNA

Obiect 17

REPARATII ILUMINAT PUBLIC

Categorie 02

ZONA STR.STEFAN CEL MARE

Recapitulatie

						[ron]
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
		M	m	U	t	T
Cheltuieli directe						
Alte cheltuieli directe						
Contrb. asig.ptr.munca	%					
		Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte	Io =	% x To				
Profit	Po =	% x (To+Io)				
TOTAL GENERAL pe categorie	Vo =	To+Io+Po				

OFERTANT

Intacmit



Formular F2

OBIECTIV: P01 PRIMARIA ORAS COVASNA

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 17 - REPARATII ILUMINAT PUBLIC

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	ron
0		I	2	3
1	I.	Lucrari de constructii		
2	1	01 ZONA IESIRE SPRE TG.SECUIESC	86.418,79	86.418,79
3	2	02 ZONA STR. STEFAN CEL MARE	20.756,45	20.756,45
		TOTAL cap. I	107.175,24	107.175,24
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)	107.175,24	107.175,24
		Taxa pe valoarea adaugata	20.363,29	
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)	127.538,53	

OFERTANT

Indepunut



Formular F3

OBIECTIV: P01-PRIMARIA ORAS COVASNA

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 17-REPARATII ILUMINAT PUBLIC

Categoria de lucrari: 01-ZONA IESIRE SPRE TG.SECUIESC

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	EC03XA 93	M	554,00000	11,86	6568,37
				6,80	3767,20
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				18,66	10335,57
L:12007 -M :4806830 -CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 4X 16 U S 8778					
2	W2I09A 99	KG	650,00000	9,63	6256,48
				2,38	1547,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				12,01	7803,48
3	6720846	KG	19,00000	37,00	703,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				37,00	703,00
4	TSC02D11 82	SUTE MC	1,20000	0,00	0,00
				0,00	0,00
				1372,50	1647,00
				0,00	0,00
				1372,50	1647,00
5	NLSTILP	BUCATA	16,00000	66,48	1063,72
				69,68	1114,93
				2,65	42,48
				0,00	0,00
				138,82	2221,12
6	W2A16A1 82	BUCATA	16,00000	2357,02	37712,29
				154,50	2471,94
				51,20	819,20
				0,00	0,00
				2562,71	41003,43
L:12309 -M :9100385 -STILP ILUMINAT GALVANIZAT 8 M					
7	W2F03E01 82	BUCATA	16,00000	388,69	6219,05
				16,49	263,84
				48,00	768,00
				0,00	0,00
				453,18	7250,89

Formular F3

ExecutantP001	ObiectivP01	Obiect17	Categ01	[ron]	
0	1	2	3	4	5
8	W2H04A	99	M CUB	20,00000	
				52,50	1050,00
				15,64	312,80
STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PT. PROTEJAREA CABLELOR				0,00	0,00
LA LUCRARI IN PROFIL NETIPIZAT				0,00	0,00
				68,14	1362,80
9	TRA01A50	82	TONE	35,00000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO				0,00	0,00
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.				50,00	1750,00
AGREGATE				50,00	1750,00
10	TSA17C1	82	M CUB	2,04000	
				0,00	0,00
				185,30	378,01
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.PAM.CU UMID				0,00	0,00
.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<2,5M,T.F.TARE				0,00	0,00
				185,30	378,01
11	W2J02A1	82	BUCATA	1,00000	
				0,00	0,00
				55,42	55,42
VERIFIC SI INCERC RET ELC SUBT.CU CABLU NOU				87,75	87,75
				0,00	0,00
				143,17	143,17
TOTAL A:					59.572,91
					9.911,14
					3.364,42
					1.750,00
					74.598,46

OFERTANT

Executant P001

Obiectiv P01

Obiect 17

Categorie 01

PRIMARIA ORAS COVASNA

PRIMARIA ORAS COVASNA

REPARATII ILUMINAT PUBLIC

ZONA IESIRE SPRE TG.SECUIESC

Recapitulatie

						[ron]
	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL	
	M	m	U	t	T	
Cheltuieli directe	59572.91	9911.14	3364.42	1750.00	74598.46	
Alte cheltuieli directe						
Contrb. asig.ptr.munca	2.250%	223.00				223.00
	Mo	mo	Uo	to	To	
TOTAL CHELT. DIRECTE	59572.91	10134.14	3364.42	1750.00	74821.46	
Cheltuieli indirecte	Io = 10.000% x To					7482.15
Profit	Po = 5.000% x (To+Io)					4115.18
TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po					86418.79

OFERTANT

Intocmit


Formular F3

OBIECTIV: P01-PRIMARIA ORAS COVASNA

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 17-REPARATII ILUMINAT PUBLIC

Categoria de lucrari: 02-ZONA STR.STEFAN CEL MARE

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste anexe	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5
1	EC03XA 93	M	158,00000	11,86	1873,29
				6,80	1074,40
	CABLU PT.ENERG.ELECT.SAU SEMNAL.LIBER ASEZ.IN SANT			0,00	0,00
	PE PAT NISIP, PODURI, PERETI H=4M, MASA SUB 1,00 KG/M			0,00	0,00
				18,66	2947,69
L:12007 -M :4806830 -CABLU ENERGIE ACYABY 0,6/ 1KV 4X 16 U S 8778					
2	W2I09A 99	KG	187,50000	9,63	1804,75
				2,38	446,25
	MONTARE ELECTROD ORIZONTAL DIN PLATBANDA ZINCATA P			0,00	0,00
	T. PRIZA DE PAMINT IN SANT EXISTENT			0,00	0,00
				12,01	2251,00
3	6720846	KG	5,20000	37,00	192,40
				0,00	0,00
	FOLIE AVERTIZOARE DIN PVC DE 0,8X300 MM			0,00	0,00
				0,00	0,00
				37,00	192,40
4	TSC02D11 82	SUTE MC	0,36000	0,00	0,00
				0,00	0,00
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			1372,50	494,10
	UMID.NATUR DESC.AUT.TER.CAT.2 IN COND.GOSP.APE.			0,00	0,00
				1372,50	494,10
5	NLSTILP	BUCATA	3,00000	66,48	199,45
				69,68	209,05
	BETONARE SUPORT STILP DE ILUMINARE 40X40X80 CM			2,65	7,96
				0,00	0,00
				138,82	416,46
6	W2A16A1 82	BUCATA	3,00000	2967,02	8901,05
				154,50	463,49
	STILP SIMPLU TEAVA OL IN FUNDATIE TURNATA TEREN NO			51,20	153,60
	RMAL			0,00	0,00
				3172,71	9518,14
L:12309 -M :9100386 -STILP ILUMINA GALVANIZAT 9 M					
7	W2F03E01 82	BUCATA	3,00000	258,69	776,07
				16,49	49,47
	CORP DE ILUM.PROT.CONTRA APEI NEECHIPAT,TIP B 200			48,00	144,00
	MONT.CU AUTOTELESCOP PE ST.BETON. MONTAT			0,00	0,00
				323,18	969,54

Formular F3

ExecutantP001	ObiectivP01	Obiect17	Categ02	[ron]	
0	1	2	3	4	5
8	W2H04A	99	M CUB	6,00000	
				52,50	315,00
				15,64	93,84
	STRAT NISIP ASEZAT IN SANT PT. PROTEJAREA CABLELOR			0,00	0,00
	LA LUCRARI IN PROFIL NETIPIZAT			0,00	0,00
				68,14	408,84
9	TRA01A50	82	TONE	10,00000	
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 50 KM.		\$	50,00	500,00
	AGREGATE			50,00	500,00
10	TSA17C1	82	M CUB	0,40000	
				0,00	0,00
				185,30	74,12
	SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.PAM.CU UMID			0,00	0,00
	.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<2,5M,T.F.TARE			0,00	0,00
				185,30	74,12
11	W2J02A1	82	BUCATA	1,00000	
				0,00	0,00
				55,42	55,42
	VERIFIC SI INCERC RET ELC SUBT.CU CABLU NOU			87,75	87,75
				0,00	0,00
				143,17	143,17
TOTAL A:					14.062,02
					2.466,04
					887,41
					500,00
					17.915,46

OFERTANT

Executant P001
 Obiectiv P01
 Obiect 17
 Categorie 02


PRIMARIA ORAS COVASNA
 PRIMARIA ORAS COVASNA
 REPARATII ILUMINAT PUBLIC
 ZONA STR.STEFAN CEL MARE

Recapitulatie

	[ron]				
	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	M	m	U	t	T
Cheltuieli directe	14062.02	2466.04	887.41	500.00	17915.46
Alte cheltuieli directe					55.49
Contrib. asig.ptr.munca 2.250%		55.49			
	Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE	14062.02	2521.52	887.41	500.00	17970.95
Cheltuieli indirecte	Io = 10.000% x To				1797.09
Profit	Po = 5.000% x (To+Io)				988.40
TOTAL GENERAL pe categorii	Vo = To+Io+Po				20756.45

OFERTANT

Intarnit





ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA
RO – 525200 Covasna, str. Piliske, nr. 1, Tel: +40-267-340001,
Fax: 0267-342679



Nr. înreg.: 15344 / 07.10 .2021
Ind. dos.: I/1

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a Actionarilor GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. pentru majorarea capitalului social și pentru aprobarea modificărilor la Actul Constitutiv al Societății

Prezentul referat de aprobare este elaborat în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) și art. 30 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din **Legea nr. 24/2000** privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând instrumentul de prezentare și motivare a proiectului de hotărâre.

Având în vedere prevederile art. 12.3 litera f) din Actul Constitutiv al Gospodărie Comunală S.A., actualizat la data de 18.12.2020, Decizia nr. 12/17.09.2021 a Consiliului de Administrație al Gospodăriei Comunale SA și nevoile urgente ale societății privind lucrările de dezvoltare a sistemelor de apă și apă uzată în aria de operare, **se propune majorarea capitalului social al societății Gospodărie Comunală S.A., prin contribuția Municipiului Sfântu Gheorghe (1.999.999,00 lei), Municipiului Târgu Secuiesc (590.121,00 lei), orașului Covasna (299.829,00 lei) și orașului Întorsura Buzăului (275.349,00 lei), și în concșcință modificarea art 3 și 6 din Actul Constitutiv actualizat al societății.**

Prin **Nota de fundamentare cu privire la majorarea capitalului social al Gospodărie Comunală S.A nr. 8042/30.08.2021** s-a arătat că, în conformitate cu prevederile Contractului de delegare a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare nr. 23/2009, încheiat între A.D.I. AQUACOV și GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A., operatorul regional are printre altele următoarele obligații principale:

- să furnizeze serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, conform prevederilor din caietul de sarcini al serviciilor, în condiții de calitate și eficiență;
- să efectueze întreținerea, reparațiile curente, planificate și accidentale, ce se impun la bunurile din patrimoniul delegat;

capitalului social al Gospodărie Comunală S.A, aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv actualizat în luna decembrie 2020 al Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, precum și acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor Gospodărie Comunală SA Sfântu Gheorghe, domnului Para Sándor, ca în numele și pe seama orașului Covasna să voteze următoarele:

- Aprobarea măririi capitalului social al Gospodărie Comunală S.A. de la 15.253.003,50 LEI la 18.418.301,50 LEI, prin aport în numerar, prin emiterea de 744.776 acțiuni noi cu valoarea nominală de 4,25 LEI fiecare;

- Aprobarea modificării art.6 - CAPITALUL SOCIAL- din Actul Constitutiv actualizat al Gospodărie Comunală S.A., respectiv sub-articolele 6.1, 6.2 și 6.3, conform prevederilor Actului adițional la Actul Constitutiv, anexă la Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

- Aprobarea modificării art. 3 - SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII - din Actul Constitutiv actualizat al Gospodărie Comunală S.A., respectiv sub-articolul 3.4, conform prevederilor Actului adițional la Actul Constitutiv, anexă la Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Facem mențiunea că bugetul local al orașului Covasa va fi rectificat cu suma de 299.829,00 lei, contribuția orașului Covasna la majorarea capitalului social al Gospodăriei Comunale SA, la o dată ulterioară.

În sensul celor expuse mai sus, **propun** Consiliului Local al orașului Covasna adoptarea proiectului de hotărâre privind **acordarea unui mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. pentru majorarea capitalului social și pentru aprobarea modificărilor la Actul Constitutiv al Societății.**

**PRIMAR,
GYERŐJÓZSEF**



Cu votul "pentru" a ____ consilieri, "împotriva" a ____ consilieri ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea și completarea Actului Constitutiv actualizat în luna decembrie 2020 al Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, conform proiectului Actului adițional la acesta, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă participarea orașului Covasna cu suma de 299.829,00 lei la majorarea capitalului social al Gospodărie Comunală S.A..

Art. 3 - Se acordă mandat special reprezentantului orașului Covasna în Adunarea Generală a Acționarilor Gospodărie Comunală SA Sfântu Gheorghe, domnului Para Sândor, ca în numele și pe seama orașului Covasna să voteze următoarele:

- Aprobarea măririi capitalului social al Gospodărie Comunală S.A. de la 15.253.003,50 LEI la 18.418.301,50 LEI, prin aport în numerar, prin emiterea de 744.776 acțiuni noi cu valoarea nominală de 4,25 LEI fiecare;
- Aprobarea modificării art.6 - CAPITALUL SOCIAL- din Actul Constitutiv actualizat al Gospodărie Comunală S.A., respectiv sub-articolele 6.1, 6.2 și 6.3, conform prevederilor Actului adițional la Actul Constitutiv, anexă la Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
- Aprobarea modificării art. 3 - SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII - din Actul Constitutiv actualizat al Gospodărie Comunală S.A., respectiv sub-articolul 3.4, conform prevederilor Actului adițional la Actul Constitutiv, anexă la Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Art. 4 – Bugetul local al orașului Covasna va fi rectificat cu suma prevăzută la art. 2 la o dată ulterioară.

Art. 5 – Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează persoana desemnată la art. 3.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

**Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL
AL ORAȘULUI COVASNA
VASILICA ENEA**

În conformitate cu prevederile art. 10 din Actul constitutiv al Societății Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe, actualizat, capitalul social al Societății **poate fi majorat**, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispozițiile Actului constitutiv, mai ales cu respectarea obligației de a avea capital social integral public, **în baza hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor** luate cu o majoritate de cel puțin 2/3 (două treimi) din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Majorarea capitalului social poate avea loc prin **oricare dintre următoarele procedee:**

- **emisiunea de acțiuni noi** sau majorarea valorii nominale a acțiunilor existente **în schimbul unor noi aporturi în bani și/sau în natură;**
- încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale ale Societății;
- încorporarea beneficiilor sau a primelor de emisiune;
- prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia.

În situația unei majorări a capitalului social prin aporturi în bani, noile acțiuni vor fi oferite pentru subscriere mai întâi tuturor acționarilor, proporțional cu cota lor de participare la capitalul social al Societății.

Art. 12, pct. 12.3. lit. f) stabilește că Adunarea generală extraordinară se va ține ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru **majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni.**

Prin adoptarea Hotărârii Consiliului local al orașului Covasna nr. 109/2021 a fost desemnat **dl Para Sándor**, administrator public al orașului Covasna, ca reprezentant al acționarului oraș Covasna, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Gospodărie Comunală S.A. pe durata mandatului actualului Consiliu local. În acest sens, s-a încheiat **contractul de mandat**, care la art. 7 lit. d) prevede că mandatarul va putea lua hotărâri în urma obținerii unui **mandat special prealabil din partea mandantului în cazul modificării actului constitutiv** sau oricare altă hotărâre pentru care nu a primit mandat conform contractului de mandat, și pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


Având în vedere cele menționate mai sus propunem spre dezbatere proiectul de hotărâre, așa cum a fost inițiat.

Întocmit de:

Bartos Timea, Consilier juridic



645/12.10.2021



Aprobare:
Primar,

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Mayor, written over the 'Aprobare:' text.

REFERAT DE NECESITATE

Subsemnatul Ambrus Attila, în calitate de angajat al primăriei orașului Covasna în funcția de arhitect șef, depun prezentul referat de necesitate prin care propun aprobarea achiziției unei studii geotehnice, cu scopul fundamentării investiției "Construire sală de sport cu tribună 180 locuri, oraș Covasna, DN13E, KM 61+650-61+810, județul Covasna", imobil aflat în proprietatea orașului Covasna, înscris în C.F. nr. 30276 Covasna, nr. cad. 30276, având suprafața de 57573 m².

Necesitatea achiziționării acestui produs sa dovedit a fi oportună în urma nevoii formulate de către C.N.I., ca studiul să se realizeze pe o suprafața mai restrânsă, în cadrul imobilului teren, și anume pe suprafața predată pentru amplasarea edificiului propus.

În urma prospectării pieței a rezultat că prețul produsului este de cca 7.900 lei (fără T.V.A.), incluzând și verificarea studiului geotehnic la exiena Af.

Data: 2021.10.12

ing. Ambrus Attila

A handwritten signature in black ink, belonging to ing. Ambrus Attila, written below his name.

OFERTĂ DE PREȚ
PRIVIND
EFFECTUARE DE LUCRĂRI GEOTEHNICE

Prezenta ofertă se referă la executarea lucrării: *"STUDIUL GEOTEHNIC ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚIE CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT CU TRIBUNĂ 180 LOCURI, ORAȘ COVASNA, DN13E, KM 61+650-61+810, JUDEȚUL COVASNA"*, însoțit de 5 foraje geotehnice cu adâncime de 7 m, prelevări probe și analize de laborator (6 probe), 5 încercări in situ cu penetrometrul dinamic cu adâncime de 7 m, asistență geologică, transport utilaje, persoane și derularea procesului de verificare a studiului geotehnic la exigența Af.

TABEL CU VALOAREA LUCRĂRILOR

Denumirea lucrării	UM	PU (lei)	Volum lucrare	Valoare, fără TVA (lei)
Foraje geotehnice în roci ST (5 foraje - 7 m/buc)	ml	110	35 ml	3 850
Determinări de laborator geotehnic (determinări de rutine)	buc	110	6	660
Încercări in situ cu penetrometrul dinamic cu con (7 m / buc)	buc	300	5	1 500
Transport utilaje și persoane				150
Asistență geologică, prelucrări date, elaborare studiu geotehnic				1 250
Verificarea studiului geotehnic la exigența Af				400
Total :				7 810

- Valoarea lucrărilor este de **7 810,00 lei**, la care se adaugă TVA.
- Termenul de execuție este la 30 de zile după semnarea contractului.

ADMINISTRATOR,

Dávid Attila

