Nr. înreg: 2427/25.01.2024. Pct. 9

REFERAT DE APROBARE

cu privire la aprobarea volumului, modului de recoltare și prețului de pornire a masei lemnoase pentru anul 2024

Având în vedere elaborare Bugetul de venituri și Cheltuieli pentru orașul Covasna este necesar validarea volumului , modului de exploatarea și a prețului masei lemnoase pentru anul 2024 din fondul forestier proprietate publică a orașului Covasna aferent contractului de administrare 597/2015 cu Ocolul Silvic Covasna, conform Codul Silvic, Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare , adresei Ocolului Silvic Covasna înregistrat la primăria oraș Covasna cu nr. 20556/2023 și 20557/2023 înregistrat la primăria orașului Covasna cu nr., Decizia nr. 308/16.10.2023 a Directorului General al Regiei Naționale a Pădurilor, **propunem aprobarea volumnului de valorificare a materialului lemons în baza APV nr. 2316, 1918, 2096, 2178, 2179, 2223.**

APV. Nr. 2316 în cantitatea de 949,93 mc propunem valorificarea ca "masă lemnoasă pe picior " prin licitație electronic cu prețul de pornire de 220,00 lei/mc.

APV. Nr. 1918 în cantitate de **1009,04** mc propunem să fie valorificat ca " **"masă lemnoasă pe picior** " , la prețul de pornire la licitație **180,00 lei/m^3**

Total masă lemnoasă pe picior 1958,97 mc

APV. Nr. 2096 în cantitate de 110,26 mc propunem să fie valorificat ca "lemn fasonat la marginea drumului" prin exploatare de către agenții ecomomici atestați, la prețul de pornire la licitație **119,71 lei/m^3**

APV. Nr. 2178 în cantitate de 499,96 mc propunem să fie valorificat ca "lemn fasonat la marginea drumului" prin exploatare de către agenții ecomomici atestați, la prețul de pornire la licitație **129,48 lei/m^3**

APV. Nr. 2179 în cantitate de 120,34 mc propunem să fie valorificat ca "lemn fasonat la marginea drumului" prin exploatare de către agenții ecomomici atestați, la prețul de pornire la licitație **120,41 lei/m^3**

APV. Nr. 2223 în cantitate de 375,06 mc propunem să fie valorificat ca "lemn fasonat la marginea drumului" prin exploatare de către agenții ecomomici atestați, la prețul de pornire la licitație **112,00 lei/m^3**

Total masă lemnoasă fasonat la marginea drum auto 1105,62 mc.

Volumul total de valorificare : 3064,59 m^3

Valoarea masei lemnoase fasonat la marginea drumului acum se elaborează , după calculare vor fi trimise spre validare .

Propunem valorificarea prin licitație electronică , iar în cazul neadjudecării la două licitații să fie vândută prin negociere prin diminuarea prețului de pornire cu 5% la fiecare etapă de organizare a procedurii de vânzare

PRIMAR
GYERŐ JÓZSEF

ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA

Inițiat de Primarul or. Covasna,
Gyerő József

Nr. de înreg. 2428/25.01.2024.
Ind. dos IV/A11

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. /2024
cu privire la aprobarea volumului de masă lemnoasă propus pentru recoltare în anul 2024 din fondul forestier proprietatea publică a orașului Covasna, a prețului de referință și a modalității de valorificare al acestuia

Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința ordinară din data de **31 ianuarie 2024**, ședința legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în functie (___) din totalul de 17 consilieri,

Analizând referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de specialitate, avizul comisiilor de specialitate pentru programe de dezvoltare economică – socială, **buget,** finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț, **juridică** și pentru administrația publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, cele religioase și alte drepturi și pentru turism și agrement, protecția mediului, agricultură și **silvicultură,** precum și avizul de legalitate dat de secretarul orașului,

În conformitate cu prevederile:

- **art. 19 și 59 din Codul Silvic**, aprobat prin Legea **46/2008**, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- **Hotărârea Guvernului 715/2017** pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier, proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare
- **Decizia 308/16.10.2023** a Directorului General al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva
- **Contractul de administrare nr. 597/30.01.2015** încheiat între orașul Covasna și RNP Romsilva pentru administrarea fondului forestier al orașului însuprafață de 900,67 ha.
- APV nr. 2316, nr.1918, nr. 2096, nr.2178,nr.2179 si nr. 2223

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit.c, alin (6) lit.b și art. 139 alin. (3) lit g , art. 140 alin. (1) și art. 196 alin (1) lit "a" art. 243 alin. (1) lit. "a" din – **ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019** privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;

Cu votul „pentru" a ___ consilieri, „împotrivă" a - consilieri,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă volumul de masă lemnoasă care se va recolta în anul 2024 din fondul forestier proprietate publică a orașului Covasna, conform amenajamentului silvic și cu respectarea prevederilor Codului Silvic, în volum brut de **3064,59 mc** .

Art. 2 - Se aprobă vânzarea, prin licitație publică, a materialului lemnos, în cantitate totală de **3064,59 mc**, conform actelor de punere în valoare, anexele 1-6 la prezenta.

Art. 3 – Se aprobă ca prețurile de referință pentru masa lemnoasă care se recoltează în cursul anului 2024 din fondul forestier proprietate publică a orașului Covasna, în suprafață de 900,67 ha, să fie cele prevăzute în anexele Deciziei 308/16.10.2023 a Directorului General al Regiei Naționale a Pădurilor, anexa 7 la prezenta hotărâre.

Art.4 - (1) Se aprobă prețul de pornire pentru vânzarea masei lemnoase, pentru fiecare cantitate precizată în APV-uri, astfel:

Pentru

1. Cantitatea de **949,93 mc** din **APV. Nr. 2316 - se aprobă valorificarea ca "masă lemnoasă pe picior** " prin licitație electronic cu prețul de pornire de **220,00 lei/mc**.
2. Cantitatea de **1009,04** mc din **APV. Nr. 1918 - se aprobă valorificarea ca " "masă lemnoasă pe picior** " , la prețul de pornire la licitație **180,00 lei/m^3**
3. Cantitatea **de 110,26 mc** din **APV. Nr. 2096 se aprobă valorificarea ca "lemn fasonat la marginea drumului"** prin exploatare de către agenții ecomomici atestați, la prețul de pornire la licitație **119,71 lei/m^3**
4. Cantitatea **de 499,96 mc** din **APV. Nr. 2178 - se aprobă valorificarea ca "lemn fasonat la marginea drumului"** prin exploatare de către agenții ecomomici atestați, la prețul de pornire la licitație **129,48 lei/m^3**
5. Cantitatea **de 120,34 mc** din **APV. Nr. 2179 - se aprobă valorificarea ca "lemn fasonat la marginea drumului"** prin exploatare de către agenții ecomomici atestați, la prețul de pornire la licitație **120,41 lei/m^3**
6. **Cantitatea de 375,06 mc** din **APV. Nr. 2223 - se aprobă valorificarea ca "lemn fasonat la marginea drumului"** prin exploatare de către agenții ecomomici atestați, la prețul de pornire la licitație **112,00 lei/m^3**

(2) Pentru masa lemnoasă care nu se adjudecă la procedura de valorificare, organizată potrivit prevederilor prezentei hotărâri, prețul de pornire se diminuează cu 5% față de nivelul de la procedura anterioară, dar nu poate fi mai mic decât nivelul prețului de APV.

Art.5 - Din partea orașului Covasna sunt desemnați pentru a face parte din comisiile de licitație domnii: Incefi Istvan și Jakabos Zsolt.

Art.6. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa Primarul orașului Covasna, RNP– Direcția Silvică Covasna și cele două persoane desemnate pentru comisia de licitație.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL
AL ORAȘULUI COVASNA,
VASILICA ENEA

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
DIRECȚIA SILVICĂ COVASNA
OCOLUL SILVIC COVASNA
Str. Kalvin, Nr. 24, Loc.Covasna, Jud.Covasna; Cod poștal 525200;
ONRC: J40/450/1991; CUI: RO 1590120, Telefon/Fax: 0267-340207
E-mail: covasna@sfgh.rosilva.ro; Pagina web: www.rosilva.ro

Contează pentru viitor!

Nr.10610 / MM / 21.12.2023

PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA
Nr. 20.557
ziua 28 luna 12 anul 2023

CĂTRE
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA

Alăturat vă reînaintăm Actele de punere în valoare aferente partizilor nr 2096/2300120501320, 2178/2300120502470, 2179/2300120502480, 2223/2300120502930, constituite în suprafețele de fond forestier din proprietatea publica a Orașului Covasna, recalculate pentru producția anului 2024, în vederea aprobării modului de valorificare a masei lemnoase ca "lemn fasonat", conform prevederilor Codului Silvic și a *Regulamentului de valorificare a masei lemnoase* aprobat prin H.G nr.715/05.10.2017.

Prețurile de referință ale partizilor s-au stabilit în funcție de specie, grad de accesibilitate, sortiment și tehnologie de exploatare, conform Deciziei nr.308/16.10.2023 a Directorului General al Regiei Naționale a Pădurilor, decizie pe care o anexăm în copie în vederea însușirii de către Consiliul Local.

Prin prezenta vă transmitem spre aprobare devizele de exploatare pentru partizile 2096/2300120501320, 2178/2300120502470, 2179/2300120502480, 2223/2300120502930 însoțite de fișa de calcul a eficienței economice.

Nr. crt.	Partida nr.	Volum APV (mc)	Volum brut valorificabil (mc)	Valoarea ML pe picior (APV)/ lei	Cheltuieli de exploatare (total deviz-lei)	Costul exploatării (lei/mc)	Valoare minimă totală de valorificare a ml (lei)
1	2096	110,26	108	17605,29	12928,79	119,71	29233,00
2	2178	499,96	491	103740,60	63574,86	129,48	187901,00
3	2179	120,34	118	21093,35	14207,87	120,41	39891,00
4	2223	375,06	368	37505,92	41104,82	112,00	80254,00
	TOTAL	**1105,62**	**1085**	**179945,16**	**131816,34**		**337279,00**

Cu stimă,

Șef Ocol:
Marius Munteanu

R.N.P. ROMSILVA OCOLUL SILVIC COVASNA

N.D/N.D
21.12.2023

Anexa 7 din HCL ___ /2024

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA

DECIZIA Nr. 308 / 16.10.2023

DIRECTORUL GENERAL
AL REGIEI NAŢIONALE A PĂDURILOR-ROMSILVA,

în temeiul prevederilor:

- Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată;
- Hotărârii Guvernului nr. 229 din 04.03.2009, privind organizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentului intern al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, în vigoare;
- Hotărârii nr. 12/06.07.2023 a Consiliului de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, prin care Domnul Daniel NICOLĂESCU se numește în funcția de Director General al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, pentru un mandat de patru luni începând cu data de 07.07.2023;
- Contractului de mandat nr. 126 din 06.07.2023 încheiat între Regia Națională a Pădurilor - Romsilva prin Consiliul de Administrație, în calitate de mandant și Domnul Daniel NICOLĂESCU, numit în funcția de Director General al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, în calitate mandatar,

în baza:

- Art. 1, lit. r) din *Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare*, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare,

văzând:

- Referatul de aprobare privind stabilirea prețurilor de referință pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a statului în anul 2024, conform *Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică* aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare, înregistrat sub nr. 11732 / 16.10.2023

emite următoarea:

DECIZIE:

Art. 1. Se aprobă *prețurile de referință pentru anul de producție 2024, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de RNP – Romsilva,* prevăzute în anexele 1-5 care fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. Prețurile de referință prevăzute la Art. 1 se folosesc la stabilirea *prețurilor de APV* în conformitate cu prevederile Art 1, lit. s) din *Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin* Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Prețul de pornire la licitație/negociere pentru o partidă de masă lemnoasă pe picior care se valorifică din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, se stabilește pornind de la prețul de APV, în conformitate cu competențele stabilite prin *Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin* Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu

modificările și completările ulterioare. Preţul de pornire la licitaţie/negociere pentru grupajele de partizi se stabileşte pe grupaj, ca medie a preţurilor de pornire ale partizilor componente, ponderate cu volumele.

Art. 4. Departamentul Fond Forestier, Direcția Comercială, Direcția Economică, direcțiile silvice și ocoalele silvice din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva vor asigura ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentei decizii.

DIRECTOR GENERAL,
Daniel NICOLĂESCU

Anexa nr. 5
la Decizia nr. 308 / 16.10.2023

PREȚURILE DE REFERINȚĂ
PE SPECII/GRUPE DE SPECII, PE GRADE DE ACCESIBILITATE, SORTIMENTE ȘI NATURA PRODUSULUI

Gradul V de accesibilitate: > 1500 m

lei/mc

SPECIA / GRUPA DE SPECII	PRINCIPALE ȘI ACCIDENTALE I						SECUNDARE, ACCIDENTALE II ȘI IGIENĂ					
	SORTIMENTUL						SORTIMENTUL					
	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	Coajă lemn lucru	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	Coajă lemn lucru
MO, BR, LA	257.27	208.63	123.45	85.13	47.71	2.66	231.54	187.77	111.11	76.61	42.94	2.66
ALTE RĂȘINOASE	186.12	145.78	84.07	51.96	27.23	2.66	167.50	131.20	75.67	46.76	24.51	2.66
FAG	223.82	189.81	107.90	77.27	73.35	2.66	201.44	170.82	97.11	69.55	66.01	2.66
GO, ST.P., GÎ	543.19	473.08	216.09	161.67	67.91	2.66	488.87	425.77	194.48	145.50	61.12	2.66
CER	196.72	176.77	135.50	77.75	70.74	2.66	177.04	159.09	121.95	69.97	63.66	2.66
ALTE QV.	311.30	245.97	213.56	149.69	89.38	2.66	280.17	221.38	192.21	134.72	80.44	2.66
FRASINI	249.00	239.96	189.36	67.80	67.75	2.66	224.10	215.96	170.43	61.02	60.98	2.66
PALTINI	230.04	211.94	185.33	66.59	61.23	2.66	207.03	190.75	166.79	59.93	55.10	2.66
CIREȘ	237.19	209.13	177.25	106.83	46.72	2.66	213.47	188.22	159.53	96.15	42.05	2.66
CARPEN	193.90	161.17	88.39	59.75	57.20	2.66	174.51	145.05	79.55	53.77	51.48	2.66
SORB	562.48	528.42	398.64	198.02	62.02	2.66	506.23	475.58	358.78	178.22	55.82	2.66
SALCÂM	299.48	299.03	288.06	185.27	59.30	2.66	269.53	269.13	259.25	166.74	53.37	2.66
ALTE DT	193.90	161.17	125.50	65.79	59.37	2.66	174.51	145.05	112.95	59.21	53.44	2.66
TEI	214.87	201.75	103.56	54.99	26.05	2.66	193.38	181.57	93.20	49.49	23.45	2.66
ANINI	190.37	174.75	97.92	61.72	23.34	2.66	171.33	157.28	88.13	55.55	21.01	2.66
PLOP EA	162.27	140.90	94.26	61.02	47.78	2.66	146.04	126.81	84.83	54.92	43.00	2.66
SĂLCII	117.22	105.79	80.80	37.15	21.02	2.66	105.49	95.21	72.72	33.44	18.92	2.66
ALTE DM	117.22	105.79	69.48	35.21	17.13	2.66	105.49	95.21	62.53	31.69	15.41	2.66

* prețurile nu includ TVA

Anexa nr. 1
la Decizia nr. 308 / 16.10.2023

PREȚURILE DE REFERINȚĂ
PE SPECII/GRUPE DE SPECII, PE GRADE DE ACCESIBILITATE, SORTIMENTE ȘI NATURA PRODUSULUI

Gradul I de accesibilitate: < 250 m

lei/mc

SPECIA / GRUPA DE SPECII	Prețurile de referință pe specii/grupe de specii, pe grade de accesibilitate, sortimente și natura produsului											
	PRINCIPALE ȘI ACCIDENTALE I						SECUNDARE, ACCIDENTALE II ȘI IGIENĂ					
	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	Coajă lemn lucru	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	Coajă lemn lucru
MO, BR, LA	332.94	270.00	159.76	110.17	61.74	2.66	299.64	243.00	143.79	99.15	55.57	2.66
ALTE RĂȘINOASE	240.86	188.65	108.80	67.24	35.24	2.66	216.77	169.79	97.92	60.52	31.72	2.66
FAG	289.65	245.63	139.63	100.00	94.92	2.66	260.69	221.07	125.67	90.00	85.43	2.66
GO, ST.P., GÎ	702.96	612.22	279.64	209.22	87.88	2.66	632.66	550.99	251.68	188.30	79.09	2.66
CER	254.57	228.76	175.35	100.62	91.54	2.66	229.12	205.88	157.82	90.56	82.39	2.66
ALTE QV.	402.86	318.32	276.38	193.72	115.67	2.66	362.58	286.49	248.74	174.35	104.10	2.66
FRASINI	322.23	310.53	245.06	87.74	87.68	2.66	290.01	279.48	220.55	78.96	78.91	2.66
PALTINI	297.69	274.27	239.83	86.17	79.23	2.66	267.92	246.85	215.85	77.56	71.31	2.66
CIREȘ	306.96	270.64	229.38	138.25	60.47	2.66	276.26	243.58	206.44	124.42	54.42	2.66
CARPEN	250.93	208.57	114.39	77.32	74.02	2.66	225.84	187.71	102.95	69.59	66.62	2.66
SORB	727.91	683.84	515.89	256.27	80.27	2.66	655.12	615.45	464.30	230.64	72.24	2.66
SALCÂM	387.56	386.98	372.78	239.76	76.75	2.66	348.81	348.28	335.50	215.78	69.07	2.66
ALTE DT	250.93	208.57	162.42	85.14	76.84	2.66	225.84	187.71	146.17	76.63	69.15	2.66
TEI	278.07	261.09	134.01	71.16	33.72	2.66	250.26	234.98	120.61	64.04	30.34	2.66
ANINI	246.36	226.15	126.72	79.87	30.21	2.66	221.72	203.53	114.05	71.88	27.19	2.66
PLOP EA	209.99	182.35	121.98	78.97	61.83	2.66	188.99	164.11	109.78	71.07	55.65	2.66
SĂLCII	151.69	136.91	104.57	48.08	27.20	2.66	136.52	123.22	94.11	43.27	24.48	2.66
ALTE DM	151.69	136.91	89.91	45.56	22.17	2.66	136.52	123.22	80.92	41.01	19.95	2.66

* prețurile nu includ TVA

Anexa nr. 2
la Decizia nr. 308 / 16.10.2023

PREȚURILE DE REFERINȚĂ
PE SPECII/GRUPE DE SPECII, PE GRADE DE ACCESIBILITATE, SORTIMENTE ȘI NATURA PRODUSULUI

Gradul II de accesibilitate: 251 - 500 m

lei/mc

SPECIA / GRUPA DE SPECII	PRINCIPALE ȘI ACCIDENTALE I						SECUNDARE, ACCIDENTALE II ȘI IGIENĂ					
	SORTIMENTUL						SORTIMENTUL					
	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	Coajă lemn lucru	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	Coajă lemn lucru
MO, BR, LA	317.80	257.72	152.50	105.16	58.94	2.66	286.02	231.95	137.25	94.64	53.04	2.66
ALTE RĂȘINOASE	229.91	180.08	103.86	64.19	33.64	2.66	206.92	162.07	93.47	57.77	30.28	2.66
FAG	276.49	234.47	133.29	95.46	90.60	2.66	248.84	211.02	119.96	85.91	81.54	2.66
GO, ST.P., GÎ	671.00	584.39	266.93	199.71	83.88	2.66	603.90	525.95	240.24	179.74	75.50	2.66
CER	243.00	218.36	167.38	96.04	87.38	2.66	218.70	196.52	150.64	86.44	78.64	2.66
ALTE QV.	384.55	303.85	263.81	184.92	110.41	2.66	346.10	273.46	237.43	166.42	99.37	2.66
FRASINI	307.59	296.42	233.92	83.75	83.70	2.66	276.83	266.77	210.53	75.37	75.33	2.66
PALTINI	284.16	261.81	228.93	82.26	75.63	2.66	255.75	235.63	206.04	74.03	68.07	2.66
CIREȘ	293.00	258.34	218.96	131.96	57.72	2.66	263.70	232.51	197.06	118.77	51.95	2.66
CARPEN	239.53	199.09	109.19	73.80	70.65	2.66	215.57	179.18	98.27	66.42	63.59	2.66
SORB	694.83	652.75	492.44	244.62	76.62	2.66	625.34	587.48	443.20	220.16	68.96	2.66
SALCÂM	369.95	369.39	355.83	228.86	73.26	2.66	332.95	332.45	320.25	205.97	65.93	2.66
ALTE DT	239.53	199.09	155.03	81.27	73.34	2.66	215.57	179.18	139.53	73.14	66.01	2.66
TEI	265.43	249.22	127.92	67.92	32.18	2.66	238.89	224.30	115.13	61.13	28.96	2.66
ANINI	235.16	215.87	120.96	76.24	28.83	2.66	211.64	194.28	108.86	68.62	25.95	2.66
PLOP EA	200.45	174.06	116.43	75.38	59.02	2.66	180.40	156.65	104.79	67.84	53.12	2.66
SĂLCII	144.80	130.68	99.81	45.90	25.97	2.66	130.32	117.61	89.83	41.31	23.37	2.66
ALTE DM	144.80	130.68	85.83	43.49	21.16	2.66	130.32	117.61	77.24	39.14	19.04	2.66

* prețurile nu includ TVA

Anexa nr. 3
la Decizia nr. 208 / 16.10.2023

PREȚURILE DE REFERINȚĂ
PE SPECII/GRUPE DE SPECII, PE GRADE DE ACCESIBILITATE, SORTIMENTE ȘI NATURA PRODUSULUI

Gradul III de accesibilitate: 501 - 1000 m

lei/mc

SPECIA / GRUPA DE SPECII	PRINCIPALE ȘI ACCIDENTALE I						SECUNDARE, ACCIDENTALE II ȘI IGIENĂ					
	SORTIMENTUL						SORTIMENTUL					
	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	Coajă lemn lucru	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	Coajă lemn lucru
MO, BR, LA	302.67	245.45	145.24	100.15	56.13	2.66	272.40	220.91	130.72	90.14	50.52	2.66
ALTE RĂȘINOASE	218.96	171.50	98.91	61.13	32.04	2.66	197.06	154.35	89.02	55.02	28.84	2.66
FAG	263.32	223.30	126.94	90.91	86.29	2.66	236.99	200.97	114.25	81.82	77.66	2.66
GO, ST.P., GÎ	639.05	556.56	254.22	190.20	79.89	2.66	575.15	500.90	228.80	171.18	71.90	2.66
CER	231.43	207.96	159.41	91.47	83.22	2.66	208.29	187.16	143.47	82.32	74.90	2.66
ALTE QV.	366.24	289.38	251.25	176.11	105.15	2.66	329.62	260.44	226.13	158.50	94.64	2.66
FRASINI	292.94	282.30	222.78	79.76	79.71	2.66	263.65	254.07	200.50	71.78	71.74	2.66
PALTINI	270.63	249.34	218.03	78.34	72.03	2.66	243.57	224.41	196.23	70.51	64.83	2.66
CIREȘ	279.05	246.04	208.53	125.68	54.97	2.66	251.15	221.44	187.68	113.11	49.47	2.66
CARPEN	228.12	189.61	103.99	70.29	67.29	2.66	205.31	170.65	93.59	63.26	60.56	2.66
SORB	661.74	621.67	468.99	232.97	72.97	2.66	595.57	559.50	422.09	209.67	65.67	2.66
SALCÂM	352.33	351.80	338.89	217.96	69.77	2.66	317.10	316.62	305.00	196.16	62.79	2.66
ALTE DT	228.12	189.61	147.65	77.40	69.85	2.66	205.31	170.65	132.89	69.66	62.87	2.66
TEI	252.79	237.35	121.83	64.69	30.65	2.66	227.51	213.62	109.65	58.22	27.59	2.66
ANINI	223.96	205.59	115.20	72.61	27.46	2.66	201.56	185.03	103.68	65.35	24.71	2.66
PLOP EA	190.90	165.77	110.89	71.79	56.21	2.66	171.81	149.19	99.80	64.61	50.59	2.66
SĂLCII	137.90	124.46	95.06	43.71	24.73	2.66	124.11	112.01	85.55	39.34	22.26	2.66
ALTE DM	137.90	124.46	81.74	41.42	20.15	2.66	124.11	112.01	73.57	37.28	18.14	2.66

* prețurile nu includ TVA

Anexa nr. 4
la Decizia nr. 308 / 16.10.2023

PREȚURILE DE REFERINȚĂ
PE SPECII/GRUPE DE SPECII, PE GRADE DE ACCESIBILITATE, SORTIMENTE ȘI NATURA PRODUSULUI

Gradul IV de accesibilitate: 1001 - 1500 m

lei/mc

SPECIA / GRUPA DE SPECII	PRINCIPALE ȘI ACCIDENTALE I						SECUNDARE, ACCIDENTALE II ȘI IGIENĂ					
	SORTIMENTUL						SORTIMENTUL					
	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	Coajă lemn lucru	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	Coajă lemn lucru
MO, BR, LA	272.40	220.91	130.72	90.14	50.52	2.66	245.16	198.81	117.64	81.12	45.47	2.66
ALTE RĂȘINOASE	197.06	154.35	89.02	55.02	28.84	2.66	177.36	138.92	80.12	49.52	25.95	2.66
FAG	236.99	200.97	114.25	81.82	77.66	2.66	213.29	180.87	102.82	73.64	69.89	2.66
GO, ST.P., GÎ	575.15	500.90	228.80	171.18	71.90	2.66	517.63	450.81	205.92	154.06	64.71	2.66
CER	208.29	187.16	143.47	82.32	74.90	2.66	187.46	168.45	129.12	74.09	67.41	2.66
ALTE QV.	329.62	260.44	226.13	158.50	94.64	2.66	296.65	234.40	203.51	142.65	85.17	2.66
FRASINI	263.65	254.07	200.50	71.78	71.74	2.66	237.28	228.66	180.45	64.61	64.57	2.66
PALTINI	243.57	224.41	196.23	70.51	64.83	2.66	219.21	201.97	176.60	63.46	58.34	2.66
CIREȘ	251.15	221.44	187.68	113.11	49.47	2.66	226.03	199.29	168.91	101.80	44.53	2.66
CARPEN	205.31	170.65	93.59	63.26	60.56	2.66	184.78	153.58	84.23	56.93	54.50	2.66
SORB	595.57	559.50	422.09	209.67	65.67	2.66	536.01	503.55	379.88	188.71	59.11	2.66
SALCÂM	317.10	316.62	305.00	196.16	62.79	2.66	285.39	284.96	274.50	176.55	56.51	2.66
ALTE DT	205.31	170.65	132.89	69.66	62.87	2.66	184.78	153.58	119.60	62.69	56.58	2.66
TEI	227.51	213.62	109.65	58.22	27.59	2.66	204.76	192.25	98.68	52.40	24.83	2.66
ANINI	201.56	185.03	103.68	65.35	24.71	2.66	181.41	166.53	93.31	58.81	22.24	2.66
PLOP EA	171.81	149.19	99.80	64.61	50.59	2.66	154.63	134.27	89.82	58.15	45.53	2.66
SĂLCII	124.11	112.01	85.55	39.34	22.26	2.66	111.70	100.81	77.00	35.41	20.03	2.66
ALTE DM	124.11	112.01	73.57	37.28	18.14	2.66	111.70	100.81	66.21	33.55	16.32	2.66

* prețurile nu includ TVA

Anexa nr. 5
la Decizia nr. 308 / 16 10 2024

PREȚURILE DE REFERINȚĂ
PE SPECII/GRUPE DE SPECII, PE GRADE DE ACCESIBILITATE, SORTIMENTE ȘI NATURA PRODUSULUI

Gradul V de accesibilitate: > 1500 m

lei/mc

SPECIA / GRUPA DE SPECII	PRINCIPALE ȘI ACCIDENTALE I						SECUNDARE, ACCIDENTALE II ȘI IGIENĂ					
	SORTIMENTUL						SORTIMENTUL					
	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	Coajă lemn lucru	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	Coajă lemn lucru
MO, BR, LA	257.27	208.63	123.45	85.13	47.71	2.66	231.54	187.77	111.11	76.61	42.94	2.66
ALTE RĂȘINOASE	186.12	145.78	84.07	51.96	27.23	2.66	167.50	131.20	75.67	46.76	24.51	2.66
FAG	223.82	189.81	107.90	77.27	73.35	2.66	201.44	170.82	97.11	69.55	66.01	2.66
GO, ST.P., GÎ	543.19	473.08	216.09	161.67	67.91	2.66	488.87	425.77	194.48	145.50	61.12	2.66
CER	196.72	176.77	135.50	77.75	70.74	2.66	177.04	159.09	121.95	69.97	63.66	2.66
ALTE QV.	311.30	245.97	213.56	149.69	89.38	2.66	280.17	221.38	192.21	134.72	80.44	2.66
FRASINI	249.00	239.96	189.36	67.80	67.75	2.66	224.10	215.96	170.43	61.02	60.98	2.66
PALTINI	230.04	211.94	185.33	66.59	61.23	2.66	207.03	190.75	166.79	59.93	55.10	2.66
CIREȘ	237.19	209.13	177.25	106.83	46.72	2.66	213.47	188.22	159.53	96.15	42.05	2.66
CARPEN	193.90	161.17	88.39	59.75	57.20	2.66	174.51	145.05	79.55	53.77	51.48	2.66
SORB	562.48	528.42	398.64	198.02	62.02	2.66	506.23	475.58	358.78	178.22	55.82	2.66
SALCÂM	299.48	299.03	288.06	185.27	59.30	2.66	269.53	269.13	259.25	166.74	53.37	2.66
ALTE DT	193.90	161.17	125.50	65.79	59.37	2.66	174.51	145.05	112.95	59.21	53.44	2.66
TEI	214.87	201.75	103.56	54.99	26.05	2.66	193.38	181.57	93.20	49.49	23.45	2.66
ANINI	190.37	174.75	97.92	61.72	23.34	2.66	171.33	157.28	88.13	55.55	21.01	2.66
PLOP EA	162.27	140.90	94.26	61.02	47.78	2.66	146.04	126.81	84.83	54.92	43.00	2.66
SĂLCII	117.22	105.79	80.80	37.15	21.02	2.66	105.49	95.21	72.72	33.44	18.92	2.66
ALTE DM	117.22	105.79	69.48	35.21	17.13	2.66	105.49	95.21	62.53	31.69	15.41	2.66

* prețurile nu includ TVA

DIRECTIA SILVICA COVASNA
Ocolul Silvic Covasna
PRIMARIA ORASULUI COVASNA

Vineri,22 Decembrie 2023
Aprobat, Director coord

ACT DE PUNERE IN VALOARE NR. 2096 AC I 2096 PJ POCV
Numar SUMAL: 2300120501320
PRODUCTIE INDUSTRIALA

U.P. nr. 1 Primaria Accesibilitate: 501..1000 m

Suprafata totala act: 24.27 ha
Tratament: t. de accidentale I
Natura produsului: accid.I (fara dobor.I)
Tehnologia de exploatare: sortimente si multipli de sortimente
Data inventarierii: 4 Iulie 2023
Anul exploatarii: 2024
Procedeul de inventariere: fir cu fir.
Ciocan rotund nr: PS0603CV
Semintis neutilizabil pe ha. Vol. craci rasin. mc.
Preturi conform Hotararii Nr. 308:16/10/2023

INFORMATII PRIVIND N.T.S.M.	Grupa de specii	Numar de arbori	Volum arbore mediu	Elagaj
Stincarii pe: 0.4 ha	Rasinoase	55	1.96	
Arbori putregaiosi: 2 buc.	FAG	1	2.55	
cu un volum de: 1.59 mc	Quercinee			
	Diverse tari			
	Diverse moi			
Numar Iescari: 8	TOTAL:	56	1.97	0.00

Specia	SORTAREA DIMENSIONALA G1	G2	G3	M1	M2	M3	subtire	Lemn lucru	coaja	Lemn de foc Total	craci	Volum brut	Valoare lei
BRAD	24.68	9.77	1.88	1.34	0.20	0.00	0.02	37.89	4.22	39.55	0.00	81.66	12786.23
MOLID	8.46	4.00	1.17	0.73	0.21	0.00	0.06	14.63	1.36	10.06	0.00	26.05	4540.39
FAG	0.23	0.14	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.38	0.02	2.15	0.13	2.55	278.67
Total:	33.37	13.91	3.05	2.08	0.41	0.00	0.08	52.90	5.60	51.76	0.13	110.26	17605.29

U.A.	Suprafata ha	Virsta ani	Panta g	VOLUM BRUT PE SPECII [mc] BR	MO	FA	Total volum brut	%	Semintis utilizabil S.tot	Compozitie	H	Rasp
82B	4.05	112	25.0	3.38	6.15		9.53					
82F	0.72	107	25.0	15.35	0.58		15.93					
84B	2.64	132	25.0	7.63	5.65		13.28					
85B	14.19	142	25.0	44.86	12.39	2.55	59.80					
85C	2.67	102	38.0	10.44	1.28		11.72					

Nr. u.a.	Specia	Diametre dt	dcg	Inaltimi ht	hc	vir sta	V.arb. mediu:	Nr.arbori	Crestere	G1 M1	G2 M2	G3 M3	L.subtire coaja	Lemn de foc d.c.	craci	V.brut [mc]	pret lei:
82B	BR	56.0	56.0	32.0	32.0	112	3.380	1		G1: 0.38 M1: 0.01	G2: 0.06 M2: 0.00	G3: 0.02 M3: 0.00	S: 0.00 CJ: 0.05	L.foc: 2.86 Dc.CR: 0.00		3.38	296.77
	MO	43.3	43.3	30.4	30.4	112	2.050	3		G1: 2.90 M1: 0.18	G2: 1.37 M2: 0.07	G3: 0.34 M3: 0.00	S: 0.02 CJ: 0.45	L.foc: 0.82 Dc.CR: 0.00		6.15	1383.00
Total u.a. 82B								4		G1: 3.28 M1: 0.19	G2: 1.43 M2: 0.07	G3: 0.36 M3:	S: 0.02 CJ: 0.50	L.foc: 3.68 Dc.CR: 0.00		9.53	1679.77
82F	BR	64.0	64.0	31.2	31.2	107	3.070	5		G1: 3.99 M1: 0.04	G2: 0.28 M2: 0.00	G3: 0.10 M3: 0.00	S: 0.00 CJ: 0.49	L.foc: 10.45 Dc.CR: 0.00		15.35	1894.60
	MO	26.0	26.0	22.8	22.8	107	0.580	1		G1: 0.00 M1: 0.14	G2: 0.15 M2: 0.03	G3: 0.19 M3: 0.00	S: 0.01 CJ: 0.06	L.foc: 0.00 Dc.CR: 0.00		0.58	109.30
Total u.a. 82F								6		G1: 3.99 M1: 0.18	G2: 0.43 M2: 0.03	G3: 0.29 M3:	S: 0.01 CJ: 0.55	L.foc: 10.45 Dc.CR: 0.00		15.93	2003.90
84B	BR	32.0	32.0	23.9	23.9	132	1.090	7		G1: 1.92 M1: 0.40	G2: 1.33 M2: 0.07	G3: 0.27 M3: 0.00	S: 0.02 CJ: 0.45	L.foc: 3.17 Dc.CR: 0.00		7.63	1223.24
	MO	33.6	33.6	25.2	25.2	132	0.810	7		G1: 0.64 M1: 0.12	G2: 0.86 M2: 0.05	G3: 0.19 M3: 0.00	S: 0.02 CJ: 0.19	L.foc: 3.58 Dc.CR: 0.00		5.65	679.58
Total u.a. 84B								14		G1: 2.56 M1: 0.52	G2: 2.19 M2: 0.12	G3: 0.46 M3:	S: 0.04 CJ: 0.64	L.foc: 6.75 Dc.CR: 0.00		13.28	1902.82
85B	BR	45.0	45.0	29.8	29.8	142	2.240	20		G1: 14.10 M1: 0.82	G2: 7.42 M2: 0.13	G3: 1.34 M3: 0.00	S: 0.00 CJ: 2.65	L.foc: 18.40 Dc.CR: 0.00		44.86	7595.61
	MO	44.0	44.0	29.9	29.9	142	2.070	6		G1: 4.92 M1: 0.25	G2: 1.62 M2: 0.05	G3: 0.45 M3: 0.00	S: 0.01 CJ: 0.65	L.foc: 4.44 Dc.CR: 0.00		12.39	2292.74
	FA	50.0	50.0	25.6	25.6	142	2.550	1		G1: 0.23 M1: 0.01	G2: 0.14 M2: 0.00	G3: 0.00 M3: 0.00	S: 0.00 CJ: 0.02	L.foc: 2.15 Dc.CR: 0.13		2.55	278.67
Total u.a. 85B								27		G1: 19.25 M1: 1.08	G2: 9.18 M2: 0.18	G3: 1.79 M3:	S: 0.01 CJ: 3.32	L.foc: 24.99 Dc.CR: 0.13		59.80	10167.02
85C	BR	60.0	60.0	28.7	28.7	102	3.480	3		G1: 4.29 M1: 0.07	G2: 0.68 M2: 0.00	G3: 0.15 M3: 0.00	S: 0.00 CJ: 0.58	L.foc: 4.67 Dc.CR: 0.00		10.44	1776.01
	MO	20.0	20.0	22.0	22.0	102	0.640	2		G1: 0.00 M1: 0.04	G2: 0.00 M2: 0.01	G3: 0.00 M3: 0.00	S: 0.00 CJ: 0.01	L.foc: 1.22 Dc.CR: 0.00		1.28	75.77
Total u.a. 85C								5		G1: 4.29 M1: 0.11	G2: 0.68 M2: 0.01	G3: 0.15 M3:	S: CJ: 0.59	L.foc: 5.89 Dc.CR: 0.00		11.72	1851.78

Postata

Volum [mc]
Nr arbori

Software by Tomoiaga Grigore

Sef Ocol:
ing.Munteanu Marius

Intocmit:

Birou Fond Forestier
ing.Kovacs Gyula

OCOLUL SILVIC COVASNA
DIRECTIA SILVICA COVASNA

DirectiaSilvica Covasna
Ocolul Silvic COVASNA
Nr. /

Avizat
SEF OCOL
MUNTEANU MARIUS

R.N.P. ROMSILVA OCOLUL SILVIC COVASNA

DEVIZ EXPLOATARE MASĂ LEMNOASĂ PE CATEGORII DE LUCRARI

PARTIDA: 2096 P.Cov

NrSumal

Indicativ Deviz	Denumirea operatiei	Tip utilaj atelaj	Inaltime ridicare carucior, stive foc	Distanta laterala Ad,Sc,Ap	Distanta de Ad,Sc,Ap	U.M.	Cant.	Procente	N.T	Ore	P.U.	Manopera	Materiale de baza	Materiale Sporuri+ Piese de schimb	TOTAL
Indicativ Deviz	A. Procesul tehnologic de recoltate						X								
D62.A11/D64.A12	Doborit mecanic cu fer.mec Husq					mc	110	100,00%	0,11	6	2,75	302,50	42,64	41,67	386,81
D62.C11/D64.C12	Sectionat mecanic cu fer.mec Husq					mc	110	100,00%	0,07	4	1,75	192,50	32,69		225,19
D62.B6/D64.B4	Curatat de craci cu fer.mec Husq					mc	77	70,00%	0,19	7	4,75	365,75	78,14		443,89
J31/J32	Curatat manual de craci					mc	33	30,00%	1,52	50	36,48	1203,84	44,00	44,00	1291,84
X						TOTAL A				67		2064,59	197,47	85,67	2347,73
X	B. Procesul tehnologic de colectat					X									
J.3.I/II.b	Adunat cu tapina				0-50m	mc	65	60,00%	0,68	44	16,32	1060,80			1060,80
J.9.	Adunat material lemnos cu troliii montate pe U650 si TAF				>50m	mc	108	100,00%	0,20	22	4,95	534,60	330,34		864,94
J.7.	Formarea si legarea sarcinii pentru apropiat cu tractoare					mc	108	100,00%	0,05	5	1,20	129,60			129,60
J.8.	Apropiat prin semitirire material lemn cu tractoare	TAF			901-1000m	mc	108	100,00%	0,18	19	4,59	495,72	440,74	365,52	1301,98
X						TOTAL B				90		2220,72	771,08	365,52	3357,32
X	C. Procesul tehnologic in platforma primara					X									
J.7.	Dezlegarea sarcinii					mc	108	100,00%	0,02	2	0,48	51,84			51,84
J.21.I.a/0/0	Voltat manual LR ø<16 cm				50 m	mc	4	100,00%	0,51	2	12,24	48,96			48,96
J.21.I.b/J.21.II.b/	Voltat manual LR ø>16 cm				50 m	mc	104	100,00%	0,31	32	7,44	773,76			773,76
III	Sectionat mecanic LR ø>16 cm cu	Drujba				mc	104	100,00%	0,13	14	3,15	327,60			327,60
IFET	Manipulat LR cu tractor cu troliu	TAF			100-150m	mc	108	100,00%	0,17	18	4,23	456,84	225,92	48,82	731,58
J.22.a/b.II	Pregatit pentru incarcat LR ø<16 cm				>10 m	mc	4	100,00%	0,78	3	18,72	74,88			74,88
J.22.a/b.II	Pregatit pentru incarcat LR ø>16 cm				>10 m	mc	104	100,00%	0,54	56	12,96	1347,84			1347,84
J.11.a	Masurat si expediat LR ø<16 cm					mc	4	100,00%	0,15	1	3,68	14,72			14,72
J.11.b	Masurat si expediat LR ø>16 cm					mc	104	100,00%	0,05	5	1,23	127,92			127,92
X						TOTAL C				134		3253,48	252,62	48,82	3554,92
X	D. Alte operatiuni pentru producerea de lobde industriale					X									
X						TOTAL D									
X	E. Procesul tehnologic de transport					X									
NL	Transportat cu							100,00%							
X						TOTAL E									
X	Lucrari SSM, PSI si alte indirecte									8		160,00			160,00
x						TOTAL A+B+C+D+E				291		7698,79	1221,17	500,01	9419,97
	Sporuri de vechime, izolare, conditii grele				x										
					TOTAL I					291		7698,79			9419,97
	COTE=				2,25%							173,22			173,22
	Bonuri de masa				x										
	Vouchere de vacanta				x										
	Alte cheltuieli				x										1180,80
					TOTAL II							7872,01			10773,99
	Cheltuieli indirecte				20,00%										2154,80
					TOTAL III										12928,79
	Profit														
	TOTAL GENERAL				TOTAL IV										12928,79
	Cost unitar santier de exploatare a lemnului										lei/mc=				119,71

CONTABIL SEF
SOFLETE CRISTINA

FOND FOREST
KOVACS GYULA

MECANIZARE
DOBRA ROBERT

PRODUCTIE
DUNGĂ MARIA ALINA

Directia Silvica **Covasna**
Ocolul Silvic **COVASNA**
Nr. **/**

1. Date generale partida

Partida	Denumire	UP-Nr	UA
2096	P.Cov	1	82B,F,84B,85B,C

2). Structura dimensionala a masei lemnoase din APV

Specificatii	Total APV	din care				
		R	FA	QV	DT	DM
Vbrut	110	108	3			
Vnet						
G1	33	33	0			
G2	14	14	0			
G3	3	3				
M1	2	2	0			
M2	0	0				
M3						
S	0	0				
Coaja	6	6	0			
LfocTotal	52	50	2			
dc vîrfuri(Craci)	0		0			
Nr.arbori	56	55	1			
VAM	1,969	1,958	2,550			
VolBrValorif	108	mc				

Specificatii		UM	Total	din care pe specii:				
				R	FA	QV	DT	DM
1) Volum lemn brut pe picior (V)		m^3	110,26	107,71	2,55			
2) Coaja lemnului de lucru (V2)		m^3	5,6	5,58	0,02			
3) Volum lemn utilizabil pe picior (V3)		m^3	104,66	102,13	2,53			
din care:	a. lemn de lucru gros (>16cr	m^3	51,03	50,65	0,38			
	b. lemn de lucru subţire (<16	m^3	1,87	1,87				
	c. lemn de foc	m^3	51,63	49,61	2,02			
	d. vârfuri(crăci <5cm)	m^3	0,13		0,13			
4) Consumuri tehnologice (V4)		%	0,018801	0,0187	0,023137			
		m^3	2,073	2,014	0,059			
5) Volum lemn brut exploatat (V5)		m^3	108	106	2			
6) Volum lemn mărunt (V6)		m^3	3	3				
din care:	a. valorificabil	m^3	3,13	3	0,13			
	b. nevalorificabil	m^3						
7) Volum lemn brut valorificat (V7)		m^3	108	106	2			
din care:	a. lemn gros (>16cm)	m^3	104	102	2			
	b. lemn subţire (<16cm)	m^3	4	4				
8) Volum net valorificat (V8)		m^3	102	100,42	1,98			
9) Volumul brut la hectar		m^3/ha	5	X	X	X	X	X
10) Numar de arbori: a.) total		Nr	56	55	1			
b.) la hectar		Nr/ha	2	X	X	X	X	X
11) Volumul arborelui mediu		m^3/Nr	1,969	1,958	2,55			
12) Taxa forestiera: a.) total		lei		X	X	X	X	X
b.) pe mc		lei/m^3		X	X	X	X	X

Pret carb. fara TVA	
Benzina	7,00
Motorina	7,00
Ulei motor	12,00
Ulei Husqv.-Stihl	29,41
Ulei trasm.	12,00
Ulei hidraul.	12,00

3. Carburanti si lubrifianti

A. Procesul tehnologic de recoltat X	Volum-mc	CO	Benzina		Ulei Husqw.		Ulei ungere		Total general	
			Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Doborit mecanic cu fer.mec Husq	110	0,03	3,300	23,1	0,099	2,91	1,386	16,63	4,785	42,64
Sectionat mecanic cu fer.mec Husq	110	0,023	2,530	17,71	0,076	2,23	1,063	12,75	3,669	32,69
Curatat de craci cu fer.mec Husq	77	0,078	6,006	42,04	0,198	5,83	2,523	30,27	8,727	78,14
Total consumuri de benzina/lubref, la recoltat	110		**11,836**	**82,850**	**0,373**	**10,970**	**4,971**	**59,650**	**17,181**	**153,47**
			X							

B. Procesul tehnologic de colectare X	CUC	CO l/tkm	Tip utilaj	Ore de funct	Distanta	TipSezon	Sens deplasare	Volum-mc X	CO-l/mc	Motorina		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidraulic		Total general	
										Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Ad. cu troliu mont. pe tractor				<2000	>50m	Ploios	din amonte	108	0,386	41,688	291,82	1,25	15,01	1,58	19,01	0,38	4,5	44,898	330,34
Apropiat cu	0,7	0,681	TAF	<2000	901-1000m	Ploios	in aval	108	0,515	55,622	389,35	1,67	20,02	2,11	25,36	0,50	6,01	59,904	440,74
Sporuri de consum motorina	specific pentru deplasarea tractor de la locul de parcare la parchet					Km deplasare=	30	108	0,616	18,480	129,36	0,55	6,65	0,70	8,43	0,17	2,00	19,903	146,44
Total consumuri carburanti/lubrefianti la colectarea lemn								X		**115,790**	**810,53**	**3,474**	**41,68**	**4,400**	**52,80**	**1,042**	**12,51**	**124,705**	**917,52**
X								X											

C1. Procesul tehnologic din platforma primara - ferastraie mecanice X	Ore de funct	Volum-mc	CO	Benzina		Ulei Husqw.		Ulei ungere		Total general	
				Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Sectionat mecanic LR cu Drujba		108	0,019	2,052	14,36	0,068	2,00	0,862	10,34	2,982	26,70
Total consumuri de benzina/lubref, in platf.pr.				**2,052**	**14,36**	**0,068**	**2,00**	**0,862**	**10,34**	**2,982**	**26,70**
X				X							

C2. Procesul tehnologic din platforma primara - alte utilaje,tractoare,lfroane X		Ore de funct	Distanta	Volum-mc	CO	Motorina		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidraulic		Total general	
						Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Manipulat LR cu tractor cu troliu		<2000	100-150m	108	0,264	28,512	199,58	0,86	10,26	1,08	13,00	0,26	3,08	30,707	225,92
Sporuri de consum motorina	specific pentru deplasarea tractor de la locul de parcare la parchet	Km deplasare=	10		0,616	6,160	43,12	0,18	2,22	0,23	2,81	0,06	0,67	6,634	48,82
Total consumuri carburanti/lubrefianti in PM						**34,672**	**242,70**	**1,040**	**12,48**	**1,318**	**15,81**	**0,312**	**3,75**	**37,342**	**274,74**
X						X									

D. Procesul tehnologic de transport X	Ore de funct	Distanta	Tip utilaj	Volum-mc	CO X	Motorina		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidraulic		Total general	
						Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Total consumuri carburanti/lubrefianti la transport															

SEF OCOL
MUNTEANU MARIUS

CONTABIL SEF
SOFLETE CRISTINA

RESP.PRODUCTIE
DUNGĂ MARIA ALINA

RESP. MECANIZARE
DOBRA ROBERT

DIRECȚIA SILVICĂ COVASNA
Ocolul Silvic Covasna

A. FIȘA TEHNICĂ ȘI ECONOMICĂ

a partizii nr. 2096 , nr.SUMAL: pentru masa lemnoasa de exploatat.
1. Locul masei lemnoase : Ocolul Silvic Covasna ,UP nr. 1 ,unități amenajistice: 82B,F,84B,85B,C
2. Felul tăierii: ACC1 **3. Anul marcării:** 2023 4. Felul produsului : Accidentale I
6. Volumul lemnos si structura pe specii si sortimente dimensionale **7. Accesibilitate:** 501 - 1000 m
8. Perioada de exploatare permisa: **9. Precizari referitoare la semintis :**
suprafata semintis: ha,avind inaltimea de: m,raspindit: si avind compozitia:
10.Suprafata partida: 24,27 ha. **11..Volum brut:** 110,26 mc.Valoare APV=Pr: 13055,98 lei, Pret APV: 120,89

Specii din Fisa tehnica-mc

Tabelul nr.1

SPECIA	NrArbori	G1	G2	G3	M1	M2	M3	Subtire	LL	Cj	LL+Cj	Foc Total	dc Craci	VolBr	VolNet
BRAD	36	24,68	9,77	1,88	1,34	0,20	0,00	0,02	37,89	4,22	42,11	39,55	0,00	81,66	77,44
MOLID	19	8,46	4,00	1,17	0,73	0,21	0,00	0,06	14,63	1,36	15,99	10,06	0,00	26,05	24,69
FAG	1	0,23	0,14	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,38	0,02	0,40	2,15	0,13	2,55	2,53
Total	**56**	**33,37**	**13,91**	**3,05**	**2,08**	**0,41**	**0,00**	**0,08**	**52,90**	**5,60**	**58,50**	**51,76**	**0,13**	**110,26**	**104,66**

Pret mediu de : 120,89 lei/mc

B. FISA DE CALCUL A VALORII NECESARE PENTRU INTOCMIREA LISTEI DE PARTIZI PENTRU EXPLOATAREA LEMNULUI IN REGIE PROPRIE

Sortimente dimensionale din APV la care s-au aplicat cons.tehnol. cu coaja aferenta si estimat de realizat Tabelul nr.4

SPECIA	Furnir FE/FT	BG >34 cm-R ,>40 cm-F	BG 24-34 cm=R, 24-40=F	Bust. Gater <24	L.R. constr	L. mina	Lobde ind	LR cel	Lobde cel	Total LL	L. foc	Coaja	Vârfuri (crăci <5cm)	Cons. tehn.	VolBr comerc Vc
Brad Vc-mc		27,15	10,75	2,56	1,65					42,11	39,55	4,22	0,00	0,00	81,66
Brad Volum-mc Estimat		26,90	10,50	2,50	1,60					41,50	38,80	0,00	0,00	0,00	80
Brad Pret -lei//mc		400	400	400	200					392	130	0	0	0,000	266
Brad Valoare-lei	0	10760	4200	1000	320	0	0	0	0	16280	5044	0	0	0,000	21324
Molid Vc-mc		9,18	4,34	1,53	0,94					15,99	10,06	1,36	0,00	0,00	26,05
Molid Volum-mc Estimat		9,06	4,20	1,50	0,92					15,68	9,87	0,00	0,00	0,00	26
Molid Pret -lei//mc		400	400	400	200					388	130	0	110	0,000	288
Molid Valoare-lei	0	3624	1680	600	184	0	0	0	0	6088	1283	0	0	0,000	7371
Fag Vc-mc		0,24	0,15	0,00	0,01					0,40	2,02	0,02	0,13	0,00	2,55
Fag Volum-mc Estimat		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	2,02	0,00	0,13	0,00	2
Fag Pret -lei//mc		350	350	350	250					0	250		250	0,000	250
Fag Valoare-lei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505	0	33	0,000	538
Total Vc-mc	**0**	**37**	**15**	**4**	**3**					**59**	**52**	**6**	**0**	**0,000**	**110**
Total Volum-mc Estimat	**0**	**36**	**15**	**4**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57**	**51**	**0**	**0**	**0,000**	**108**
Total Pret-lei/mc	**0**	**400**	**400**	**400**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**391**	**135**	**0**	**250**	**0,000**	**271**
Total Valoare-lei	**0**	**14384**	**5880**	**1600**	**504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22368**	**6832**	**0**	**33**	**0,000**	**29233**

Total Valoare APV-lei 13055,98

Volumul brut comerciabil (Vc) =volum brut-volum pierderi tehnologice-volum craci rasinoase		**108,00**
Total valoare minima de valorificare [Vmt]=Total Valoare-lei		**29233**
Total valoare minima de valorificare [Vmt]-lei/mc		**270,67**
Cheltuieli de exploatare unitare rezultate din deviz, cost de santier (lei/mc)		**119,71**
Profit partida (valoare minima de valorificare-pret APV - Cheltuieli de exploatare)		**30,07**
Profit partida (% / Total lei)	11	**3247,94**

SEF OCOL Munteanu Marius
CONTABIL SEF Soflete Cristina
FOND FOREST Kovacs Gyula
PRODUCTIE Dungă Alina

R.N.P. ROMSILVA OCOLUL SILVIC COVASNA DIRECȚIA SILVICĂ COVASNA

DIRECTIA SILVICA COVASNA
OCOLUL SILVIC COVASNA

FIŞA TEHNICO - ECONOMICĂ

pentru masa lemnoasa ce se exploateaza in regie proprie, din partida 2096 U.P. I, u.a. 82B,F,84B,85B,C

Volum total brut: 108 mc, din care: Rasinoase 105.69 mc; Fag 2.31 mc; Quercinee __ mc; Div.tari __ mc; Div.moi __mc

Nr. crt.	SORTIMENTE CE SE PUN LA DISPOZIŢIA OCOLULUI SILVIC COVASNA	Specia	Volum brut	pierderi tehn
			mc	mc
1	Buşteni gater (Lemn rotund pt. cherestea), cu diam. la capatul subţ. > 34 cm,	BRAD	26,90	0,51
2	Buşteni gater (Lemn rotund pt. cherestea), cu diam. la capatul subţ. între 24 -34 cm,	BRAD	10,50	0,20
3	Buşteni gater (Lemn rotund pt. cherestea), cu diam. la capatul subţ. între 18 - 24 cm,	BRAD	2,50	0,07
4	Lemn rotund pt. constructii, cu diam. la c.gros < 18 cm (Cr.)	BRAD	1,60	0,03
5	Lemn foc.	BRAD	38,80	0,74
6	Buşteni gater (Lemn rotund pt. cherestea), cu diam. la capatul subţ. > 34 cm,	MOLID	9,06	0,17
7	Buşteni gater (Lemn rotund pt. cherestea), cu diam. la capatul subţ. între 24 -34 cm,	MOLID	4,20	0,08
8	Buşteni gater (Lemn rotund pt. cherestea), cu diam. la capatul subţ. între 18 - 24 cm,	MOLID	1,50	0,05
9	Lemn rotund pt. constructii, cu diam. la c.gros < 18 cm (Cr.)	MOLID	0,92	0,02
10	Lemn foc.	MOLID	9,87	0,19
11	Buşteni gater (Lemn rotund pt. cherestea), cu diam. la capatul subţ. > 34 cm,	FAG	0,00	0,12
12	Buşteni gater (Lemn rotund pt. cherestea), cu diam. la capatul subţ. între 24 -34 cm,	FAG	0,00	0,08
13	Buşteni gater (Lemn rotund pt. cherestea), cu diam. la capatul subţ. între 18 - 24 cm,	FAG	0,00	0,00
14	Lemn rotund pt. constructii, cu diam. la c.gros < 18 cm (Cr.)	FAG	0,00	0,00
15	Lemn foc.	FAG	2,15	0,00
	TOTAL:		**108,00**	**2,26**

SEF OCOL,
Munteanu Marius

INTOCMIT
Dungă Maria Alina

DIRECTIA SILVICA COVASNA
Ocolul Silvic Covasna
PRIMARIA ORASULUI COVASNA

Vineri,22 Decembrie 2023
Aprobat, Sef Ocol

ACT DE PUNERE IN VALOARE NR. 2178 PR-CO 2178 PJ POCV
Numar SUMAL: 2300120502470
PRODUCTIE INDUSTRIALA

U.P. nr. 1 Primaria Accesibilitate: Peste 1500 m

Suprafata totala act: 1.83 ha	INFORMATII PRIVIND N.T.S.M.	Grupa de specii	Numar de arbori	Volum arbore mediu	Elagaj
Tratament: progresive 2					
Natura produsului: principale codru					
Tehnologia de exploatare: sortimente si multipli de sortimente					
Data inventarierii: 6 Septembrie 2023	Stincarii pe: ha	Rasinoase	244	2.05	
Anul exploatarii: 2024	Arbori putregaiosi:	FAG			
Procedeul de inventariere: fir cu fir.	3 buc.	Quercinee			
Ciocan rotund nr: PS0603CV	cu un volum de: 0.69 mc	Diverse tari			
Semintis neutilizabil pe ha. Vol. craci rasin. 0.03 mc.		Diverse moi			
Preturi conform Hotararii Nr. 308:16/10/2023	Numar Iescari: 1	TOTAL:	244	2.05	0.00

Specia	SORTAREA DIMENSIONALA G1	G2	G3	M1	M2	M3	subtire	Lemn lucru	coaja	Lemn de foc Total	craci	Volum brut	Valoare lei
BRAD	166.19	51.11	12.86	8.96	1.91	0.00	0.45	241.48	26.83	3.96	0.03	272.27	57742.27
MOLID	104.34	65.63	15.37	10.55	3.09	0.00	0.89	199.87	18.45	9.37	0.00	227.69	45998.33
Total:	270.53	116.74	28.23	19.51	5.00	0.00	1.34	441.35	45.28	13.33	0.03	499.96	103740.60

U.A.	Supra fata ha	Vir sta ani	Pan-ta g	VOLUM BRUT PE SPECII [mc] BR	MO	Total volum brut	%	S.tot	Semintis utilizabil Compozitie	H	Rasp
84H	1.83	152	20.0	272.27	227.69	499.96					

Nr. u.a.	Specia	Diametre dt	dcg	Inaltimi ht	hc	vir sta	V.arb. mediu	Nr.arbori	Crest.	G1 M1	G2 M2	G3 M3	L.subtire coaja	Lemn de foc d.c. craci	V.brut [mc]	pret lei:
84H	BR	42.9	43.6	31.5	31.5	152	2.410	113		G1: 166.19	G2: 51.11	G3: 12.86	S: 0.45	L.foc: 3.96	272.27	57742.27
									Crestere: 1.00	M1: 8.96	M2: 1.91	M3: 0.00	CJ: 26.83	Dc.CR: 0.03		
	MO	38.0	39.4	32.5	32.5	152	1.740	131		G1: 104.34	G2: 65.63	G3: 15.37	S: 0.89	L.foc: 9.37	227.69	45998.33
									Crestere: 1.00	M1: 10.55	M2: 3.09	M3: 0.00	CJ: 18.45	Dc.CR: 0.00		
Total u.a. 84H								244	Crestere: 2.00	G1:270.53 M1: 19.51	G2:116.74 M2: 5.00	G3: 28.23 M3:	S: 1.34 CJ: 45.28	L.foc: 13.33 Dc.CR: 0.03	499.96	103740.60

Postata	
Volum [mc]	
Nr arbori	

Software by Tomoiaga Grigore

Sef Ocol:
ing.Munteanu Marius

Intocmit:

Birou Fond Forestier
ing.Kovacs Gyula

R.N.P. ROMSILVA
OCOLUL SILVIC COVASNA
DIRECTIA SILVICA COVASNA

DirectiaSilvica Covasna
Ocolul Silvic COVASNA
Nr. /

Avizat
SEF OCOL
MUNTEANU MARIUS

DEVIZ EXPLOATARE MASĂ LEMNOASĂ PE CATEGORII DE LUCRARI

PARTIDA: 2178 P.Cov

NrSumal

Indicativ Deviz	Denumirea operatiei	Tip utilaj ateliaj	Inaltime ridicare carucior, stive foc	Distanta laterala Ad,Sc,Ap	Distanta de Ad,Sc,Ap	U.M.	Cant.	Procente	N.T	Ore	P.U.	Manopera	Materiale de baza	Materiale Sporuri+ Piese de schimb	TOTAL
Indicativ Deviz	A. Procesul tehnologic de recoltate						X								
D62.A11/0	Doborit mecanic cu fer.mec Husq					mc	500	100,00%	0,11	28	2,75	1375,00	193,83	132,67	1701,50
D62.C11/0	Sectionat mecanic cu fer.mec Husq					mc	500	100,00%	0,07	18	1,75	875,00	142,15		1017,15
D62.B6/D64.B4	Curatat de craci cu fer.mec Husq					mc	350	70,00%	0,19	33	4,75	1662,50	350,64		2013,14
J31/J32	Curatat manual de craci					mc	150	30,00%	1,55	233	37,2	5580,00	44,00	44,00	5668,00
X						TOTAL A				312		9492,50	730,62	176,67	10399,79
X	B. Procesul tehnologic de colectat					X									
J.3.I/II.b	Adunat cu tapina				0-50m	mc	295	60,00%	0,68	201	16,32	4814,40			4814,40
J.21.I.a/0/0	Voltat manual LR ø<16 cm				20 m	mc	22	100,00%	0,26	6	6,24	137,28			137,28
J.21.I.b/0/0	Voltat manual LR ø>16 cm				30 m	mc	469	100,00%	0,22	103	5,28	2476,32			2476,32
J.9.	Adunat material lemnos cu trolii montate pe U650 si TAF				>50m	mc	491	100,00%	0,20	98	4,95	2430,45	2583,42		5013,87
J.7.	Formarea si legarea sarcinii pentru apropiat cu tractoare					mc	491	100,00%	0,05	25	1,20	589,20			589,20
J.8.	Apropiat prin semitirire material lemn cu tractoare	TAF			1501-1750m	mc	491	100,00%	0,26	128	6,63	3255,33	2932,75	1135,35	7323,43
X						TOTAL B				561		13702,98	5516,17	1135,35	20354,50
X	C. Procesul tehnologic in platforma primara					X									
J.7.	Dezlegarea sarcinii					mc	491	100,00%	0,02	10	0,48	235,68			235,68
J.21.I.a/0/0	Voltat manual LR ø<16 cm				50 m	mc	22	100,00%	0,51	11	12,24	269,28			269,28
J.21.I.b/0/0	Voltat manual LR ø>16 cm				50 m	mc	469	100,00%	0,31	145	7,44	3489,36			3489,36
J.16	Sortat-stivuit LR Ø<16 cu lfron pe piste nebeton				40.1-50 m	mc	22	100,00%	0,06	1	1,4	30,80	27,19		57,99
J.16	Sortat-stivuit LR Ø>16 cu lfron pe piste nebeton				40.1-50 m	mc	469	100,00%	0,04	21	1,12	525,28	479,41		1004,69
IFET	Manipulat LR cu tractor cu troliu	TAF			100-150m	mc	491	100,00%	0,17	83	4,21	2067,11	1027,14	48,82	3143,07
J.22.a/b.II	Pregatit pentru incarcat LR ø<16 cm				>10 m	mc	22	100,00%	0,78	17	18,72	411,84			411,84
J.22.a/b.II	Pregatit pentru incarcat LR ø>16 cm				>10 m	mc	469	100,00%	0,54	253	12,96	6078,24			6078,24
J.11.a	Masurat si expediat LR ø<16 cm					mc	22	100,00%	0,15	3	3,68	80,96			80,96
J.11.b	Masurat si expediat LR ø>16 cm					mc	469	100,00%	0,05	23	1,23	576,87			576,87
J.6.II.b	Curatat parchet				>250mc	ha		100,00%	40,00		800				
x						TOTAL C				567		13765,42	1533,74	48,82	15347,98
x	D. Alte operatiuni pentru producerea de lobde industriale					X									
X						TOTAL D									
X	E. Procesul tehnologic de transport					X									
NL	Transportat cu							100,00%							
X						TOTAL E									
X	Lucrari SSM, PSI si alte indirecte									16		320,00			320,00
X						TOTAL A+B+C+D+E				1440		37280,90	7780,53	1360,84	46422,27
	Sporuri de vechime, izolare, conditii grele				x										
					TOTAL I					1440		37280,90			46422,27
	COTE=				2,25%							838,82			838,82
	Bonuri de masa				x										
	Vouchere de vacanta				x										
	Alte cheltuieli				x										
					TOTAL II							38119,72			5717,96
	Cheltuieli indirecte				20,00%										52979,05
					TOTAL III										10595,81
	Profit														63574,86
	TOTAL GENERAL				TOTAL IV										
	Cost unitar santier de exploatare a lemnului										lei/mc=				63574,86
															129,48

CONTABIL SEF
SOFLETE CRISTINA

FOND FOREST
KOVACS GYULA

MECANIZARE
DOBRA ROBERT

PRODUCTIE
DUNGĂ MARIA ALINA

Directia Silvica Covasna
Ocolul Silvic COVASNA
Nr. /

1. Date generale partida

Partida	Denumire	UP-Nr	UA
2178	P.Cov	1	84H

2). Structura dimensionala a masei lemnoase din APV

Specificatii	Total APV	din care R	FA	QV	DT	DM
Vbrut	500	500				
Vnet						
G1	271	271				
G2	117	117				
G3	28	28				
M1	20	20				
M2	5	5				
M3						
S	1	1				
Coaja	45	45				
LfocTotal	13	13				
dc vîrfuri(Craci)	0	0				
Nr.arbori	224	224				
VAM	2,232	2,232				
VolBrValorif	491	mc				

Specificatii		UM	Total	din care pe specii: R	FA	QV	DT	DM
1) Volum lemn brut pe picior (V)		m^3	499,96	499,96				
2) Coaja lemnului de lucru (V2)		m^3	45,28	45,28				
3) Volum lemn utilizabil pe picior (V3)		m^3	454,68	454,68				
din care:	a. lemn de lucru gros (>16cm	m^3	422	422				
	b. lemn de lucru subţire (<16	m^3	19,35	19,35				
	c. lemn de foc	m^3	13,3	13,3				
	d. vârfuri(crăci <5cm)	m^3	0,03	0,03				
4) Consumuri tehnologice (V4)		%	0,0186995	0,0187				
		m^3	9,349	9,349				
5) Volum lemn brut exploatat (V5)		m^3	491	491				
6) Volum lemn mărunt (V6)		m^3	15	15				
din care:	a. valorificabil	m^3	14,97	14,97				
	b. nevalorificabil	m^3		0,03				
7) Volum lemn brut valorificat (V7)		m^3	491	490,97				
din care:	a. lemn gros (>16cm)	m^3	469	469				
	b. lemn subţire (<16cm)	m^3	22	22				
8) Volum net valorificat (V8)		m^3	446	445,69				
9) Volumul brut la hectar		m^3/ha	273	X	X	X	X	X
10) Numar de arbori: a.) total		Nr	224	224				
b.) la hectar		Nr/ha	122	X	X	X	X	X
11) Volumul arborelui mediu		m^3/Nr	2,232	2,232				
12) Taxa forestiera: a.) total		lei		X	X	X	X	X
b.) pe mc		lei/m^3		X	X	X	X	X

Pret carb. fara TVA	
Benzina	7,00
Motorina	7,00
Ulei motor	12,00
Ulei Husqv.-Stihl	29,41
Ulei trasm.	12,00
Ulei hidraul.	12,00

3. Carburanti si lubrifianti

A. Procesul tehnologic de recoltat	Volum-mc	CO	Benzina		Ulei Husqw.		Ulei ungere		Total general	
X			Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Doborit mecanic cu fer.mec Husq	500	0,03	15,000	105	0,450	13,23	6,300	75,6	21,750	193,83
Sectionat mecanic cu fer.mec Husq	500	0,022	11,000	77	0,330	9,71	4,620	55,44	15,950	142,15
Curatat de craci cu fer.mec Husq	350	0,077	26,950	188,65	0,889	26,16	11,319	135,83	39,158	350,64
Total consumuri de benzina/lubref, la recoltat	500		52,950	370,650	1,669	49,100	22,239	266,870	76,858	686,62
			X							

B. Procesul tehnologic de colectare X	CUC	CO l/tkm	Tip utilaj	Ore de funct	Distanta	TipSezon	Sens deplasare	Volum-mc x	CO-l/mc	Motorina		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidraulic		Total general	
										Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Ad. cu troliu mont. pe tractor				<2000	>50m	Ploios	din amonte	491	0,664	326,024	2282,17	9,78	117,37	12,39	148,67	2,93	35,21	351,128	2583,42
Apropiat cu	0,7	0,628	TAF	<2000	1501-1750m	Ploios	in aval	491	0,754	370,110	2590,77	11,10	133,24	14,06	168,77	3,33	39,97	398,609	2932,75
Sporuri de consum motorina	specific pentru deplasarea tractor de la locul de parcare la parchet					Km deplasare=	30	491	0,616	18,480	129,36	0,55	6,65	0,70	8,43	0,17	2,00	19,903	146,44
Total consumuri carburanti/lubrefianti la colectarea lemn X								X		**714,614**	**5002,30**	**21,438**	**257,26**	**27,155**	**325,87**	**6,432**	**77,18**	**769,639**	**5662,61**

C1. Procesul tehnologic din platforma primara - ferastrale mecanice X	Ore de funct	Volum-mc	CO	Benzina		Ulei Husqw.		Ulei ungere		Total general	
				Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
X				X							

C2. Procesul tehnologic din platforma primara - alte utilaje,tractoare,ifroane X	Ore de funct	Distanta	Volum-mc	CO	Motorina		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidraulic		Total general	
					Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Manipulat LR cu tractor cu troliu	<2000	100-150m	491	0,264	129,624	907,37	3,89	46,66	4,93	59,11	1,17	14	139,605	1027,14
Sort-stiv LR Ø<16 cu lfron piste nebeton	3001-3500	40.1-50 m	22	0,156	3,432	24,02	0,10	1,24	0,13	1,56	0,03	0,37	3,696	27,19
Sort-stiv LR Ø>16 cu lfron pe piste nebeton	3001-3500	40.1-50 m	469	0,129	60,501	423,51	1,82	21,78	2,30	27,59	0,54	6,53	65,160	479,41
Sporuri de consum motorina: specific pentru deplasarea tractor de la locul de parcare la parchet	Km deplasare=	10		0,616	6,160	43,12	0,18	2,22	0,23	2,81	0,06	0,67	6,634	48,82
Total consumuri carburanti/lubrefianti in PM X					**199,717**	**1398,02**	**5,992**	**71,90**	**7,589**	**91,07**	**1,797**	**21,57**	**215,095**	**1582,56**

D. Procesul tehnologic de transport X	Ore de funct	Distanta	Tip utilaj	Volum-mc	CO x	Motorina		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidraulic		Total general	
						Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Total consumuri carburanti/lubrefianti la transport															

SEF OCOL
MUNTEANU MARIUS

OCOLUL SILVIC COVASNA

CONTABIL SEF
SOFLETE CRISTINA

RESP.PRODUCTIE
DUNGĂ MARIA ALINA

RESP. MECANIZARE
DOBRA ROBERT

DIRECȚIA SILVICĂ COVASNA
Ocolul Silvic Covasna

A. FIȘA TEHNICĂ ȘI ECONOMICĂ

a partizii nr. **2178** , nr.SUMAL: pentru masa lemnoasa de exploatat.
1. Locul masei lemnoase : Ocolul Silvic Covasna ,UP nr. **1** ,unități amenajistice: **84H**
2. Felul tăierii: **Progresive 2** **3. Anul marcării:** **2023** 4. Felul produsului : Secundare
6. Volumul lemnos si structura pe specii si sortimente dimensionale **7. Accesibilitate:** **>1500 m**
8. Perioada de exploatare permisa: **9. Precizari referitoare la semintis :**
suprafata semintis: **ha,avind inaltimea de:** **m,raspindit:** **si avind compozitia:**
10.Suprafata partida: **1,83** **ha.** **11..Volum brut:** **499,96** **mc.Valoare APV=Pr:** **103740,60** **lei, Pret APV:** **211,28**

Specii din Fisa tehnica-mc

Tabelul nr.1

SPECIA	NrArbori	G1	G2	G3	M1	M2	M3	Subtire	LL	Cj	LL+Cj	Foc Total	dc Craci	VolBr	VolNet
BRAD	113	166,19	51,11	12,86	8,96	1,91	0,00	0,45	241,48	26,83	268,31	3,96	0,03	272,27	245,44
MOLID	131	104,34	65,63	15,37	10,55	3,09	0,00	0,89	199,87	18,45	218,32	9,37	0,00	227,69	209,24
Total	**244**	**270,53**	**116,74**	**28,23**	**19,51**	**5,00**	**0,00**	**1,34**	**441,35**	**45,28**	**486,63**	**13,33**	**0,03**	**499,96**	**454,68**

Pret mediu de : **211,28** **lei/mc**

B. FISA DE CALCUL A VALORII NECESARE PENTRU INTOCMIREA LISTEI DE PARTIZI PENTRU EXPLOATAREA LEMNULUI IN PRESTATIE

Sortimente dimensionale din APV la care s-au aplicat cons.tehnol. cu coaja aferenta si estimat de realizat **Tabelul nr.4**

SPECIA	Furnir FE/FT	BG >34 cm-R ,>40 cm-F	BG 24-34 cm=R, 24-40=F	Bust. Gater <24	L.R. constr	L. mina	Lobde ind	LR cel	Lobde cel	Total LL	L. foc	Coaja	Vârfuri (crăci <5cm)	Cons. tehn.	VolBr comerc Vc
Brad Vc-mc		182,81	56,22	17,43	11,85					268,31	3,93	26,83	0,03	0,00	272,27
Brad Volum-mc Estimat		179,29	55,17	17,36	11,63					263,45	3,86	0,00	0,00	0,00	267
Brad Pret -lei//mc		400	400	400	200					391	130	0	0	0,000	387
Brad Valoare-lei	0	71716	22068	6944	2326	0	0	0	0	103054	502	0	0	0,000	103556
Molid Vc-mc		113,16	71,18	20,48	13,50					218,32	9,37	18,45	0,00	0,00	227,69
Molid Volum-mc Estimat		110,92	69,85	20,48	13,25					214,50	9,19	0,00	0,00	0,00	224
Molid Pret -lei//mc		400	400	400	200					388	130	0		0,000	377
Molid Valoare-lei	0	44368	27940	8192	2650	0	0	0	0	83150	1195	0	0	0,000	84345
Total Vc-mc	**0**	**296**	**127**	**38**	**25**					**487**	**13**	**45**	**0**	**0,000**	**500**
Total Volum-mc Estimat	**0**	**290**	**125**	**38**	**25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**478**	**13**	**0**	**0**	**0,000**	**491**
Total Pret-lei/mc	**0**	**400**	**400**	**400**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**390**	**130**	**0**	**0**	**0,000**	**383**
Total Valoare-lei	**0**	**116084**	**50008**	**15136**	**4976**	**0**	**0**	**0**	**0**	**186204**	**1697**	**0**	**0**	**0,000**	**187901**

Total Valoare APV-lei **103740,60**

Volumul brut comerciabil (Vc) =volum brut-volum pierderi tehnologice-volum craci rasinoase		**491,00**
Total valoare minima de valorificare [Vmt]=Total Valoare-lei		**187901**
Total valoare minima de valorificare [Vmt]-lei/mc		**382,69**
Cheltuieli de exploatare unitare rezultate din deviz, cost de santier (lei/mc)		**129,48**
Pret de APV-lei/mc		**211,28**
Profit partida (valoare minima de valorificare-pret APV - Cheltuieli de exploatare)		**41,93**
Profit partida (% / Total lei)	**11**	**20585,22**

SEF OCOL: **Munteanu Marius**

CONTABIL SEF **Soflete Cristina**

FOND FOREST **Kovacs Gyula**

PRODUCTIE **Dungă Alina**

DIRECTIA SILVICA COVASNA
OCOLUL SILVIC COVASNA

FIŞA TEHNICO - ECONOMICĂ

pentru masa lemnoasa ce se exploateaza in prestatie, din partida 2178 U.P. I, u.a. 84H

Volum total brut: 491 mc, din care: Rasinoase 491 mc; Fag ___ mc; Quercinee __ mc; Div.tari __ mc; Div.moi __mc

Nr. crt.	SORTIMENTE CE SE PUN LA DISPOZIŢIA OCOLULUI SILVIC COVASNA	Specia	Volum brut	pierderi tehn
			mc	mc
1	Buşteni gater (Lemn rotund pt. cherestea), cu diam. la capatul subţ. > 34 cm,	BRAD	179,29	3,47
2	Buşteni gater (Lemn rotund pt. cherestea), cu diam. la capatul subţ. între 24 -34 cm,	BRAD	55,17	1,05
3	Buşteni gater (Lemn rotund pt. cherestea), cu diam. la capatul subţ. între 18 - 24 cm,	BRAD	17,36	0,07
4	Lemn rotund pt. constructii, cu diam. la c.gros < 18 cm (Cr.)	BRAD	11,63	0,22
5	Lemn foc.	BRAD	3,86	0,07
6	Buşteni gater (Lemn rotund pt. cherestea), cu diam. la capatul subţ. > 34 cm,	MOLID	110,92	2,32
7	Buşteni gater (Lemn rotund pt. cherestea), cu diam. la capatul subţ. între 24 -34 cm,	MOLID	69,85	1,33
8	Buşteni gater (Lemn rotund pt. cherestea), cu diam. la capatul subţ. între 18 - 24 cm,	MOLID	20,48	0,00
9	Lemn rotund pt. constructii, cu diam. la c.gros < 18 cm (Cr.)	MOLID	13,25	0,25
10	Lemn foc.	MOLID	9,19	0,18
	TOTAL:		**491,00**	**8,96**

ŞEF OCOL,
Munteanu Marius

OCOLUL SILVIC COVASNA
DIRECŢIA SILVICĂ COVASNA

INTOCMIT
Dungă Maria Alina

DIRECTIA SILVICA COVASNA
Ocolul Silvic Covasna
PRIMARIA ORASULUI COVASNA

Vineri,22 Decembrie 2023
Aprobat, Sef Ocol

ACT DE PUNERE IN VALOARE NR. 2179 PR-CO 2179 PJ POCV
Numar SUMAL: 2300120502480
PRODUCTIE INDUSTRIALA

U.P. nr. 1 Primaria Accesibilitate: 1001..1500 m

Suprafata totala act: 0.93 ha Tratament: progresive 2 Natura produsului: principale codru Tehnologia de exploatare: sortimente si multipli de sortimente Data inventarierii: 6 Septembrie 2023 Anul exploatarii: 2024 Procedeul de inventariere: fir cu fir. Ciocan rotund nr: PS0603CV Semintis neutilizabil pe ha. Vol. craci rasin. 0.01 mc. Preturi conform Hotararii Nr. 308:16/10/2023	INFORMATII PRIVIND N.T.S.M.	Grupa de specii	Numar de arbori	Volum arbore mediu	Elagaj
	Stincarii pe: ha Arbori putregaiosi: 2 buc. cu un volum de: 0.69 mc Numar Iescari: 6	Rasinoase FAG Quercinee Diverse tari Diverse moi TOTAL:	62 39 101	1.21 1.16 1.19	0.00

Specia	SORTAREA DIMENSIONALA G1	G2	G3	M1	M2	M3	subtire	Lemn lucru	coaja	Lemn de foc Total	craci	Volum brut	Valoare lei
BRAD	11.85	19.25	5.05	3.67	1.02	0.00	0.22	41.06	4.57	6.24	0.01	51.87	9556.36
MOLID	9.66	6.60	2.19	1.37	0.35	0.00	0.11	20.28	1.91	1.13	0.00	23.32	4870.10
FAG	6.46	16.77	0.00	2.67	1.61	0.68	0.09	28.28	1.58	15.29	2.90	45.15	6666.89
Total:	27.97	42.62	7.24	7.71	2.98	0.68	0.42	89.62	8.06	22.66	2.91	120.34	21093.35

U.A.	Suprafata ha	Vir ani	Pantag	VOLUM BRUT PE SPECII [mc] BR	MO	FA	Total volum brut	%	Semintis utilizabil S.tot	Compozitie	H	Rasp
86C	0.93	132	25.0	51.87	23.32	45.15	120.34					

Nr. u.a.	Specia	Diametre dt	dcg	Inaltimi ht	hc	vir sta	V.arb. mediu	Nr.arbori	Crestere	G1 M1	G2 M2	G3 M3	L.subtire coaja	Lemn de foc d.c. craci	V.brut [mc]	pret lei:
86C	BR	32.9	32.8	26.1	26.1	132	1.130	46		G1: 11.85 M1: 3.67	G2: 19.25 M2: 1.02	G3: 5.05 M3: 0.00	S: 0.22 CJ: 4.57	L.foc: 6.24 Dc.CR: 0.01	51.87	9556.36
	MO	37.4	37.4	27.7	27.7	132	1.460	16		G1: 9.66 M1: 1.37	G2: 6.60 M2: 0.35	G3: 2.19 M3: 0.00	S: 0.11 CJ: 1.91	L.foc: 1.13 Dc.CR: 0.00	23.32	4870.10
	FA	32.4	32.2	24.7	24.7	132	1.160	39		G1: 6.46 M1: 2.67	G2: 16.77 M2: 1.61	G3: 0.00 M3: 0.68	S: 0.09 CJ: 1.58	L.foc: 15.29 Dc.CR: 2.90	45.15	6666.89
Total u.a. 86C								101		G1: 27.97 M1: 7.71	G2: 42.62 M2: 2.98	G3: 7.24 M3: 0.68	S: 0.42 CJ: 8.06	L.foc: 22.66 Dc.CR: 2.91	120.34	21093.35

Postata

Volum [mc]
Nr arbori

Software by Tomoiaga Grigore

Sef Ocol:
ing.Munteanu Marius

Intocmit:

Birou Fond Forestier
ing.Kovacs Gyula

DirectiaSilvica Covasna
Ocolul Silvic COVASNA
Nr. /

Avizat
SEF OCOL
MUNTEANU MARIUS

OCOLUL SILVIC COVASNA

DEVIZ EXPLOATARE MASĂ LEMNOASĂ PE CATEGORII DE LUCRARI

PARTIDA: 2179 P.Cov

NrSumal

Indicativ Deviz	Denumirea operatiei	Tip utilaj atelaj	Inaltime ridicare caruior, stive foc	Distanta laterala Ad,Sc,Ap	Distanta de Ad,Sc,Ap	U.M.	Cant.	Procente	N.T	Ore	P.U.	Manopera	Materiale de baza	Materiale Sporuri+ Piese de schimb	TOTAL
Indicativ Deviz	A. Procesul tehnologic de recoltate						X								
D62.A10/D64.A10	Doborit mecanic cu fer.mec Husq					mc	120	100,00%	0,13	8	3,25	390,00	55,83	35,61	481,44
D62.C10/D64.C10	Sectionat mecanic cu fer.mec Husq					mc	120	100,00%	0,08	5	2,00	240,00	40,31		280,31
D62.B6/D64.B4	Curatat de craci cu fer.mec Husq					mc	84	70,00%	0,20	8	5,00	420,00	99,46		519,46
J31/J32	Curatat manual de craci					mc	36	30,00%	1,05	38	25,2	907,20	44,00	44,00	995,20
X						TOTAL A				59		1957,20	239,60	79,61	2276,41
X	B. Procesul tehnologic de colectat					X									
J.21.I.a/J.21.II.a/0	Voltat manual LR ø<16 cm				20 m	mc	8	100,00%	0,28	2	6,72	53,76			53,76
J.21.I.b/J.21.II.b/0	Voltat manual LR ø>16 cm				30 m	mc	110	100,00%	0,26	29	6,24	686,40			686,40
J.9.	Adunat material lemnos cu trolii montate pe U650 si TAF				>50m	mc	118	100,00%	0,20	24	4,95	584,10	426,38		1010,48
J.7.	Formarea si legarea sarcinii pentru apropiat cu tractoare					mc	118	100,00%	0,05	6	1,20	141,60			141,60
J.8.	Apropiat prin semitirire material lemn cu tractoare	TAF			1251-1500m	mc	118	100,00%	0,28	33	7,14	842,52	723,8	385,62	1951,94
X						TOTAL B				94		2308,38	1150,18	385,62	3844,18
X	C. Procesul tehnologic in platforma primara					X									
J.7.	Dezlegarea sarcinii					mc	118	100,00%	0,02	2	0,48	56,64			56,64
J.21.I.a/J.21.II.a/	Voltat manual LR ø<16 cm				50 m	mc	8	100,00%	0,57	5	13,68	109,44			109,44
J.21.I.b/J.21.II.b/	Voltat manual LR ø>16 cm				50 m	mc	110	100,00%	0,36	40	8,64	950,40			950,40
J.16	Sortat-stivuit LR Ø<16 cu lfron pe piste nebeton				40.1-50 m	mc	8	100,00%	0,06		1,51	12,08	10,53		22,61
J.16	Sortat-stivuit LR Ø>16 cu lfron pe piste nebeton				40.1-50 m	mc	110	100,00%	0,05	6	1,28	140,80	120,28		261,08
IFET	Manipulat LR cu tractor cu troliu	TAF			100-150m	mc	118	100,00%	0,19	22	4,58	540,44	246,84	48,82	836,10
J.22.a/b.II	Pregatit pentru incarcat LR ø<16 cm				>10 m	mc	8	100,00%	0,84	7	20,16	161,28			161,28
J.22.a/b.II	Pregatit pentru incarcat LR ø>16 cm				>10 m	mc	110	100,00%	0,58	64	13,92	1531,20			1531,20
J.11.a	Masurat si expediat LR ø<16 cm					mc	8	100,00%	0,20	2	4,9	39,20			39,20
J.11.b	Masurat si expediat LR ø>16 cm					mc	110	100,00%	0,06	7	1,47	161,70			161,70
x						TOTAL C				155		3703,18	377,65	48,82	4129,65
x	D. Alte operatiuni pentru producerea de lobde industriale					X									
X						TOTAL D									
X	E. Procesul tehnologic de transport					X									
NL	Transportat cu							100,00%							
X						TOTAL E									
X	Lucrari SSM, PSI si alte indirecte									8		160,00			160,00
x						TOTAL A+B+C+D+E				308		8128,76	1767,43	514,05	10410,24
	Sporurl de vechime, izolare, conditii grele				x										
					TOTAL I					308		8128,76			10410,24
	COTE=				2,25%							182,90			182,90
	Bonuri de masa				x										
	Vouchere de vacanta				x										
	Alte cheltuieli				x										1246,75
					TOTAL II							8311,66			11839,89
	Cheltuieli indirecte				20,00%										2367,98
					TOTAL III										14207,87
	Profit														
	TOTAL GENERAL				TOTAL IV										14207,87
	Cost unitar santier de exploatare a lemnului										lei/mc=				120,41

CONTABIL SEF
SOFLETE CRISTINA

FOND FOREST
KOVACS GYULA

MECANIZARE
DOBRA ROBERT

PRODUCTIE
DUNGĂ MARIA ALINA

Directia Silvica Covasna
Ocolul Silvic COVASNA
Nr. /

1. Date generale partida

Partida	Denumire	UP-Nr	UA
2179	P.Cov	1	86C

2). Structura dimensionala a masei lemnoase din APV

Specificatii	Total APV	din care R	FA	QV	DT	DM
Vbrut	120	75	45			
Vnet						
G1	28	22	6			
G2	43	26	17			
G3	7	7				
M1	8	5	3			
M2	3	1	2			
M3	1		1			
S	0	0	0			
Coaja	8	6	2			
LfocTotal	23	7	15			
dc vîrfuri(Craci)	3	0	3			
Nr.arbori	101	62	39			
VAM	1,191	1,213	1,158			
VolBrValorif	118	mc				

Specificatii		UM	Total	din care pe specii: R	FA	QV	DT	DM
1) Volum lemn brut pe picior (V)		m^3	120,34	75,19	45,15			
2) Coaja lemnului de lucru (V2)		m^3	8,06	6,48	1,58			
3) Volum lemn utilizabil pe picior (V3)		m^3	112,28	68,71	43,57			
din care:	a. lemn de lucru gros (>16cm	m^3	82,99	56,28	26,71			
	b. lemn de lucru subțire (<16	m^3	6,64	5,06	1,58			
	c. lemn de foc	m^3	19,75	7,36	12,39			
	d. vârfuri(crăci <5cm)	m^3	2,91	0,01	2,9			
4) Consumuri tehnologice (V4)		%	0,0203091	0,0187	0,02299			
		m^3	2,444	1,406	1,038			
5) Volum lemn brut exploatat (V5)		m^3	118	74	44			
6) Volum lemn mărunt (V6)		m^3	7	2	4			
din care:	a. valorificabil	m^3	4,89	1,99	2,9			
	b. nevalorificabil	m^3		0,01				
7) Volum lemn brut valorificat (V7)		m^3	118	73,99	44			
din care:	a. lemn gros (>16cm)	m^3	110	68	42			
	b. lemn subțire (<16cm)	m^3	8	6	2			
8) Volum net valorificat (V8)		m^3	110	67,51	42,42			
9) Volumul brut la hectar		m^3/ha	129	X	X	X	X	X
10) Numar de arbori: a.) total		Nr	101	62	39			
b.) la hectar		Nr/ha	109	X	X	X	X	X
11) Volumul arborelui mediu		m^3/Nr	1,191	1,213	1,158			
12) Taxa forestiera: a.) total		lei		X	X	X	X	X
b.) pe mc		lei/m^3		X	X	X	X	X

Pret carb. fara TVA	
Benzina	7,00
Motorina	7,00
Ulei motor	12,00
Ulei Husqv.-Stihl	29,41
Ulei trasm.	12,00
Ulei hidraul.	12,00

3. Carburanti si lubrifianti

A. Procesul tehnologic de recoltat X	Volum-mc	CO	Benzina Cant-l	Val-lei	Ulei Husqw. Cant-l	Val-lei	Ulei ungere Cant-l	Val-lei	Total general Cant-l	Val-lei
Doborit mecanic cu fer.mec Husq	120	0,036	4,320	30,24	0,130	3,82	1,814	21,77	6,264	55,83
Sectionat mecanic cu fer.mec Husq	120	0,026	3,120	21,84	0,094	2,75	1,310	15,72	4,524	40,31
Curatat de craci cu fer.mec Husq	84	0,091	7,644	53,51	0,252	7,42	3,210	38,53	11,107	99,46
Total consumuri de benzina/lubref, la recoltat	120		**15,084**	**105,590**	**0,476**	**13,990**	**6,335**	**76,020**	**21,895**	**195,60**

X

B. Procesul tehnologic de colectare X	CUC	CO l/tkm	Tip utilaj	Ore de funct	Distanta	TipSezon	Sens deplasare	Volum-mc x	CO-l/mc	Motorina		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidraulic		Total general	
										Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Ad. cu troliu mont. pe tractor				<2000	>50m	Ploios	din amonte	118	0,456	53,808	376,66	1,61	19,37	2,04	24,54	0,48	5,81	57,951	426,38
Apropiat cu	0,7	0,641	TAF	<2000	1251-1500m	Ploios	in avat	118	0,774	91,343	639,40	2,74	32,88	3,47	41,65	0,82	9,87	98,377	723,80
Sporuri de consum motorina	specific pentru deplasarea tractor de la locul de parcare la parchet					Km deplasare=	30	118	0,616	18,480	129,36	0,55	6,65	0,70	8,43	0,17	2,00	19,903	146,44
Total consumuri carburanti/lubrefianti la colectarea lemn								x		**163,631**	**1145,42**	**4,909**	**58,90**	**6,218**	**74,62**	**1,473**	**17,68**	**176,231**	**1296,62**
X								x											

C1. Procesul tehnologic din platforma primara - ferastraie mecanice X	Ore de funct	Volum-mc	CO	Benzina		Ulei Husqw.		Ulei ungere		Total general	
				Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
X				x							

C2. Procesul tehnologic din platforma primara - alte utilaje,tractoare,ifroane X		Ore de funct	Distanta	Volum-mc	CO	Motorina		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidraulic		Total general	
						Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Manipulat LR cu tractor cu troliu		<2000	100-150m	118	0,264	31,152	218,06	0,93	11,21	1,18	14,21	0,28	3,36	33,551	246,84
Sort-stiv LR Ø<16 cu Ifron piste nebeton		3001-3500	40.1-50 m	8	0,166	1,328	9,30	0,04	0,48	0,05	0,61	0,01	0,14	1,430	10,53
Sort-stiv LR Ø>16 cu Ifron pe piste nebeton		3001-3500	40.1-50 m	110	0,138	15,180	106,26	0,46	5,46	0,58	6,92	0,14	1,64	16,349	120,28
Sporuri de consum motorina	specific pentru deplasarea tractor de la locul de parcare la parchet	Km deplasare=	10		0,616	6,160	43,12	0,18	2,22	0,23	2,81	0,06	0,67	6,634	48,82
Total consumuri carburanti/lubrefianti in PM						**53,820**	**376,74**	**1,615**	**19,37**	**2,045**	**24,55**	**0,484**	**5,81**	**57,964**	**426,47**
X						x									

D. Procesul tehnologic de transport X	Ore de funct	Distanta	Tip utilaj	Volum-mc	CO x	Motorina		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidraulic		Total general	
						Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Total consumuri carburanti/lubrefianti la transport															

SEF OCOL
MUNTEANU MARIUS

R.N.P. ROMSILVA
OCOLUL SILVIC COVASNA
DIRECTIA SILVICA COVASNA

CONTABIL SEF
SOFLETE CRISTINA

RESP.PRODUCTIE
DUNGĂ MARIA ALINA

RESP. MECANIZARE
DOBRA ROBERT

DIRECȚIA SILVICĂ COVASNA
Ocolul Silvic Covasna

A. FIȘA TEHNICĂ ȘI ECONOMICĂ

a partizii nr. 2179 , nr.SUMAL: pentru masa lemnoasa de exploatat.
1. Locul masei lemnoase : Ocolul Silvic Covasna ,UP nr. 1 ,unități amenajistice: 86C
2. Felul tăierii: Progresive 2 **3. Anul marcării:** 2023 4. Felul produsului : Secundare
6. Volumul lemnos si structura pe specii si sortimente dimensionale **7. Accesibilitate:** 1001- 1500 m
8. Perioada de exploatare permisa: **9. Precizari referitoare la semintis :**
suprafata semintis: ha,avind inaltimea de: m,raspindit: si avind compozitia:
10.Suprafata partida: 0,93 ha. **11..Volum brut:** 120,34 mc.Valoare APV=Pr: 21093,35 lei, Pret APV: 178,76

Specii din Fisa tehnica-mc

Tabelul nr.1

SPECIA	NrArbori	G1	G2	G3	M1	M2	M3	Subtire	LL	Cj	LL+Cj	Foc Total	dc Craci	VolBr	VolNet
BRAD	46	11,85	19,25	5,05	3,67	1,02	0,00	0,22	41,06	4,57	45,63	6,24	0,01	51,87	47,30
MOLID	16	9,66	6,60	2,19	1,37	0,35	0,00	0,11	20,28	1,91	22,19	1,13	0,00	23,32	21,41
FAG	39	6,46	16,77	0,00	2,67	1,61	0,68	0,09	28,28	1,58	29,86	15,29	2,90	45,15	43,57
Total	**101**	**27,97**	**42,62**	**7,24**	**7,71**	**2,98**	**0,68**	**0,42**	**89,62**	**8,06**	**97,68**	**22,66**	**2,91**	**120,34**	**112,28**

Pret mediu de : 178,76 lei/mc

B. FISA DE CALCUL A VALORII NECESARE PENTRU INTOCMIREA LISTEI DE PARTIZI PENTRU EXPLOATAREA LEMNULUI IN PRESTATIE

Sortimente dimensionale din APV la care s-au aplicat cons.tehnol. cu coaja aferenta si estimat de realizat Tabelul nr.4

SPECIA	Furnir FE/FT	BG >34 cm-R ,>40 cm-F	BG 24-34 cm=R, 24-40=F	Bust. Gater <24	L.R. constr	L. mina	Lobde ind	LR cel	Lobde cel	Total LL	L. foc	Coaja	Vârfuri (crăci <5cm)	Cons. tehn.	VolBr comerc Vc
Brad Vc-mc		13,04	21,18	6,90	4,51					45,63	6,23	4,57	0,01	0,00	51,87
Brad Volum-mc Estimat		12,80	20,75	6,80	4,42					44,77	6,10	0,00	0,00	0,00	51
Brad Pret -lei//mc		400	400	400	200					380	130	0	0	0,000	350
Brad Valoare-lei	0	5120	8300	2720	884	0	0	0	0	17024	793	0	0	0,000	17817
Molid Vc-mc		10,49	7,17	2,87	1,66					22,19	1,13	1,91	0,00	0,00	23,32
Molid Volum-mc Estimat		10,30	7,02	2,81	1,63					21,76	1,12	0,00	0,00	0,00	23
Molid Pret -lei//mc		400	400	400	200					385	130	0		0,000	373
Molid Valoare-lei	0	4120	2808	1124	326	0	0	0	0	8378	146	0	0	0,000	8524
Fag Vc-mc		6,80	17,66	0,94	4,46					29,86	12,39	1,58	2,90	0,00	45,15
Fag Volum-mc Estimat		6,66	17,30	0,92	4,37					29,25	12,10	0,00	2,90	0,00	44
Fag Pret -lei//mc		350	350	350	250					335	250		250	0,000	306
Fag Valoare-lei	0	2331	6055	322	1093	0	0	0	0	9801	3025	0	725	0,000	13551
Total Vc-mc	**0**	**30**	**46**	**11**	**11**					**98**	**20**	**8**	**3**	**0,000**	**120**
Total Volum-mc Estimat	**0**	**30**	**45**	**11**	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96**	**19**	**0**	**3**	**0,000**	**118**
Total Pret-lei/mc	**0**	**389**	**381**	**396**	**221**	**0**	**0**	**0**	**0**	**368**	**205**	**0**	**250**	**0,000**	**338**
Total Valoare-lei	**0**	**11571**	**17163**	**4166**	**2303**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35203**	**3964**	**0**	**725**	**0,000**	**39891**

Total Valoare APV-lei 21093,35

Volumul brut comerciabil (Vc) =volum brut-volum pierderi tehnologice-volum craci rasinoase		**118,00**
Total valoare minima de valorificare [Vmt]=Total Valoare-lei		**39891**
Total valoare minima de valorificare [Vmt]-lei/mc		**338,06**
Cheltuieli de exploatare unitare rezultate din deviz, cost de santier (lei/mc)		**120,41**
Pret de APV-lei/mc		**178,76**
Profit partida (valoare minima de valorificare-pret APV - Cheltuieli de exploatare)		**38,89**
Profit partida (% / Total lei)	12	**4689,37**

SEF OCOL
Munteanu Marius

CONTABIL SEF
Soflete Cristina

FOND FOREST
Kovacs Gyula

PRODUCTIE
Dungă Alina

DIRECTIA SILVICA COVASNA
OCOLUL SILVIC COVASNA

FIŞA TEHNICO - ECONOMICĂ

pentru masa lemnoasa ce se exploateaza in prestatie, din partida 2179 U.P. I, u.a. 86C

Volum total brut: 118 mc, din care: Rasinoase 73.75 mc; Fag 44.25mc; Quercinee __ mc; Div.tari __ mc; Div.moi __mc

Nr. crt.	SORTIMENTE CE SE PUN LA DISPOZIŢIA OCOLULUI SILVIC COVASNA	Specia	Volum brut	pierderi tehn
			mc	mc
1	Buşteni gater (Lemn rotund pt. cherestea), cu diam. la capatul subţ. > 34 cm,	BRAD	12,80	0,21
2	Buşteni gater (Lemn rotund pt. cherestea), cu diam. la capatul subţ. între 24 -34 cm,	BRAD	20,75	0,40
3	Buşteni gater (Lemn rotund pt. cherestea), cu diam. la capatul subţ. între 18 - 24 cm,	BRAD	6,80	0,14
4	Lemn rotund pt. constructii, cu diam. la c.gros < 18 cm (Cr.)	BRAD	4,42	0,09
5	Lemn foc.	BRAD	6,10	0,13
6	Buşteni gater (Lemn rotund pt. cherestea), cu diam. la capatul subţ. > 34 cm,	MOLID	10,30	0,19
7	Buşteni gater (Lemn rotund pt. cherestea), cu diam. la capatul subţ. între 24 -34 cm,	MOLID	7,02	0,15
8	Buşteni gater (Lemn rotund pt. cherestea), cu diam. la capatul subţ. între 18 - 24 cm,	MOLID	2,81	0,06
9	Lemn rotund pt. constructii, cu diam. la c.gros < 18 cm (Cr.)	MOLID	1,63	0,03
10	Lemn foc.	MOLID	1,12	0,02
11	Buşteni gater (Lemn rotund pt. cherestea), cu diam. la capatul subţ. > 34 cm,	FAG	6,66	0,14
12	Buşteni gater (Lemn rotund pt. cherestea), cu diam. la capatul subţ. între 24 -34 cm,	FAG	17,30	0,36
13	Buşteni gater (Lemn rotund pt. cherestea), cu diam. la capatul subţ. între 18 - 24 cm,	FAG	0,92	0,02
14	Lemn rotund pt. constructii, cu diam. la c.gros < 18 cm (Cr.)	FAG	4,37	0,09
15	Lemn foc.	FAG	15,00	0,31
	TOTAL:		**118,00**	**2,34**

ŞEF OCOL,
Munteanu Marius

INTOCMIT
Dungă Maria Alina

DIRECTIA SILVICA COVASNA
Ocolul Silvic Covasna
PRIMARIA ORASULUI COVASNA

Vineri,22 Decembrie 2023
Aprobat, Sef Ocol

ACT DE PUNERE IN VALOARE NR. 2223 SR 2223 PJ POCV
Numar SUMAL: 2300120502930
PRODUCTIE INDUSTRIALA

U.P. nr. 1 Primaria Accesibilitate: 501..1000 m

Suprafata totala act: 11.60 ha Tratament: de ingrijire Natura produsului: secundare rarituri Tehnologia de exploatare: sortimente si multipli de sortimente Data inventarierii: 4 Octombrie 2023 Anul exploatarii: 2024 Procedeul de inventariere: fir cu fir. Ciocan rotund nr: PS0603CV Semintis neutilizabil pe ha. Vol. craci rasin. 1.11 mc. Preturi conform Hotaririi Nr. 308:16/10/2023	INFORMATII PRIVIND N.T.S.M.	Grupa de specii	Numar de arbori	Volum arbore mediu / Elagaj
	Stincarii pe: ha Arbori putregaiosi: 74 buc. cu un volum de: 14.23 mc Numar Iescari: 47	Rasinoase FAG Quercinee Diverse tari Diverse moi TOTAL:	1759 1759	0.21 0.21 / 0.00

Specia	SORTAREA DIMENSIONALA G1	G2	G3	M1	M2	M3	subtire	Lemn lucru	coaja	Lemn de foc Total	craci	Volum brut	Valoare lei
MOLID	0.77	21.03	31.39	76.97	45.97	0.00	20.06	196.19	25.06	153.81	1.11	375.06	37505.92
Total:	0.77	21.03	31.39	76.97	45.97	0.00	20.06	196.19	25.06	153.81	1.11	375.06	37505.92

U.A.	Suprafata ha	Virsta ani	Pan-g	VOLUM BRUT PE SPECII [mc] MO	Total volum brut	%	Semintis utilizabil S.tot	Compozitie	H	Rasp
300A	11.60	62	15.0	375.06	375.06					

Nr. u.a.	Specia	Diametre dt	dcg	Inaltimi ht	hc	vir sta	V.arb. mediu	Nr.arbori	Crest.	G1 / M1	G2 / M2	G3 / M3	L.subtire / coaja	Lemn de foc d.c. craci	V.brut [mc]	pret lei:
300A	MO	16.4	16.9	16.8	16.8	62	0.210	1759		G1: 0.77	G2: 21.03	G3: 31.39	S: 20.06	L.foc: 153.81	375.06	37505.92
									Crestere: 4.00	M1: 76.97	M2: 45.97	M3: 0.00	CJ: 25.06	Dc.CR: 1.11		
Total u.a. 300A								1759		G1: 0.77	G2: 21.03	G3: 31.39	S: 20.06	L.foc: 153.81	375.06	37505.92
									Crestere: 4.00	M1: 76.97	M2: 45.97	M3:	CJ: 25.06	Dc.CR: 1.11		

Postata

Volum [mc]
Nr arbori

Software by Tomoiaga Grigore

Sef Ocol:
ing.Munteanu Marius

Intocmit:

Birou Fond Forestier
ing.Kovacs Gyula

R.N.P. ROMSILVA
OCOLUL SILVIC COVASNA
DIRECTIA SILVICA COVASNA

DirectiaSilvica Covasna
Ocolul Silvic COVASNA
Nr. /

Avizat
SEF OCOL
MUNTEANU MARIUS

R.N.P. ROMSILVA OCOLUL SILVIC COVASNA

DEVIZ EXPLOATARE MASĂ LEMNOASĂ PE CATEGORII DE LUCRARI

PARTIDA: 2223 COVASNA

NrSumal

Indicativ Deviz	Denumirea operatiei	Tip utilaj atelaj	Inaltime ridicare carucior, stive foc	Distanta laterala Ad,Sc,Ap	Distanta de Ad,Sc,Ap	U.M.	Cant.	Procente	N.T	Ore	P.U.	Manopera	Materiale de baza	Materiale Sporuri+ Piese de schimb	TOTAL
Indicativ Deviz	A. Procesul tehnologic de recoltate						X								
D62.A6/0	Doborit mecanic cu fer.mec Husq					mc	375	100,00%	0,32	60	8	3000,00	208,39	331,91	3540,30
D62.C6/0	Sectionat mecanic cu fer.mec Husq					mc	375	100,00%	0,17	32	4,25	1593,75	145,38		1739,13
D62.B6/D64.B4	Curatat de craci cu fer.mec Husq					mc	263	70,00%	0,79	104	19,75	5194,25	376,40		5570,65
J31/J32	Curatat manual de craci					mc	113	30,00%	1,55	175	37,2	4203,60	44,00	44,00	4291,60
X						TOTAL A				371		13991,60	774,17	375,91	15141,68
X	B. Procesul tehnologic de colectat					X									
J.1.	Pregatit si dat dupa vite					mc	294	80,00%	0,33	97	7,92	2328,48			2328,48
J.2.	Adunat-scos cu vitele	Cai			100 m	mc	294	80,00%	0,52	153	12,48	3669,12			3669,12
J.9.	Adunat material lemnos cu trolii montate pe U650 si TAF				>50m	mc	73	20,00%	0,22	16	5,45	397,85	333,92		731,77
J.7.	Formarea si legarea sarcinii pentru apropiat cu tractoare					mc	367	100,00%	0,08	29	1,92	704,64			704,64
J.8.	Apropiat prin semitirire material lemn cu tractoare	TAF			901-1000m	mc	367	100,00%	0,20	73	5,10	1871,70	1384,61	786,67	4042,98
X						TOTAL B				368		8971,79	1718,53	786,67	11476,99
X	C. Procesul tehnologic in platforma primara					X									
J.7.	Dezlegarea sarcinii					mc	367	100,00%	0,02	7	0,48	176,16			176,16
IFET	Manipulat LR cu tractor cu troliu	TAF			100-150m	mc	366	100,00%	0,20	73	4,95	1811,70	813,96	47	2672,66
J.22.a/b.II	Pregatit pentru incarcat LR ø<16 cm				>10 m	mc	219	100,00%	0,78	171	18,72	4099,68			4099,68
J.22.a/b.II	Pregatit pentru incarcat LR ø>16 cm				>10 m	mc	147	100,00%	0,54	79	12,96	1905,12			1905,12
X						TOTAL C				330		7992,66	813,96	47	8853,62
x	D. Alte operatiuni pentru producerea de lobde industriale					X									
X						TOTAL D									
X	E. Procesul tehnologic de transport					X									
NL	Transportat cu							100,00%							
X						TOTAL E									
X	Lucrari SSM, PSI si alte indirecte									8		160,00			160,00
x						TOTAL A+B+C+D+E				1069		31116,05	3306,66	1209,58	35632,29
	Sporurl de vechime, izolare, conditii grele				x										
					TOTAL I					1069		31116,05			35632,29
	COTE=				2,25%							700,11			700,11
	Bonuri de masa				x										
	Vouchere de vacanta				x										
	Alte cheltuieli				x										4772,42
					TOTAL II							31816,16			41104,82
	Cheltuieli indirecte														
					TOTAL III										41104,82
	Profit														
	TOTAL GENERAL				TOTAL IV										41104,82
	Cost unitar santier de exploatare a lemnului										lei/mc=				112,00

CONTABIL SEF
SOFLETE CRISTINA

FOND FOREST
KOVACS GYULA

MECANIZARE
DOBRA ROBERT

PRODUCTIE
DUNGĂ MARIA ALINA

Directia Silvica Covasna
Ocolul Silvic COVASNA
Nr. /

1. Date generale partida

Partida	Denumire	UP-Nr	UA
2223	COVASNA	1	300A

2). Structura dimensionala a masei lemnoase din APV

Specificatii	Total APV	din care				
		R	FA	QV	DT	DM
Vbrut	375	375				
Vnet						
G1	1	1				
G2	21	21				
G3	31	31				
M1	77	77				
M2	46	46				
M3						
S	20	20				
Coaja	25	25				
LfocTotal	154	154				
dc vîrfuri(Craci)	1	1				
Nr.arbori	1759	1759				
VAM	0,213	0,213				
VolBrValorif	367	mc				

Specificatii		UM	Total	din care pe specii:				
				R	FA	QV	DT	DM
1) Volum lemn brut pe picior (V)		m^3	375,06	375,06				
2) Coaja lemnului de lucru (V2)		m^3	25,06	25,06				
3) Volum lemn utilizabil pe picior (V3)		m^3	350	350				
din care:	a. lemn de lucru gros (>16cr	m^3	78,85	78,85				
	b. lemn de lucru subţire (<16	m^3	117,34	117,34				
	c. lemn de foc	m^3	152,7	152,7				
	d. vârfuri(crăci <5cm)	m^3	1,11	1,11				
4) Consumuri tehnologice (V4)		%	0,0187997	0,0188				
		m^3	7,051	7,051				
5) Volum lemn brut exploatat (V5)		m^3	368	368				
6) Volum lemn mărunt (V6)		m^3	12	12				
din care:	a. valorificabil	m^3	10,89	10,89				
	b. nevalorificabil	m^3	1	1,11				
7) Volum lemn brut valorificat (V7)		m^3	367	366,89				
din care:	a. lemn gros (>16cm)	m^3	147	147				
	b. lemn subţire (<16cm)	m^3	219	219				
8) Volum net valorificat (V8)		m^3	342	341,83				
9) Volumul brut la hectar		m^3/ha	32	X	X	X	X	X
10) Numar de arbori: a.) total		Nr	1759	1759				
	b.) la hectar	Nr/ha	152	X	X	X	X	X
11) Volumul arborelui mediu		m^3/Nr	0,213	0,213				
12) Taxa forestiera: a.) total		lei		X	X	X	X	X
	b.) pe mc	lei/m^3		X	X	X	X	X

Pret carb. fara TVA	
Benzina	7,00
Motorina	7,50
Ulei motor	12,00
Ulei Husqv.-Stihl	29,41
Ulei trasm.	12,00
Ulei hidraul.	12,00

3. Carburanti si lubrifianti

A. Procesul tehnologic de recoltat X	Volum-mc	CO	Benzina		Ulei Husqw.		Ulei ungere		Total general	
			Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Doborit mecanic cu fer.mec Husq	375	0,043	16,125	112,88	0,484	14,23	6,773	81,28	23,382	208,39
Sectionat mecanic cu fer.mec Husq	375	0,03	11,250	78,75	0,338	9,93	4,725	56,7	16,313	145,38
Curatat de craci cu fer.mec Husq	263	0,11	28,930	202,51	0,955	28,08	12,151	145,81	42,035	376,40
Total consumuri de benzina/lubref, la recoltat	375		**56,305**	**394,140**	**1,776**	**52,240**	**23,649**	**283,790**	**81,730**	**730,17**
			X							

B. Procesul tehnologic de colectare X	CUC	CO l/tkm	Tip utilaj	Ore de funct	Distanta	TipSezon	Sens deplasare	Volum-mc X	CO-l/mc	Motorina		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidraulic		Total general	
										Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Ad. cu troliu mont. pe tractor				<2000	>50m	Normal	din amonte	73	0,543	39,639	297,29	1,19	14,27	1,51	18,08	0,36	4,28	42,691	333,92
Apropiat cu	0,7	0,597	TAF	<2000	901-1000m	Normal	in aval	367	0,448	164,365	1232,74	4,93	59,17	6,25	74,95	1,48	17,75	177,021	1384,61
Sporuri de consum motorina	specific pentru deplasarea tractor de la locul de parcare la parchet					Km deplasare=	10	367	0,558	5,580	41,85	0,17	2,01	0,21	2,54	0,05	0,60	6,010	47,00
Total consumuri carburanti/lubrefianti la colectarea lemn								X		**209,584**	**1571,88**	**6,288**	**75,45**	**7,964**	**95,57**	**1,886**	**22,63**	**225,722**	**1765,53**
X								X											

C1. Procesul tehnologic din platforma primara - ferastrale mecanice X	Ore de funct	Volum-mc	CO	Benzina		Ulei Husqw.		Ulei ungere		Total general	
				Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
X				X							

C2. Procesul tehnologic din platforma primara - alte utilaje,tractoare,ifroane X		Ore de funct	Distanta	Volum-mc	CO	Motorina		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidraulic		Total general	
						Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Manipulat LR cu tractor cu troliu		<2000	100-150m	366	0,264	96,624	724,68	2,90	34,78	3,67	44,06	0,87	10,44	104,064	813,96
Sporuri de consum motorina	specific pentru deplasarea tractor de la locul de parcare la parchet	Km deplasare=	10		0,558	5,580	41,85	0,17	2,01	0,21	2,54	0,05	0,6	6,010	47,00
Total consumuri carburanti/lubrefianti in PM						**102,204**	**766,53**	**3,066**	**36,79**	**3,884**	**46,60**	**0,920**	**11,04**	**110,074**	**860,96**
X						X									

D. Procesul tehnologic de transport X	Ore de funct	Distanta	Tip utilaj	Volum-mc	CO x	Motorina		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidraulic		Total general	
						Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Total consumuri carburanti/lubrefianti la transport															

SEF OCOL
MUNTEANU MARIUS

OCOLUL SILVIC COVASNA

CONTABIL SEF
SOFLETE CRISTINA

RESP.PRODUCTIE
DUNGĂ MARIA ALINA

RESP. MECANIZARE
DOBRA ROBERT

DIRECȚIA SILVICĂ COVASNA
Ocolul Silvic Covasna

A. FIȘA TEHNICĂ ȘI ECONOMICĂ

a partizii nr. 2223 , nr.SUMAL: pentru masa lemnoasa de exploatat.
1. Locul masei lemnoase : Ocolul Silvic Covasna ,UP nr. 1 ,unități amenajistice: 300A
2. Felul tăierii: Rarituri **3. Anul marcării:** 2023 4. Felul produsului : Secundare
6. Volumul lemnos si structura pe specii si sortimente dimensionale **7. Accesibilitate:** 1000-1100
8. Perioada de exploatare permisa: **9. Precizari referitoare la semintis :**
suprafata semintis: ha,avind inaltimea de: m,raspindit: si avind compozitia:
10.Suprafata partida: 11,60 ha. **11..Volum brut:** 375,06 mc.Valoare APV=Pr: 37505,92 lei, Pret APV: 101,92

Specii din Fisa tehnica-mc

Tabelul nr.1

SPECIA	NrArbori	G1	G2	G3	M1	M2	M3	Subtire	LL	Cj	LL+Cj	Foc Total	dc Craci	VolBr	VolNet
MOLID	1759	0,77	21,03	31,39	76,97	45,97	0,00	20,06	196,19	25,06	221,25	153,81	1,11	375,06	350,00
Total	1759	0,77	21,03	31,39	76,97	45,97	0,00	20,06	196,19	25,06	221,25	153,81	1,11	375,06	350,00

Pret mediu de : 101,92 lei/mc

B. FISA DE CALCUL A VALORII NECESARE PENTRU INTOCMIREA LISTEI DE PARTIZI PENTRU EXPLOATAREA LEMNULUI IN PRESTATIE

Sortimente dimensionale din APV la care s-au aplicat cons.tehnol. cu coaja aferenta si estimat de realizat Tabelul nr.4

SPECIA	Furnir FE/FT	BG >34 cm-R ,>40 cm-F	BG 24-34 cm=R, 24-40=F	Bust. Gater <24	L.R. constr	L. mina	Lobde ind	LR cel	Lobde cel	Total LL	L. foc	Coaja	Vârfuri (crăci <5cm)	Cons. tehn.	VolBr comerc Vc
Molid Vc-mc		0,86	23,41	63,51	133,47					221,25	152,70	25,06	1,11	0,00	375,06
Molid Volum-mc Estimat		0,82	22,97	62,31	130,96					217,06	150,94			0,00	368
Molid Pret -lei//mc		400	400	400	200					279	130	0	0	0,000	218
Molid Valoare-lei	0	328	9188	24924	26192	0	0	0	0	60632	19622	0	0	0,000	80254
Total Vc-mc	0	1	23	64	133					221	153	25	1	0,000	375
Total Volum-mc Estimat	0	1	23	62	131	0	0	0	0	217	151	0	0	0,000	368
Total Pret-lei/mc	0	400	400	400	200	0	0	0	0	279	130	0	0	0,000	218
Total Valoare-lei	0	328	9188	24924	26192	0	0	0	0	60632	19622	0	0	0,000	80254

Total Valoare APV-lei 37505,92

Volumul brut comerciabil (Vc) =volum brut-volum pierderi tehnologice-volum craci rasinoase		368,00
Total valoare minima de valorificare [Vmt]=Total Valoare-lei		80254
Total valoare minima de valorificare [Vmt]-lei/mc		218,08
Cheltuieli de exploatare unitare rezultate din deviz, cost de santier (lei/mc)		112,00
Pret de APV-lei/mc		101,92
Profit partida (valoare minima de valorificare-pret APV - Cheltuieli de exploatare)		4,16
Profit partida (% / Total lei)	2	1532,28

SEF OCOL	CONTABIL SEF	FOND FOREST	PRODUCTIE
Munteanu Marius	Soflete Cristina	Kovacs Gyula	Dungă Alina

R.N.P. ROMSILVA OCOLUL SILVIC COVASNA

DIRECTIA SILVICA COVASNA
OCOLUL SILVIC COVASNA

FIŞA TEHNICO - ECONOMICĂ

pentru masa lemnoasa ce se exploateaza in prestatie, din partida 2223 U.P. I, u.a. 300A
Volum total brut: 368 mc, din care: Rasinoase 368 mc; Fag - mc; Quercinee -mc; Div.tari - mc; Div.moi -mc

Nr. crt.	SORTIMENTE CE SE PUN LA DISPOZIŢIA OCOLULUI SILVIC COVASNA	Specia	Volum brut valorificabil mc	pierderi tehn mc
1	Buşteni gater (Lemn rotund pt. cherestea), cu diam. la capatul subţ. > 34 cm,	Molid	0,82	0,04
2	Buşteni gater (Lemn rotund pt. cherestea), cu diam. la capatul subţ. între 24 -34 cm,	Molid	22,97	0,44
3	Buşteni gater (Lemn rotund pt. cherestea), cu diam. la capatul subţ. între 18 - 24 cm,	Molid	62,31	1,20
4	Lemn rotund pt. constructii, cu diam. la c.gros < 18 cm (Cr.)	Molid	130,96	2,51
5	Lemn foc.	Molid	150,94	2,87
	TOTAL:		**368,00**	**7,06**

ŞEF OCOL,
Munteanu Marius

OCOLUL SILVIC COVASNA

INTOCMIT
Dungă Maria Alina

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
DIRECȚIA SILVICĂ COVASNA
OCOLUL SILVIC COVASNA
Str. Kalvin, Nr. 24, Covasna, jud. Covasna; Cod poștal 525200
ONRC:J40/450/1991; CUI:RO1590120
Telefon/Fax: 0267/ 340207;
E-mail: covasna@sfgh.rosilva.ro; Pagina web: www.rosilva.ro

Contează pentru viitor!

Nr. 9544 / M.M. / 21.12.2023

PRIMĂRIA ORAȘULUI COVASNA
Nr. 20.556
ziua 28 luna 12 anul 2023

CĂTRE

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA

Alăturat vă înaintăm Actele de punere în valoare nr.2316 și nr.1918, constituite în suprafețele de fond forestier din proprietatea publică a Orașului Covasna în vederea aprobării modului de valorificare a masei lemnoase ca "masă lemnoasă pe picior" și a prețului de pornire la licitația de vânzare a masei lemnoase pe picior pentru anul de producție 2024.

Propunem valorificarea masei lemnoase din Partida nr.2316, prin licitație electronică, la prețul de pornire de 220,00 lei/m^3, iar în cazul neadjudecării la două licitații propunem să fie vândută si prin negociere prin diminuarea prețului de pornire cu 5%, la fiecare etapă de organizare a procedurilor de vânzare.

De asemenea având în vedere faptul că în cursul anului 2023 nu s-au adjudecat serviciile de exploatare la procedurile organizate de către Direcția Silvica Covasna și ținând seama de adresa d-voastră nr. 16832/23.11.2023, propunem valorificarea masei lemnoase din Partida nr.1918, "pe picior", la prețul de pornire de 180,00 lei/m^3, iar în cazul neadjudecării la două licitații propunem să fie vândută și prin negociere prin diminuarea prețului de pornire cu 5%, la fiecare etapă de organizare a procedurilor de vânzare.

Nr. crt.	Partida nr.	Volum APV (mc)	Valoarea ML pe picior (APV)/ lei/mc	Valoare pornire la licitatie (lei/mc)	Valoare minimă de valorificare a ml (lei)
1	2316	949,93	149014,46	220,00	208984,60
2	1918	1009,04	119530,64	180,00	181627,20
	TOTAL	**1105,62**	**268545,10**		**390611,80**

1958,97

La fundamentarea prețurilor de pornire la licitație s-au avut în vedere preturile de referință pe sortimente dimensionale și natură de produse și specii din Decizia nr.308/16.10.2023, gradul de accesibilitate al parchetelor și diferența de calcul între venituri estimate din valorificarea masei lemnoase fasonate la drum auto și valoarea cheltuielilor de exploatare pe partizi.

+ RÎ MAI 2023 AMOSAT

Cu stimă,

~~55~~ mc
561,06

Șef Ocol:
Marius Munteanu

R.N.P. ROMSILVA OCOLUL SILVIC COVASNA DIRECȚIA SILVICĂ COVASNA

K.Gy. / K.Gy
21.12.2023

DIRECTIA SILVICA COVASNA
Ocolul Silvic Covasna
PRIMARIA ORASULUI COVASNA

Joi,28 Decembrie 2023
Aprobat, Sef Ocol

R.N.P. ROMSILVA * OCOLUL SILVIC COVASNA * DIRECTIA SILVICA COVASNA

ACT DE PUNERE IN VALOARE NR. 1918 PR-CO 1918 PJ POCV
Numar SUMAL: 2200120505000
PRODUCTIE INDUSTRIALA

U.P. nr. 1 Primaria Accesibilitate: Peste 1500 m

Suprafata totala act: 14.67 ha Tratament: progresive -racordare Natura produsului: principale codru Tehnologia de exploatare: sortimente si multipli de sortimente Data inventarierii: 2 Noiembrie 2022 Anul exploatarii: 2024 Procedeul de inventariere: fir cu fir. Ciocan patrat nr: PS0603CV Semintis neutilizabil pe ha. Vol. craci rasin. 0.37 mc. Preturi conform Hotararii Nr. 308:16/10/2023	INFORMATII PRIVIND N.T.S.M. Stincarii pe: ha Arbori putregaiosi: 29 buc. cu un volum de: 36.51 mc Numar Iescari: 29	Grupa de specii Rasinoase FAG Quercinee Diverse tari Diverse moi TOTAL:	Numar de arbori 701 2433 68 3202	Volum arbore mediu 0.40 0.28 0.52 0.32	Elagaj 0.00

Specia	SORTAREA DIMENSIONALA G1	G2	G3	M1	M2	M3	Lemn subtire	Lemn lucru	Lemn de foc coaja	Total	craci	Volum brut	Valoare lei
MOLID	67.72	45.13	27.55	37.73	20.23	0.00	9.21	207.57	22.14	53.57	0.37	283.28	43139.48
FAG	57.42	113.57	0.00	22.88	18.66	15.43	12.78	240.74	14.35	435.11	55.26	690.20	73496.53
PALTIN	2.96	1.16	0.00	0.15	0.13	0.29	0.25	4.94	0.50	30.12	1.60	35.56	2894.63
Total:	128.10	159.86	27.55	60.76	39.02	15.72	22.24	453.25	36.99	518.80	57.23	1009.04	119530.64

U.A.	Supra-fata ha	Vir-sta ani	Pan-ta g	VOLUM BRUT PE SPECII [mc] MO	FA	PA.M	Total volum brut	Semintis utilizabil %	S.tot	Compozitie	H	Rasp
298A	14.67	161	20.0	283.28	690.20	35.56	1009.04					

Nr. u.a.	Specia	Diametre dt	dcg	Inaltimi ht	hc	vir sta	V.arb. mediu	Nr.arbori	Crestere st.	G1 M1	G2 M2	G3 M3	L.subtire coaja	Lemn de foc d.c. craci	V.brut [mc]	pret lei:
298A	MO	20.3	22.4	17.3	17.3	161	0.400	701	1.00	G1: 67.72 M1: 37.73	G2: 45.13 M2: 20.23	G3: 27.55 M3: 0.00	S: 9.21 CJ: 22.14	L.foc: 53.57 Dc.CR: 0.37	283.28	43139.48
	FA	16.7	18.7	15.4	15.4	161	0.280	2433	2.00	G1: 57.42 M1: 22.88	G2: 113.57 M2: 18.66	G3: 0.00 M3: 15.43	S: 12.78 CJ: 14.35	L.foc: 435.11 Dc.CR: 55.26	690.20	73496.53
	PA.M	21.5	22.9	15.4	15.4	161	0.520	68		G1: 2.96 M1: 0.15	G2: 1.16 M2: 0.13	G3: 0.00 M3: 0.29	S: 0.25 CJ: 0.50	L.foc: 30.12 Dc.CR: 1.60	35.56	2894.63
Total u.a. 298A								3202	3.00	G1:128.10 M1: 60.76	G2:159.86 M2: 39.02	G3: 27.55 M3: 15.72	S: 22.24 CJ: 36.99	L.foc: 518.80 Dc.CR: 57.23	1009.04	119530.64

Postata	
Volum [mc]	
Nr arbori	

Software by Tomoiaga Grigore

Sef Ocol:
ing.Munteanu Marius

Intocmit:

Birou Fond Forestier
ing.Kovacs Gyula

R.N.P. ROMSILVA * OCOLUL SILVIC COVASNA * DIRECTIA SILVICA COVASNA

DIRECTIA SILVICA COVASNA
Ocolul Silvic Covasna
PRIMARIA ORASULUI COVASNA

Joi,28 Decembrie 2023
Aprobat, Sef Ocol

R.N.P. ROMSILVA OCOLUL SILVIC COVASNA DIRECTIA SILVICA COVASNA

ACT DE PUNERE IN VALOARE NR. 2316 PR-CO 2316 PJ POCV
Numar SUMAL: 2300120503900
PRODUCTIE INDUSTRIALA

U.P. nr. 1 Primaria Accesibilitate: 501..1000 m

Suprafata totala act: 5.20 ha Tratament: progresive -racordare Natura produsului: principale codru Tehnologia de exploatare: sortimente si multipli de sortimente Data inventarierii: 7 Noiembrie 2023 Anul exploatarii: 2024 Procedeul de inventariere: fir cu fir. Ciocan patrat nr: PS0603CV Semintis neutilizabil pe ha. Vol. craci rasin. 0.03 mc. Preturi conform Hotararii Nr. 308:16/10/2023	INFORMATII PRIVIND N.T.S.M. Stincarii pe: ha Arbori putregaiosi: 12 buc. cu un volum de: 25.24 mc Numar Iescari: 3	Grupa de specii Rasinoase FAG Quercinee Diverse tari Diverse moi TOTAL:	Numar de arbori 279 164 4 447	Volum arbore mediu 1.10 3.91 0.47 2.13	Elagaj 0.00

Specia	SORTAREA DIMENSIONALA G1	G2	G3	M1	M2	M3	subtire	Lemn lucru	coaja	Lemn de foc Total	craci	Volum brut	Valoare lei
MOLID	143.92	48.72	20.43	21.36	6.94	0.00	2.30	243.67	23.14	40.74	0.03	307.55	67222.06
FAG	134.52	21.79	0.00	2.42	1.11	0.53	0.15	160.52	7.91	472.08	24.45	640.51	81573.35
PALTIN	0.00	0.38	0.00	0.07	0.06	0.01	0.00	0.52	0.05	1.30	0.09	1.87	219.05
Total:	278.44	70.89	20.43	23.85	8.11	0.54	2.45	404.71	31.10	514.12	24.57	949.93	149014.46

U.A.	Supra fata ha	Vir sta ani	Pan-ta g	VOLUM BRUT PE SPECII [mc] MO	FA	PA.M	Total volum brut	%	Semintis utilizabil S.tot	Compozitie	H	Rasp
278B	5.20	166	15.0	307.55	640.51	1.87	949.93					

Nr. u.a.	Specia	Diametre dt	dcg	Inaltimi ht	hc	vir sta	V.arb. mediu	Nr.ar bori	Cre st.	G1 M1	G2 M2	G3 M3	L.subtire coaja	Lemn de foc d.c. craci	V.brut [mc]	pret lei:
278B	MO	31.7	31.9	21.8	21.8	166	1.100	279		G1: 143.92	G2: 48.72	G3: 20.43	S: 2.30	L.foc: 40.74	307.55	67222.06
							Crestere:			M1: 21.36	M2: 6.94	M3: 0.00	CJ: 23.14	Dc.CR: 0.03		
	FA	57.6	58.6	23.1	23.1	166	3.910	164		G1: 134.52	G2: 21.79	G3: 0.00	S: 0.15	L.foc: 472.08	640.51	81573.35
							Crestere:			M1: 2.42	M2: 1.11	M3: 0.53	CJ: 7.91	Dc.CR: 24.45		
	PA.M	28.0	28.0	15.7	15.7	166	0.470	4		G1: 0.00	G2: 0.38	G3: 0.00	S: 0.00	L.foc: 1.30	1.87	219.05
							Crestere:			M1: 0.07	M2: 0.06	M3: 0.01	CJ: 0.05	Dc.CR: 0.09		
Total u.a. 278B								447		G1:278.44	G2: 70.89	G3: 20.43	S: 2.45	L.foc: 514.12	949.93	149014.46
							Crestere:			M1: 23.85	M2: 8.11	M3: 0.54	CJ: 31.10	Dc.CR: 24.57		

Postata

Volum [mc]
Nr arbori

Software by Tomoiaga Grigore

Sef Ocol:
ing.Munteanu Marius

Intocmit:

Birou Fond Forestier
ing.Kovacs Gyula

R.N.P. ROMSILVA OCOLUL SILVIC COVASNA DIRECTIA SILVICA COVASNA

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA

DECIZIA Nr. 308 / 16.10.2023

DIRECTORUL GENERAL
AL REGIEI NAŢIONALE A PĂDURILOR-ROMSILVA,

în temeiul prevederilor:

- Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată;
- Hotărârii Guvernului nr. 229 din 04.03.2009, privind organizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentului intern al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, în vigoare;
- Hotărârii nr. 12/06.07.2023 a Consiliului de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, prin care Domnul Daniel NICOLĂESCU se numește în funcția de Director General al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, pentru un mandat de patru luni începând cu data de 07.07.2023;
- Contractului de mandat nr. 126 din 06.07.2023 încheiat între Regia Națională a Pădurilor - Romsilva prin Consiliul de Administrație, în calitate de mandant și Domnul Daniel NICOLĂESCU, numit în funcția de Director General al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, în calitate mandatar,

în baza:

- Art. 1, lit. r) din *Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare*, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare,

văzând:

- Referatul de aprobare privind stabilirea prețurilor de referință pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a statului în anul 2024, conform *Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică* aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare, înregistrat sub nr. 11732 / 16.10.2023

emite următoarea:

DECIZIE:

Art. 1. Se aprobă *prețurile de referință pentru anul de producție 2024, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de RNP – Romsilva,* prevăzute în anexele 1-5 care fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. Prețurile de referință prevăzute la Art. 1 se folosesc la stabilirea *prețurilor de APV* în conformitate cu prevederile Art 1, lit. s) din *Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin* Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Prețul de pornire la licitație/negociere pentru o partidă de masă lemnoasă pe picior care se valorifică din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, se stabilește pornind de la prețul de APV, în conformitate cu competențele stabilite prin *Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin* Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu

modificările și completările ulterioare. Preţul de pornire la licitaţie/negociere pentru grupajele de partizi se stabileşte pe grupaj, ca medie a preţurilor de pornire ale partizilor componente, ponderate cu volumele.

Art. 4. Departamentul Fond Forestier, Direcția Comercială, Direcția Economică, direcțiile silvice și ocoalele silvice din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva vor asigura ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentei decizii.

DIRECTOR GENERAL,

Daniel NICOLĂESCU

DIRECTIA SILVICA COVASNA
Ocolul Silvic Covasna
Primaria Orasului Covasna

Vineri,17 Noiembrie 2023
Aprobat, Sef Ocol

ACT DE PUNERE IN VANZARE NR. 1310 PR-CO 2316 PJ POCV
Numar SUMAL: 23601300983500

U.P. nr. 1 Primaria Accesibilitate: 101..1000 m PRODUCTIE INDUSTRIALA

Suprafata totala act: 5.28 ha	INFORMATII PRIVIND N.T.S.M.	Grupa de specii	Numar de arbori	Volum arbore mediu	Elagaj
Tratament: progresive -recoltare					
Natura produsului: principale lemn					
Tehnologia de exploatare: forwarding si marginii de scortisoare					
Data inventarierii: 7 Noiembrie 2023	Stejari pe: ha	Rasinoase	275	1.10	
Anul exploatarii: 2024	Arbori purtegaiosi:	FAG	164	3.91	
Procedeul de inventariere: fir cu fir.	13 buc.	Quercinee			
Codul pentru an: P5000SCV	Cu un volum de: 25.24 mc	Diverse tari	4	0.47	
Speciile neatitisanii pe ha. Vol. crescl resin. 0.83 mc.		Diverse moi			
Preturi conform notariri Nr. 386:16/10/2023	Numar lasari: 3	TOTAL:	447	2.13	0.00

Specie	MONTAREA DIMENSIONALA G1	G2	G3	M1	M2	M3	Suprafata	Lunga	Lemn de foc Total	crescl	Volum brut	Valoare lei
MOLID	143.93	48.72	28.43	21.56	6.94	0.86	2.30	243.67	23.14	48.74	0.63	387.55	67222.86
FAG	134.53	21.75	0.00	2.42	1.11	0.53	0.15	160.52	7.91	472.88	24.45	640.51	81573.35
ANIN	3.00	0.18	0.00	0.07	0.00	0.02	0.00	3.12	0.05	1.18	0.09	1.67	219.85
Total:	278.44	70.69	28.43	23.05	8.15	0.94	2.45	408.31	31.10	514.12	24.57	949.93	149014.46

U.A.	Supra ha	Varsta ani	Sta	Ta	VOLUM BRUT PE SPECII (mc) MO	FA	FA.M	Total volum brut	% (S.tot)	Semintis utilizabil Compatibile	M	Rasp
1788	5.28	142	19.0		497.97	640.51	1.67	949.93				

Nr. U.A.	Sper-ficie ha	Diametru Ob	drg	Inaltimi Nr	Nr. istoriedur	Vol. arb. bont	Nr. arb. st	Cre	G1 M1	G2 M2	G3 M3	S. subtire cojaja	Lemn de foc d.c.	crescl	V. brut (mc)	preu lei
1788	MO	33.7	31.9	21.8	31.8	165	1.100	275	G1: 143.93	G2: 48.72	G3: 28.43	S: 2.30	L.foc:	48.74	587.55	67222.86
									M1: 21.56	M2: 6.94	M3: 0.86	C3: 23.14	Dc.CR:	0.63		
							Crestere:									
	FX	37.0	38.6	23.1	24.2	160	3.910	164	G1: 134.52	G2: 21.75	G3: 0.00	S: 0.15	L.foc:	472.88	640.51	81573.35
									M1: 2.42	M2: 1.11	M3: 0.53	C3: 7.91	Dc.CR:	24.45		
							Crestere:									
	PA.M	28.0	28.0	15.7	15.7	160	0.470	4	G1: 3.00	G2: 0.18	G3: 0.00	S: 0.00	L.foc:	1.18	1.67	219.85
									M1: 0.07	M2: 0.00	M3: 0.02	C3: 0.05	Dc.CR:	0.09		
							Crestere:									
Total u.a. 1788								447	G1: 278.44	G2: 70.69	G3: 28.43	S: 2.45	L.foc:	514.12	949.93	149014.46
							Crestere:		M1: 23.05	M2: 8.11	M3: 0.54	C3: 31.10	Dc.CR:	24.57		

Postata

Volum (mc) / Nr Arbori

Intocmit de Tomsiage Grigore

Sef Ocol: Ing.Marnezeu Marius

Intocmit:

Birou Fond Forestier Ing.Kovacs Gyula

COVASNA
Nr. 595
ziua 02 luna 02 anul 2015

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA

Bd. Magheru nr. 31, sector 1, București, cod poștal 010325
telefon: 0040/ 021/ 317.10.05; fax: 0040/ 021/ 316.84.28
E-mail: office@rnp.rosilva.ro Pagina web: www.rosilva.ro

CONTRACT DE ADMINISTRARE
Nr. 597 din 30.01.2015.

I. PĂRȚI CONTRACTANTE

1. RNP-ROMSILVA –Directia Silvica.COVASNA .,cu sediul social în.loc.Sfantu Gheorghe , str.Kos Karoly, nr.5A, jud.Covasna , telefax.0267351890, înregistrată la RCR sub nr.J40/450/1991, având codul fiscal RO-1590120 (2969310), și contul RO42 TREZ 2565 069X XX00 0456., deschis la banca Trezoreria Sfantu Gheorghe, reprezentată prin director.ing.Cosnean Ioan , și director economic.ec.Morar Maria, denumită în cuprinsul contractului PRESTATOR și,

2. a) ORAS COVASNA prin Consiliul Local al orasului Covasna prin primar d-l Thiesz Janos în calitate de primar,si director economic d-l ec.Bagoly Zsolt Lajos cu sediul social în.loc.Covasna, str.Piliske , nr.1., jud.Covasna , tel/fax.0267340001, cod poștal.525200, înregistrată la RCR sub nr.----------, având codul fiscal RO 4404613, conform HCL nr. _____ din _____, denumită în cuprinsul contractului BENEFICIAR.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1. Prestatorul asigură administrarea în regim silvic, a suprafeței de 900,67 ha fond forestier, amplasată în Unitatea Administrativ-Teritorială COVASNA , proprietatea beneficiarului conform titlului de proprietate nr.171/2002 si 7604/2008,proces verbal de punere in posesie nr.1507/2012 .

Art. 2. Activitățile cu caracter tehnic, economic și juridic, care definesc regimul silvic și efectuate de către prestator în scopul gospodăririi și gestionării durabile a pădurii, se desfășoară pe baza unui BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI previzionat, întocmit de prestator până la data de 01 decembrie a fiecărui an, pentru anul următor, însușit sub semnătură de către Consilul Local prin hotarare și anexat la contract, ca parte integrantă a acestuia.

Art. 3. BVC-ul se fundamentează analitic pe cele două componente: venituri și cheltuieli, pentru fiecare an de aplicare a amenajamentului, se semnează de părți ca anexă și devine parte integrantă a contractului de administrare.

Art.4. Administrarea terenurilor forestiere de către prestator este supusă prevederilor Legii nr. 46/2008 – Codul silvic și reglementărilor subsecvente acestuia, amenajamentelor silvice, normelor tehnice, ordinelor și instrucțiunilor în vigoare, în materie de gospodărire, gestionare durabilă a pădurilor și regim silvic.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art.5. Contractul este valabil de la data de 01.02.2015 , când se semnează de părţi şi până la data de 31.12.2022, când expiră amenajamentul silvic sau se reziliează conform art. 33,34 şi 35.

Contractul poate fi prelungit cu acordul părţilor, sau de drept, dacă nici una din părţi nu o înştiinţează pe cealaltă cu 30 de zile înainte de expirarea acestuia, despre intenţia de a nu mai fi prelungit contractul.

IV. VALOAREA CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

Art. 6. Valoarea contractului este dată de valorile înscrise în B.V.C.-ul încheiat, conform art. 2 şi 3, structurată pe componentele:

503.945,13 lei venituri,

234.900,58 lei cheltuieli,

269.044,55 lei **profit.**

Art. 7. Prestatorul va vira în contul beneficiarului până la finele lunii următoare sumele ce reprezintă diferenţa între veniturile obţinute din valorificarea tuturor produselor pădurii şi cheltuielile efectuate pentru gospodărirea, gestionarea durabilă şi respecterea regimului silvic pe proprietatrea beneficiarului, în luna anterioară

Art. 8. Prestatorul va suporta penalităţi de întârziere de 0,1% pe zi pentru suma neachitată beneficiarului din profitul net, aşa cum este stipulat la articolul 7.

Art. 9. Beneficiarul va achita prestatorului eventualele prejudicii financiare cauzate acestuia ca urmare a dereglării activităţilor tehnico-economice, prin acţiunile de tulburare a gospodăririi eficiente a pădurilor desfăşurate de către beneficiar.

Art. 10. Beneficiarul va achita prestatorului până la sfârşitul lunii următoare contravaloarea costurilor de administrare neacoperite din veniturile realizate de pe proprietatea sa în luna anterioară, atunci când costurile sunt mai mari decât veniturile.

Art. 11. Beneficiarul va suporta penalităţi de întârziere de 0,1% pe zi pentru sumele neachitate prestatorului, aşa cum sunt definite la articolele 9 şi 10.

V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

V.1. OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI

Art. 12. Să preia suprafaţa de fond forestier căreia îi asigură administrarea, pe bază de control de fond şi proces verbal de predare-primire, conform Regulamentului de Pază a Fondului Forestier.

Art. 13. Prestatorul este obligat :

a) să asigure întocmirea şi respectarea amenajamentelor silvice;

b) să asigure paza şi integritatea fondului forestier;

Art. 21. Să prezinte beneficiarului, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, balanţa contabilă anuală cuprinzând rezultatele financiare finale pentru anul anterior.

V.2. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI

Art. 22. Să nu întreprindă acţiuni de natură a tulbura activitatea de administrare a pădurii, aplicarea regimului silvic şi de valorificare eficientă a produselor lemnoase şi nelemnoase ale pădurii.

Art. 23. Să nu execute activităţi sau lucrări, personal sau prin împuternicit, care să conducă la nerespectarea regimului silvic, distrugerea sau deteriorarea construcţiilor şi amenajerilor edificate pe proprietatea sa sau să blocheze accesul pe drumurile forestiere ce traversează proprietatea.

Art. 24. Să înştiinţeze în scris prestatorul, în termen de 60 de zile de la primirea comunicării menţionate la articolul 20, despre intenţia de refacere a amenajamentului prin grija acestuia şi înscrierea costurilor în BVC-ul întocmit pentru anul următor.

Art. 25. Să nu încheie înţelegeri cu alte ocoale silvice autorizate pentru administrarea sau asigurarea serviciilor silvice, până nu se reziliază prezentul contract şi se realizează execuţia BVC-ului .

Art.26. Să suporte eventuale prejudicii financiare stabilite de către prestator, cauzate de proprietar, ca urmare a acţiunilor proprietarului de tulburare şi dereglare a activităţilor tehnico-economice pe care trebuie să le execute prestatorul conform contractului,

VI. DERULAREA ŞI RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.27. Licitatiile de vanzare masa lemnoasa vor fi efectuate la .sediul beneficiarului, cu participarea a doi reprezentanti in cadrul comisiei de licitatie , conform HCL.

Art. 28. Prezentul înscris serveşte interesului comun al părţilor semnatare.

Art. 29. Orice modificare a clauzelor contractuale, pe perioada de derulare a prezentului contract, se poate face numai cu acordul părţilor, consemnat într-un act adiţional.

Art. 30. La încetarea valabilităţii contractului, indiferent de cauză, prestatorul va preda beneficiarului, pe bază de control de fond şi proces-verbal de predare-primire, suprafeţele de fond forestier avute în administrare, conform prevederilor Regulamentului de Pază a fondului forestier, moment în care se realizează şi execuţia BVC-ului, iar beneficiarul preia obligaţia prevăzută de Legea 46/2008 de a asigura serviciile silvice sau administrarea pădurii printr-un ocol silvic autorizat.

Art. 31. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a clauzelor din prezentul contract, de către una din părţi, cealaltă parte are dreptul să beneficieze de prevederile articolelor 7, 8, 9, 10, şi 11.

Art. 32. Pentru urmărirea respectării clauzelor prezentului contract, se numesc ca responsabili:

a) din partea prestatorului, ing.Ceanga Horiea Dumitru şeful ocolului silvic, ec. .Bocan Ioan Marcel .contabilul şef al ocolului silvic COVASNA.

c) să realizeze lucrările de regenerare a pădurilor, conform prevederilor amenajamentelor silvice și normelor tehnice specifice;

d) să execute, conform prevederilor amenajamentelor silvice și normelor tehnice specifice, lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor;

e) să execute lucrările de prevenire și combatere a bolilor și dăunătorilor pădurii, stabilite pe baza lucrărilor de depistare, cercetare stațională și prognoză;

f) să asigure respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și dotarea cu mijloace de primă intervenție;

g) să execute marcarea, inventarierea arborilor, întocmirea APV-urilor, respectând amenajamentele silvice și normele tehnice în vigoare;

h) să asigure exploatarea și valorificarea masei lemnoase, numai după punerea în valoare, autorizarea parchetelor și eliberarea documentelor specifice, de către personal silvic abilitat, respectând reglementările tehnice existente în materie de exploatare și valorificare a masei lemnoase;

i) să delimiteze proprietatea forestieră de celelalte proprietăți și să mențină în stare corespunzătoare semnele de hotar și limitele amenajistice;

j) să asigure întreținerea și repararea drumurilor forestiere avute în administrare;

k) să comunice structurilor teritoriale de specialitate (ITRSV-uri) situația contractelor încheiate în termen de 30 de zile de la semnarea acestora;

l) să asigure respectarea regimului silvic, așa cum este definit de legislația în vigoare.

m) . sa achite impozitele și taxele prevăzute de lege.

Art. 14. Să emită până la data de 10 a lunii următoare facturile pentru lucrările executate în luna anterioară și să le transmită propriatarului.

Art. 15. Să recepționeze lunar, în intervalul 01-10 al lunii următoare, lucrările executate în luna precedentă.La receptia lucrarilor vor participa doi reprezentanti ai beneficiarului conform HCL.

Art. 16. Să asigure recoltarea și valorificarea în condiții de eficiență economică a produselor nelemnoase ale pădurii.

Art. 17. Să constituie și să evidențieze în BVC, fondul de conservare și regenerare a pădurilor, iar alimentarea, gestionarea și utilizarea acestuia să respecte prevederile art. 33 din Legea nr. 46/2008.

Art. 18. Să achite beneficiarului conform legislației în vigoare contravaloarea pagubelor produse prin tăieri ilegale de arbori și a oricăror prejudicii cauzate acestuia ca urmare a administrării necorespunzătoare a fondului forestier, în termen de 60 de zile de la constatarea lor.

Art. 19. În condiții justificate, la solicitarea scrisă a beneficiarului, atunci când veniturile din B.V.C. sunt mai mari decât cheltuielile efectuate, se poate acorda acestuia, în trimestrul III, un avans reprezentând 50% din profitul net realizat pe semestrul I.

Art. 20. Să înștiințeze în scris beneficiarul, cu un an de zile înainte despre data la care expiră amenajamentul și să-l informeze asupra condițiilor de reamenajare a pădurii.

b) din partea beneficiaruluiing.Csikos Tibor Zoltan

VII. REZILIEREA CONTRACTULUI

Art 33. Prezentul contract se poate rezilia prin acordul părţilor, cu notificare prealabilă de 30 de zile, în următoarele condiţii:

a) prestatorul nu mai poate presta serviciul de administrare din cauze organizatorice.

b) beneficiarul îşi constituie structură proprie de administrare a fondului forestier, sau doreşte să încheie contract de administrare cu alt ocol silvic autorizat .

Art. 34. Prestatorul este îndreptăţit a rezilia unilateral prezentul contract, fără notificare prealabilă, fără ca beneficiarul să solicite daune interese şi fără a mai fi necesară hotărârea unei instanţe de judecată, în următoarele situaţii:

a) Beneficiarul prin acţiunile întreprinse tulbură în orice fel activitatea de administrare şi aplicare a regimului silvic în pădurea dată în administrare ocolului silvic, acţiuni aşa cum sunt definite de Art. 22 şi 25.

b) Beneficiarul nu achită prestatorului contravaloarea costurilor de administrare şi prejudiciile financiare aşa cum au fost definite la art. 9, 10 şi 11.

Art. 35. Beneficiarul este în drept a rezilia unilateral prezentul contract, fără notificare prealabilă, fără ca prestatorul să solicite daune interese şi fără a mai fi necesară hotărârea unei instanţe de judecată, în condiţiile în care prestatorul nu achită beneficiarului profitul net realizat, aşa cum este definit de articolele 7 şi 8, cu obligaţia beneficiarului de a indica prestatorului structura silvică care urmează să asigure administarea sau serviciile silvice, conform prevederilor Legii nr.46/2008.

Art. 36. Odată cu rezilierea contractului, prestatorul va preda proprietarului pe bază de control de fond suprafaţa fondului forestier, moment în care prestatorul nu mai are obligaţii privind executarea administrării şi asigurării integrităţii suprafeţei forestiere. Data executării controlului de fond şi predării către beneficiar a suprafeţei forestiere care face obiectul contractului se comunică în scris proprietarului şi ITRSV-ului, cu 30 de zile înaintea rezilierii contractului.

VIII. LITIGII

Art. 37. Eventualele litigii, legate de nerespectarea de către una din părţile semnatare a clauzelor contractuale, care nu se rezolvă pe cale amiabilă, se soluţionează de către instanţele competente din localitatea în care prestatorul îşi are sediul.

XI. FORŢA MAJORĂ

Art. 38. Forţa majoră, aşa cum este definită de legislaţia română, exonerează partea care o invocă de obligaţii pe toată perioada în care aceasta se manifestă şi produce efect.

Art. 39. Partea care invocă forţa majoră, are obligaţia de a notifica cealaltă parte, în termen de 5 zile de la declanşarea fenomenului şi de a lua măsuri pentru limitarea consecinţelor produse de efectele forţei majore.

Art. 40. Forţa majoră trebuie dovedită şi susţinută cu înscrisuri elaborate sau însuşite de organele abilitate de lege.

X. ALTE CLAUZE

Art. 41. Beneficiarul are dreptul să solicite explicaţii verbale sau scrise de la prestator legate de modul de executare a actului de administrare şi a BVC-ului.

Art. 42. Activitatea de administrare şi aplicare a regimului silvic în pădure este supusă controlului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi unităţilor sale teritoriale.

Art. 43. Orice modificare pe timpul derulării contractului, a legislaţiei, normelor şi instrucţiunilor care definesc regimul silvic, obligă părţile să adapteze clauzele contractuale în conformitate cu aceste modificări.

Art. 44. Dispoziţiile prezentului contract se completează cu prevederile codului civil, penal, comercial.

Art. 45. Contractul va fi interpretat în caz de nevoi după legislaţia română.

Art. 46. Termenul „zi" din contract are semnificaţia de zi calendaristică.

Art. 47. Anexele, precum harta amenajistică, fişa tehnică a pădurii, procesul-verbal de predare-primire în administrare şi BVC-ul, fac parte integrantă din contract, dacă se întocmesc şi se menţionează în textul contractului.

Art. 48. Prezentul contract s-a încheiat astăzi.30.ianuarie 2015..în patru exemplare, din care un exemplar pentru direcţia silvică, unul pentru ocolul silvic, unul pentru ITRSV şi unul pentru proprietar.

Art. 49. Prezentul contract reprezintă titlu executoriu pentru ambele părţi semnatare.

PRESTATOR	BENEFICIAR
1. DIRECTOR	1. PRIMAR
2. DIRECTOR ECONOMIC	2. DIRECTOR ECONOMIC
4. CONSILIER JURIDIC	
5. ŞEF OCOL SILVIC	
6. CONTABIL ŞEF	

Volumul de masă lemnoasă care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a unei unităţi administrativ-teritoriale se propune, în condiţiile legii, de ocolul silvic care administrează/asigură serviciile silvice, în baza prevederilor amenajamentelor silvice şi în condiţiile reglementate de art. 59 din Legea nr. **46/2008**, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se aprobă prin hotărâre a consiliului local.

(2) La propunerea şi aprobarea volumului prevăzut la alin. (1) se vor urmări:

a) recoltarea integrală a posibilităţii anuale de produse principale;

b) realizarea integrală a volumului anual de lucrări de conservare;

c) parcurgerea cu lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor, cel puţin a suprafeţelor prevăzute de amenajamentele silvice;

d) respectarea condiţiilor tehnice necesare punerii în valoare a masei lemnoase şi a oportunităţii efectuării lucrărilor silvotehnice;

e) necesitatea extragerii produselor accidentale şi a produselor de igienă, puse în valoare;

f) regimul ariilor protejate;

g) inaccesibilitatea unor arborete;

h) aplicarea unor acte normative;

~~**i)** problemele create de existenţa unor litigii.~~

i) problemele create de existenţa unor litigii sau hotărâri judecătoreşti executorii.

Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro

DIRECTIA SILVICA COVASNA
Ocolul Silvic Covasna
PRIMARIA ORASULUI COVASNA

Marti, 3 Octombrie 2023
Aprobat, Sef Ocol

ACT DE PUNERE IN VALOARE NR. 1918 PR-CO 1918 PJ POCV
Numar SUMAL: 2200120505000

U.P. nr. 1 Primaria Accesibilitate: Peste 1500 m PRODUCTIE INDUSTRIALA

Suprafata totala act: 14.67 ha	INFORMATII PRIVIND N.T.S.M.	Grupa de specii	Numar de arbori	Volum arbore mediu	Elagaj
Tratament: progresive -racordare					
Natura produsului: principale codru					
Tehnologia de exploatare: sortimente si multipli de sortimente					
Data inventarierii: 2 Noiembrie 2022	Stincarii pe: ha	Rasinoase	701	0.40	
Anul exploatarii: 2023	Arbori putregaiosi:	FAG	2433	0.28	
Procedeul de inventariere: fir cu fir.	29 buc.	Quercinee			
Ciocan patrat nr: PS0603CV	cu un volum de: 36.51 mc	Diverse tari	68	0.52	
Semintis neutilizabil pe ha. Vol. craci rasin. 0.37 mc.		Diverse moi			
Preturi conform Hotararii Nr. DEC 773/21.10.2022	Numar Iescari: 29	TOTAL:	3202	0.31	0.00

Specia	SORTAREA DIMENSIONALA G1	G2	G3	M1	M2	M3	Lemn subtire	Lemn lucru	Lemn coaja	Lemn de foc Total	Lemn de foc craci	Volum brut	Valoare lei
MOLID	67.57	45.03	27.49	37.64	20.18	0.00	9.19	207.10	22.09	53.45	0.37	282.64	31992.89
FAG	57.20	113.13	0.00	22.79	18.59	15.37	12.73	239.81	14.29	433.44	55.05	687.54	55116.92
PALTIN	2.95	1.16	0.00	0.15	0.13	0.29	0.25	4.93	0.50	30.06	1.60	35.49	2174.48
Total:	127.72	159.32	27.49	60.58	38.90	15.66	22.17	451.84	36.88	516.95	57.02	1005.67	89284.29

U.A.	Suprafata ha	Virsta ani	Pan-ta g	VOLUM BRUT PE SPECII [mc] MO	FA	PA.M	Total volum brut	Semintis utilizabil %	S.tot	Compozitie	H	Rasp
298A	14.67	161	20.0	282.64	687.54	35.49	1005.67					

Nr. u.a.	Specia	Diametre dt	dcg	Inaltimi ht	hc	vir sta	V.arb. mediu	Nr.arb. bori	Cre st.	G1 / M1	G2 / M2	G3 / M3	L.subtire / coaja	Lemn de foc d.c. craci	V.brut [mc]	pret lei:
298A	MO	20.3	22.4	17.3	17.3	161	0.400	701		G1: 67.57	G2: 45.03	G3: 27.49	S: 9.19	L.foc: 53.45	282.64	31992.89
							Crestere:			M1: 37.64	M2: 20.18	M3: 0.00	C3: 22.09	Dc.CR: 0.37		
	FA	16.7	18.7	15.4	15.4	161	0.280	2433		G1: 57.20	G2: 113.13	G3: 0.00	S: 12.73	L.foc: 433.44	687.54	55116.92
							Crestere:			M1: 22.79	M2: 18.59	M3: 15.37	C3: 14.29	Dc.CR: 55.05		
	PA.M	21.5	22.9	15.4	15.4	161	0.520	68		G1: 2.95	G2: 1.16	G3: 0.00	S: 0.25	L.foc: 30.06	35.49	2174.48
							Crestere:			M1: 0.15	M2: 0.13	M3: 0.29	C3: 0.50	Dc.CR: 1.60		
Total u.a. 298A								3202		G1: 127.72	G2: 159.32	G3: 27.49	S: 22.17	L.foc: 516.95	1005.67	89284.29
							Crestere:			M1: 60.58	M2: 38.90	M3: 15.66	C3: 36.88	Dc.CR: 57.02		

Postata

Volum [mc]
Nr arbori

Software by Tomoiaga Grigore

Sef Ocol:
ing.Munteanu Marius

Intocmit:

Birou Fond Forestier
ing.Kovacs Gyula

R.N.P. ROMSILVA
OCOLUL SILVIC COVASNA
DIRECTIA SILVICA COVASNA

DirectiaSilvica Covasna
Ocolul Silvic COVASNA
Nr.7435 / 27.09.2023

Avizat
SEF OCOL
MUNTEANU MARIUS

R.N.P. ROMSILVA OCOLUL SILVIC COVASNA DIRECTIA SILVICA COVASNA

DEVIZ EXPLOATARE MASĂ LEMNOASĂ PE CATEGORII DE LUCRARI

PARTIDA: 1918 P.Covasna

NrSumal

Indicativ Deviz	Denumirea operatiei	Tip utilaj atelaj	Inaltime ridicare carucior, stive foc	Distanta laterala Ad,Sc,Ap	Distanta de Ad,Sc,Ap	U.M.	Cant.	Procente	N.T	Ore	P.U.	Manopera	Materiale de baza	Materiale Sporuri+ Piese de schimb	TOTAL
Indicativ Deviz	A. Procesul tehnologic de recoltate														
D62.A7/D64.A6	Doborit mecanic cu fer.mec Husq						X								
D62.C7/D64.C8	Sectionat mecanic cu fer.mec Husq					mc	1006	100.00%	0.36	181	8.46	8510.76	702.00	750.42	9963.18
D62.B6/D64.B4	Curatat de craci cu fer.mec Husq					mc	1006	100.00%	0.24	121	5.64	5673.84	494.00		6167.84
J31/J32	Curatat manual de craci					mc	704	70.00%	0.40	141	9.40	6617.60	1392.23		8009.83
X						mc	302	30.00%	0.77	233	17.33	5233.66	44.00	44.00	5321.66
X	B. Procesul tehnologic de colectat					TOTAL A				676		26035.86	2632.23	794.42	29462.51
J.3.I/II.b	Adunat cu tapina					X									
J.21.I.a/J.21.II.a/0	Voltat manual LR ø<16 cm				0-50m	mc	295	30.00%	1.23	363	27.68	8165.60			8165.60
J.21.I.b/J.21.II.b/0	Voltat manual LR ø>16 cm				20 m	mc	180	100.00%	0.30	54	6.75	1215.00			1215.00
J.1.	Pregatit si dat dupa vite				30 m	mc	804	100.00%	0.29	233	6.53	5250.12			5250.12
J.2.	Adunat-scos cu vitele	Cai				mc	984	100.00%	0.36	353	8.08	7950.72			7950.72
J.7.	Formarea si legarea sarcinii pentru apropiat cu tractoare				100 m	mc	984	100.00%	0.54	531	12.15	11955.60			11955.60
J.8.	Apropiat prin semitirire material lemn cu tractoare	TAF				mc	984	100.00%	0.09	89	2.03	1997.52			1997.52
X					1501-1750m	mc	984	100.00%	0.39	384	9.36	9210.24	8822.27	2034.82	20067.33
X	C. Procesul tehnologic in platforma primara					TOTAL B				2007		45744.80	8822.27	2034.82	56601.89
J.7.	Dezlegarea sarcinii					X									
J.22.a/b.II	Pregatit pentru incarcat LR ø<16 cm					mc	984	100.00%	0.03	27	0.61	600.24			600.24
J.22.a/b.II	Pregatit pentru incarcat LR ø>16 cm				>10 m	mc	180	100.00%	0.88	158	19.8	3564.00			3564.00
J.11.a	Masurat si expediat LR ø<16 cm				>10 m	mc	804	100.00%	0.60	482	13.5	10854.00			10854.00
J.11.b	Masurat si expediat LR ø>16 cm					mc	180	100.00%	0.24	43	5.52	993.60			993.60
x						mc	804	100.00%	0.07	56	1.61	1294.44			1294.44
x	D. Alte operatiuni pentru producerea de lobde industriale					TOTAL C				766		17306.28			17306.28
X						X									
X	E. Procesul tehnologic de transport					TOTAL D									
NL	Transportat cu					X									
X								100.00%							
X	Lucrari SSM, PSI si alte indirecte					TOTAL E									
x										24		444.00			444.00
	Sporuri de vechime, izolare, conditii grele				x	TOTAL A+B+C+D+E				3449		89530.94	11454.50	2829.24	103814.68
					TOTAL I										
	COTE=				2.25%					3449		89530.94			103814.68
	Bonuri de masa				x							2014.45			2014.45
	Vouchere de vacanta				x										
	Alte cheltuieli				x										
					TOTAL II										13731.81
	Cheltuieli indirecte											91545.39			119560.94
					TOTAL III										
	Profit				TOTAL IV										119560.94
	TOTAL GENERAL										lei/mc=				121.51
	Cost unitar santier de exploatare a lemnului														

CONTABIL SEF
SOFLETE CRISTINA

FOND FOREST
KOVACS GYULA

MECANIZARE
DOBRA ROBERT

PRODUCTIE
DUNGĂ MARIA ALINA

Directia Silvica **Covasna**
Ocolul Silvic **COVASNA**
Nr. 7635 / 27.09.2023

1. Date generale partida

Partida	Denumire	UP-Nr	UA
1918	**P.Covasna**	**1**	**298A**

2). Structura dimensionala a masei lemnoase din APV

Specificatii	Total APV	din care				
		R	FA	QV	DT	DM
Vbrut	1006	283	688		35	
Vnet						
G1	128	68	57		3	
G2	159	45	113		1	
G3	27	27				
M1	61	38	23		0	
M2	39	20	18		0	
M3	16		16			
S	22	9	13		0	
Coaja	37	22	14		1	
LfocTotal	517	53	433		30	
dc vîrfuri(Craci)	57	0	55		2	
Nr.arbori	3202	701	2433		68	
VAM	0.314	0.403	0.283		0.522	
VolBrValorif	984	mc				

Specificatii		UM	Total	din care pe specii:				
				R	FA	QV	DT	DM
1) Volum lemn brut pe picior (V)		m^3	1005.67	282.64	687.54		35.49	
2) Coaja lemnului de lucru (V2)		m^3	36.88	22.09	14.29		0.5	
3) Volum lemn utilizabil pe picior (V3)		m^3	968.79	260.55	673.25		34.99	
din care:	a. lemn de lucru gros (>16cm	m^3	359.28	152.64	202.31		4.33	
	b. lemn de lucru subţire (<16	m^3	92.36	54.46	37.58		0.32	
	c. lemn de foc	m^3	459.93	53.08	378.39		28.46	
	d. vârfuri(crăci <5cm)	m^3	57.02	0.37	55.05		1.6	
4) Consumuri tehnologice (V4)		%	0.021685	0.0187	0.022999		2.00%	
		m^3	21.808	5.285	15.813		0.71	
5) Volum lemn brut exploatat (V5)		m^3	984	277	672		35	
6) Volum lemn mărunt (V6)		m^3	87	9	76		3	
din care:	a. valorificabil	m^3	65.28	8.63	55.05		1.6	
	b. nevalorificabil	m^3		0.37				
7) Volum lemn brut valorificat (V7)		m^3	984	276.63	672		35	
din care:	a. lemn gros (>16cm)	m^3	804	204	567		33	
	b. lemn subţire (<16cm)	m^3	180	73	105		2	
8) Volum net valorificat (V8)		m^3	947	254.54	657.71		34.5	
9) Volumul brut la hectar		m^3/ha	69	X	X	X	X	X
10) Numar de arbori: a.) total		Nr	3202	701	2433		68	
b.) la hectar		Nr/ha	218	X	X	X	X	X
11) Volumul arborelui mediu		m^3/Nr	0.314	0.403	0.283		0.522	
12) Taxa forestiera: a.) total		lei		X	X	X	X	X
b.) pe mc		lei/m^3		X	X	X	X	X

Pret carb. fara TVA	
Benzina	7.00
Motorina	8.00
Ulei motor	12.00
Ulei Husqv.-Stihl	29.41
Ulei trasm.	12.00
Ulei hidraul.	12.00

3. Carburanti si lubrifianti

A. Procesul tehnologic de recoltat	Volum-mc	CO	Benzina		Ulei Husqw.		Ulei ungere		Total general	
X			Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Doborit mecanic cu fer.mec Husq	1006	0.054	54.324	380.27	1.630	47.94	22.816	273.79	78.770	702.00
Sectionat mecanic cu fer.mec Husq	1006	0.038	38.228	267.6	1.147	33.73	16.056	192.67	55.431	494.00
Curatat de craci cu fer.mec Husq	704	0.152	107.008	749.06	3.531	103.85	44.943	539.32	155.483	1392.23
Total consumuri de benzina/lubref, la recoltat	1006		**199.560**	**1396.930**	**6.308**	**185.520**	**83.815**	**1005.780**	**289.684**	**2588.23**
			X							

B. Procesul tehnologic de colectare	CUC	CO l/tkm	Tip utilaj	Ore de funct	Distanta	TipSezon	Sens deplasare	Volum-mc	CO-l/mc	Motorina		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidraulic		Total general	
X								x		Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Apropiat cu	0.7	0.628	TAF	<2000	1501-1750m	Ploios	in aval	984	1.005	988.600	7908.80	29.66	355.90	37.57	450.80	8.90	106.77	1064.722	8822.27
Sporuri de consum motorina	specific pentru deplasarea tractor de la locul de parcare la parchet					Km deplasare=	10	984	0.616	6.160	49.28	0.18	2.22	0.23	2.81	0.06	0.67	6.634	54.98
Total consumuri carburanti/lubrefianti la colectarea lemn								x		**994.760**	**7958.08**	**29.843**	**358.12**	**37.801**	**453.61**	**8.953**	**107.44**	**1071.357**	**8877.25**

X X

C1. Procesul tehnologic din platforma primara - ferastraie mecanice	Ore de funct	Volum-mc	CO	Benzina		Ulei Husqw.		Ulei ungere		Total general	
X				Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei

X x

C2. Procesul tehnologic din platforma primara - alte utilaje,tractoare,ifroane		Ore de funct	Distanta	Volum-mc	CO	Motorina		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidraulic		Total general	
X						Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Sporuri de consum motorina	specific pentru deplasarea tractor de la locul de parcare la parchet	Km deplasare=	20		0.616	12.320	98.56	0.37	4.44	0.47	5.62	0.11	1.33	13.269	109.95
Total consumuri carburanti/lubrefianti in PM						**12.320**	**98.56**	**0.370**	**4.44**	**0.468**	**5.62**	**0.111**	**1.33**	**13.269**	**109.95**

X x

D. Procesul tehnologic de transport	Ore de funct	Distanta	Tip utilaj	Volum-mc	CO	Motorina		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidraulic		Total general	
X					x	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Total consumuri carburanti/lubrefianti la transport															

SEF OCOL
MUNTEANU MARIUS

CONTABIL SEF
SOFLETE CRISTINA

RESP.PRODUCTIE
DUNGĂ MARIA ALINA

RESP. MECANIZARE
DOBRA ROBERT

R.N.P. ROMSILVA
OCOLUL SILVIC COVASNA
DIRECTIA SILVICA COVASNA

DIRECTIA SILVICA COVASNA
OCOLUL SILVIC COVASNA

OCOLUL SILVIC COVASNA
Nr. 7435 din 27.09.2023

FIŞA TEHNICO - ECONOMICĂ

pentru masa lemnoasa ce se exploateaza in prestatie, din partida 1918 U.P. 1, u.a. 298A

Volum total brut: 984 mc, din care: Rasinoase 276.15 mc; Fag 673.18 mc; Quercinee ___ mc; Div.tari 34.67 mc; Div.moi____ mc

Nr. crt.	SORTIMENTE CE SE PUN LA DISPOZIŢIA OCOLULUI SILVIC COVASNA	Specia	Volum brut valorificabil	pierderi tehn
			mc	mc
1	Buşteni gater (Lemn rotund pt. cherestea), cu diam. la capatul subţ. > 34 cm,	MOLID	72.47	1.61
2	Buşteni gater (Lemn rotund pt. cherestea), cu diam. la capatul subţ. între 24 -34 cm,	MOLID	48.30	1.07
3	Buşteni gater (Lemn rotund pt. cherestea), cu diam. la capatul subţ. între 18 - 24 cm,	MOLID	42.95	0.95
4	Lemn rotund pt. constructii, cu diam. la c.gros < 18 cm (Cr.)	MOLID	60.50	1.34
5	Lemn foc.	MOLID	51.93	1.15
6	Buşteni gater (Lemn rotund pt. cherestea), cu diam. la capatul subţ. > 40 cm,	FAG	59.11	1.31
7	Buşteni gater (Lemn rotund pt. cherestea), cu diam. la capatul subţ. între 24 -34 cm,	FAG	116.90	2.59
8	Buşteni gater (Lemn rotund pt. cherestea), cu diam. la capatul subţ. între 18 - 24 cm,	FAG	7.85	0.17
9	Lemn rotund pt. constructii, cu diam. la c.gros < 18 cm (Cr.)	FAG	64.73	1.44
10	Lemn foc.	FAG	424.59	8.85
11	Buşteni gater (Lemn rotund pt. cherestea), cu diam. la capatul subţ. > 40 cm,	PALTIN	3.15	0.07
12	Buşteni gater (Lemn rotund pt. cherestea), cu diam. la capatul subţ. între 24 -34 cm,	PALTIN	1.24	0.03
13	Buşteni gater (Lemn rotund pt. cherestea), cu diam. la capatul subţ. între 18 - 24 cm,	PALTIN	0.00	0.05
14	Lemn rotund pt. constructii, cu diam. la c.gros < 18 cm (Cr.)	PALTIN	0.87	0.02
15	Lemn foc.	PALTIN	29.41	0.65
	TOTAL:		**984.00**	**21.30**

ŞEF OCOL,
Munteanu Marius

ROMÂNIA OCOLUL SILVIC COVASNA DIRECTIA SILVICA COVASNA

INTOCMIT
Dungă Maria Alina

DIRECȚIA SILVICĂ COVASNA
Ocolul Silvic Covasna

A. FIȘA TEHNICĂ ȘI ECONOMICĂ

a partizii nr. 1918 , nr.SUMAL: pentru masa lemnoasa de exploatat.
1. Locul masei lemnoase : Ocolul Silvic Covasna ,UP nr. 1 ,unități amenajistice: 298A
2. Felul tăierii: P.rac 3. Anul marcării: 2022 4. Felul produsului : Secundare
6. Volumul lemnos si structura pe specii si sortimente dimensionale 7. Accesibilitate: > 1500 m
8. Perioada de exploatare permisa: 9. Precizari referitoare la semintis :
suprafata semintis: ha,avind inaltimea de: m,raspindit: si avind compozitia:
10.Suprafata partida: 14,67 ha. 11..Volum brut: 1005,67 mc.Valoare APV=Pr: 89284,29 lei, Pret APV: 90,74

Specii din Fisa tehnica-mc

Tabelul nr.1

SPECIA	NrArbori	G1	G2	G3	M1	M2	M3	Subtire	LL	Cj	LL+Cj	Foc Total	dc Craci	VolBr	VolNet
MOLID	701	67,57	45,03	27,49	37,64	20,18	0,00	9,19	207,10	22,09	229,19	53,45	0,37	282,64	260,55
FAG	2433	57,20	113,13	0,00	22,79	18,59	15,37	12,73	239,81	14,29	254,10	433,44	55,05	687,54	673,25
PALTIN DE MUNTE	68	2,95	1,16	0,00	0,15	0,13	0,29	0,25	4,93	0,50	5,43	30,06	1,60	35,49	34,99
Total	3202	127,72	159,32	27,49	60,58	38,90	15,66	22,17	451,84	36,88	488,72	516,95	57,02	1005,67	968,79

Pret mediu de : 90,74 lei/mc

B. FISA DE CALCUL A VALORII NECESARE PENTRU INTOCMIREA LISTEI DE PARTIZI PENTRU EXPLOATAREA LEMNULUI IN PRESTATIE

Sortimente dimensionale din APV la care s-au aplicat cons.tehnol. cu coaja aferenta si estimat de realizat

Tabelul nr.4

SPECIA	Furnir FE/FT	BG >34 cm-R ,>40 cm-F	BG 24-34 cm=R, 24-40=F	Bust. Gater <24	L.R. constr	L. mina	Lobde ind	LR cel	Lobde cel	Total LL	L. foc	Coaja	Vârfuri (crăci <5cm)	Cons. tehn.	VolBr comerc Vc
Molid Vc-mc		74,08	49,37	43,90	61,84					229,19	53,08	22,09	0,37	0,00	282,64
Molid Volum-mc Estimat		72,47	48,30	42,95	60,50					224,22	51,93	0,00	0,00	0,00	276
Molid Pret -lei//mc		400	400	400	200					345	130	0		0,000	305
Molid Valoare-lei	0	26988	19320	17180	12100	0	0	0	0	77588	6751	0	0	0,000	84339
Fag Vc-mc		60,42	119,49	8,02	66,17					254,10	378,39	14,29	55,05	0,00	687,54
Fag Volum-mc Estimat		59,11	116,90	7,85	64,73					248,59	369,54	0,00	55,05	0,00	673
Fag Pret -lei//mc		350	350	350	250					324	250		220	0,000	275
Fag Valoare-lei	0	20689	40915	2748	16183	0	0	0	0	80534	92385	0	12111	0,000	185030
Paltin Vc-mc		3,22	1,27	0,05	0,89					5,43	28,46	0,50	1,60	0,00	35,49
Paltin Volum-mc Estimat		3,15	1,24	0,00	0,87					5,26	27,81	0,00	1,60	0,00	35
Paltin Pret -lei//mc		350	350	350	250					333	250	0	220	0,000	261
Paltin Valoare-lei	0	1103	434	0	218	0	0	0	0	1754	6953	0	352	0,000	9059
Total Vc-mc	0	138	170	52	129					489	460	37	57	0,000	1008
Total Volum-mc Estimat	0	135	166	51	126	0	0	0	0	478	449	0	57	0,000	984
Total Pret-lei/mc	0	377	365	392	226	0	0	0	0	334	236	0	220	0,000	283
Total Valoare-lei	0	50779	60669	19928	28500	0	0	0	0	159876	106088	0	12463	0,000	278427

Total Valoare APV-lei 89284,29

Volumul brut comerciabil (Vc) =volum brut-volum pierderi tehnologice-volum craci rasinoase		984,00
Total valoare minima de valorificare [Vmt]=Total Valoare-lei		278427
Total valoare minima de valorificare [Vmt]-lei/mc		282,95
Cheltuieli de exploatare unitare rezultate din deviz, cost de santier (lei/mc)		121,51
Pret de APV-lei/mc		90,74
Profit partida (valoare minima de valorificare-pret APV - Cheltuieli de exploatare)		70,71
Profit partida (% / Total lei)	25	69576,77

SEF OCOL
Munteanu Marius

CONTABIL SEF
Soflete Cristina

FOND FOREST
Kovacs Gyula

PRODUCTIE
Dungă Alina

R.N.P. ROMSILVA OCOLUL SILVIC COVASNA DIRECȚIA SILVICĂ COVASNA

Nr. înreg: 2429/25.01.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

cu privire la aprobarea volumului, modului de recoltare și prețului de pornire a masei lemnoase pentru anul 2024

Având în vedere elaborare Bugetul de venituri şi Cheltuieli pentru oraşul Covasna este necesar validarea volumului , modului de exploatarea şi a preţului masei lemnoase pentru anul 2024 din fondul forestier proprietate publică a oraşului Covasna aferent contractului de administrare 597/2015 cu Ocolul Silvic Covasna, conform Codul Silvic, Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare , adresei Ocolului Silvic Covasna înregistrat la primăria oraş Covasna cu nr. 20556/2023 şi 20557/2023 înregistrat la primăria oraşului Covasna cu nr., Decizia nr. 308/16.10.2023 a Directorului General al Regiei Naționale a Pădurilor, **propunem aprobarea volumnului de valorificare a materialului lemons în baza APV nr. 2316, 1918, 2096, 2178, 2179, 2223.**

APV. Nr. 2316 în cantitatea de 949,93 mc propunem valorificarea ca "masă lemnoasă pe picior " prin licitaţie electronic cu preţul de pornire de 220,00 lei/mc.

APV. Nr. 1918 în cantitate de **1009,04** mc propunem să fie valorificat ca " **"masă lemnoasă pe picior** " , la preţul de pornire la licitaţie **180,00 lei/m^3**

Total masă lemnoasă pe picior 1958,97 mc

APV. Nr. 2096 în cantitate de 110,26 mc propunem să fie valorificat ca "lemn fasonat la marginea drumului" prin exploatare de către agenţii ecomomici atestaţi, la preţul de pornire la licitaţie **119,71 lei/m^3**

APV. Nr. 2178 în cantitate de 499,96 mc propunem să fie valorificat ca "lemn fasonat la marginea drumului" prin exploatare de către agenţii ecomomici atestaţi, la preţul de pornire la licitaţie **129,48 lei/m^3**

APV. Nr. 2179 în cantitate de 120,34 mc propunem să fie valorificat ca "lemn fasonat la marginea drumului" prin exploatare de către agenţii ecomomici atestaţi, la preţul de pornire la licitaţie **120,41 lei/m^3**

APV. Nr. 2223 în cantitate de 375,06 mc propunem să fie valorificat ca "lemn fasonat la marginea drumului" prin exploatare de către agenţii ecomomici atestaţi, la preţul de pornire la licitaţie **112,00 lei/m^3**

Total masă lemnoasă fasonat la marginea drum auto 1105,62 mc.

Volumul total de valorificare : 3064,59 m^3

Valoarea masei lemnoase fasonat la marginea drumului acum se elaborează , după calculare vor fi trimise spre validare .

Propunem valorificarea prin licitație electronică , iar în cazul neadjudecării la două licitații să fie vândută prin negociere prin diminuarea prețului de pornire cu 5% la fiecare etapă de organizare a procedurii de vânzare

Intocmit INCEFI ISTVAN JAKABOS ZSOLT

ROMÂNIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA

Nr. înreg.: 2430 25.01.2024.
Ind. dos.: IV/A/1

AVIZ FAVORABIL
la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea volumului de masă lemnoasă propus pentru recoltare în anul 2024 din fondul forestier proprietatea publică a orașului Covasna, a prețului de referință și a modalității de valorificare al acestuia

În conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) lit. „a" din **O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ**, se avizează favorabil *proiectul de hotărâre având în vedere că se respectă prevederile ce se constituie în*

Temei legal general:
- art. 129 alin. (2) lit. „c" și alin. (6) lit. „b", art. 139 alin. (3) lit. „g", art. 140 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. „a" din **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019**, privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare;

Temei legal special:
- art. 19 și 59 din **Codul Silvic**, aprobat prin Legea 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- **Hotărârea Guvernului 715/2017** pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier, proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Sunt corect invocate.

SECRETAR GENERAL,
Vasilica Enea